

My50 E/B



Low Price, High Quality.
Abbiamo abbassato il prezzo del prodotto.
Ma, non abbiamo rinunciato alla qualità!

 **FIMAP**[®]
affordable cleaning

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVIENE perchè non necessita di operatori specializzati per la guida!




USER FRIENDLY DESIGN

Nessuna formazione per l'operatore

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!



Riempi il serbatoio soluzione ed accendi!



Abbassa il tergipavimento...




... ed inizia a lavorare!

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVIENE perchè ha più autonomia.



Fino a 3 ore di autonomia con una carica di energia.



Fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m² con una carica di soluzione detergente



Sistema FSS (Fimap Solution Saver), per adeguare il consumo della soluzione alle esigenze di pulizia

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVENIENTE con il nuovo tergipavimento in materiale plastico rinforzato.



BREAK AWAY

Più sicuro perchè resistente agli urti e alla corrosione.

Sgancio automatico del tergipavimento* in caso di urti accidentali



Lavasciuga pavimenti My50 E/B.

CONVIENE perchè è semplice
anche nelle operazioni di manutenzione!

**Non richiede manodopera specializzata per la pulizia della macchina a fine ciclo di lavoro!
È veloce da pulire!**

La facile individuazione dei particolari coinvolti nella manutenzione quotidiana (colore giallo) assicura che tutte le parti che lo necessitano vengano controllate e sanificate a fine lavoro, garantendo sempre la massima efficienza della macchina



Svuota e sanifica...



Pulisci il filtro...



Pulisci il
tergipavimento!



... ricarica!
(Versioni a batteria)

Facile nella ricarica
delle batterie
grazie alla possibilità
di avere il caricabatterie a bordo
(su richiesta)

Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
Gestione acqua e detergente		
FSS (Fimap Solution Saver)	optional	optional
Eco On/OFF System*	optional	optional
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	•	•
Indicatore di livello soluzione	•	•
Prestazioni lavanti		
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•
Filo muro a dx (con spazzola da 55 cm)	•	•
Autonomia		
Batterie 12 V/102 Ah C20 (2)	-	optional
Batterie Gel 12V/75 Ah C20 (2)	-	optional
Batterie 12 V/120 Ah C20 (2)	-	optional

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
Confort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Serbatoi completamente sanificabili	•	•
Sistema di guida intuitivo (ID-Intelligent Drive)	•	•
Caricabatterie a bordo	-	optional
Contaore	•	•
Controllo batterie con limitatore di scarica	-	•
Livello caricabatterie	-	•
Aggancio e sgancio spazzola automatico	•	•
Sicurezza		
Ruote antitraccia	•	•
Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY)	•	•
Comando presenza uomo	•	•









* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica e della rotazione della spazzola quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.



Lavasciuga pavimenti My50 E/B è disponibile nella versione:

Professional Line

DATI TECNICI		My50 E	My50 B
Larghezza tergilavaggio	mm	680-780	680-780
Spazzole disco Ø	(n.) mm	(1) 510 - 530 - 550	(1) 510 - 530 - 550
Motore spazzole	V/W	220-230/750	24/560
Giri spazzole	giri/min	165	165
Pressione sulle spazzole	kg	25	25
Motore aspirazione	V/W	230/450	24/310
Tipo di avanzamento	-	semi aut.	semi aut.
Dimensioni vano batteria (L x h x l)	mm	-	330 x 345 x 270
Pendenza massima superabile	%	2%	2%
Batterie	V/Ah C5	-	12 V/90 Ah
Peso batterie	kg	-	66
Peso macchina (a vuoto senza batteria)	Kg	62	62

PROFESSIONAL LINE	 Compatibilità elettromagnetica Norma emissione	 Larghezza lavoro cm	 Numero spazzole	 Alimentazione V/ trazione	 Serbatoio soluzione l	 Serbatoio recupero l	 Capacità lavoro fino a m²/h	 Dimensioni macchina mm L x h x l
My50 E My50 B	EN 61000-6-2, 3 EN 61000-3-2, 3	51-53-55	1	230/50 / semi aut. - /24/semi aut.	40	40	2000	1165x995x541



Risparmio
acqua e detergente
fino al 50%



Riduzione dei consumi
energetici per aumentare
l'autonomia di lavoro



Possibilità di operare
negli ambienti
senza disturbo acustico



Nuovo sistema di guida
intuitivo,
senza formazione



Garanzia estesa
fino a 24 mesi



Qualità
Certificata
Fimap

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

Timbro del rivenditore



affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche
di carattere tecnico e/o di dotazione.

Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti
in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2011
COD. 301720 - 05-2011

Organizzazione certificata O.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invaldi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000