


MACCHINE E PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE

Catalogo prodotti e servizi





_un settore
che richiede
innovazione

_cleaning
partner

_benefici
per i nostri
clienti

Il mondo del cleaning necessita oggi di professionisti capaci di studiare strategie di pulizia efficaci e proporre soluzioni e strumenti innovativi.

L'obiettivo è quello di ridurre i costi mantenendo inalterate le performance con un'attenzione particolare nei confronti dell'ambiente.

Nella nostra visione un partner è parte integrante del processo di crescita di un'azienda. I miglioramenti si ottengono solo agendo assieme alle persone che ne sono protagoniste, non solo proponendo strumenti e prodotti.

Partiamo da un'analisi dei bisogni, proponiamo soluzioni, formiamo dipendenti, studiamo strategie. Il nostro intervento è veloce, pratico e viene impostato con obiettivi chiari e realistici.

**_Poter contare su risorse
con profili allineati agli obiettivi
aziendali;**

**_aumentare la produttività
e fluidificare i processi;**

**_diminuire la tensione dovuta
a metodi di lavoro mal strutturati;**

**_diminuire i tempi di esecuzione
attraverso l'applicazione di nuove
tecnologie;**

**_proporre ai clienti soluzioni
più moderne ed eco-friendly.**

_servizi

Risparmia pianificando

Il nostro progetto è quello di promuovere un nuovo concetto di “fare pulizia”, dove nuove tecnologie e l’utilizzo responsabile e consapevole degli strumenti, garantiscano standard qualitativi di eccellenza abbassando l’incidenza del costo della manodopera.



Vendita di macchine, detergenti ed attrezzature per la pulizia professionale e la sanificazione degli ambienti.



Noleggio semplice o con contratto di assistenza di macchine per la pulizia professionale nuove e usate.



Assistenza tecnica, anche programmata e preventiva, di macchine per la pulizia professionale.



Installazione e manutenzione di pompe dosatrici per lavatrici e lavastoviglie professionali.



Fornitura, noleggio e gestione di sistemi di erogazione di profumo, soluzioni igienizzanti e articoli igienico sanitari.



Servizio di consegna rapida di prodotti e attrezzature.



_settori di applicazione

Imprese di pulizie

Imprese di servizi, facility management.

Per distinguersi sul mercato, le imprese di pulizia devono avvalersi di soluzioni in grado di garantire efficienza nel pulito in poco tempo e a bassi costi. Duegi propone prodotti e tecnologie che aiutano a fornire qualità di pulizia e igiene abbattendo in modo drastico il costo della manodopera.



Grande distribuzione - GDO

Catene di supermercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini.

In campo alimentare e in aree ad alto traffico è fondamentale garantire pavimenti perfettamente puliti, asciutti e sicuri, con interventi veloci ed efficaci che non disturbino i consumatori. È accertato che in questo settore ambienti non puliti causano perdite di fidelizzazione con conseguenti perdite di fatturato.



Ho.Re.Ca.

Fast food, bar, ristoranti, pensioni, hotel, catering, cucine, bed&breakfast.

Al giorno d'oggi l'attenzione della clientela si è focalizzata sulla ricerca di strutture confortevoli e pulite, dunque la pulizia in questo settore assume una posizione rilevante ed è per questo che Duegi ha introdotto strumenti e metodologie volte a garantire ciò.



Sanità

Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, cliniche private, studi medici, dentisti, veterinari, laboratori.

In queste strutture la pulizia e la disinfezione sono d'obbligo. Pulizie effettuate con attrezzature non idonee o con metodi scorretti sono causa di contaminazioni che possono mettere a rischio la salute dei pazienti.



Industria

Meccaniche, fonderie, acciaierie, fornaci, cementifici, prefabbricati, alimentari.

La varietà delle attività produttive presuppone la diversificazione degli interventi di pulizia. Un'industria alimentare necessita, ad esempio, di uno standard d'igiene superiore rispetto ad industrie pesanti.



Artigianato

Piccole attività commerciali, negozi, alimentari, officine meccaniche, elettrauto, ecc.

Questa categoria si contraddistingue dalle esigenze di pulizia di medie e piccole metrature, pur mantenendo per alcuni ambienti la necessità di una cura e di una pulizia elevata.



Automotive

Autolavaggi, aree di servizio, parcheggi, autosaloni.

Il mondo dell'automotive sta diventando sempre più raffinato e tecnologico. Questo presuppone che tutti gli ambienti ad esso collegati siano puliti e ben curati.



Trasporti

Aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane.

Gli ampi spazi e l'elevato passaggio di persone rendono difficoltose le operazioni di pulizia. In questi ambienti è importante effettuare una pianificazione dettagliata in modo da tutelare tutti i passeggeri in termini di sicurezza mantenendo un elevato grado di igiene e ordine. Forniamo anche macchine e detergenti per la pulizia dei mezzi di trasporto.



Enti e strutture pubbliche

Scuole, università, istituti religiosi, piccole chiese, biblioteche, mense.

In luoghi molto trafficati e chiusi la pulizia delle superfici è un requisito fondamentale per garantire sempre un ambiente salubre, attraverso una manutenzione quotidiana e percepita.



Logistiche

Magazzini, corrieri espressi, spedizionieri.


Polvere e detriti sono lo sporco più presente. La variabilità del layout di magazzino implica, a parità di metri quadrati da pulire, attrezzature e metodologie d'intervento diverse.



Wellness e fitness

SPA, istituti di bellezza, palestre, piscine, stadi, palazzetti dello sport, centri sportivi.


Elevati standard di pulito con massima discrezione. Agli ospiti di queste strutture è importante garantire ambiente puliti, sicuri e perfettamente disinfettati.



Uffici e edifici privati

Aziende di servizi, call center, banche, front office.

In luoghi chiusi e a medio passaggio di persone la pulizia delle superfici è un requisito fondamentale per garantire sempre un ambiente salubre e sicuro, che favorisca la continuità lavorativa del personale e offra un'immagine di professionalità.



_green cleaning

Una visione green nel mondo del cleaning è possibile cercando il risparmio energetico garantito da sistemi più efficienti.

Buon senso, competenza e utilizzo consapevole dei materiali potranno essere d'aiuto per la salvaguardia del nostro pianeta.

Dal 1977 nel campo della pulizia professionale.

Selezioniamo macchinari, attrezzature, prodotti chimici e materiale di consumo di alta qualità per esaudire qualsiasi tipo di richiesta, da quelle più articolate di aziende ed imprese di pulizie a quelle quotidiane delle piccole attività.

_industria 4.0



Duegi ti aiuta a digitalizzare la tua impresa

Con il Piano Nazionale di Transizione 4.0 digitalizzare la tua impresa conviene!

Ora puoi modernizzare il tuo parco macchine ed assicurarti il meglio del pulito digitale, approfittando dei vantaggi del credito d'imposta industria 4.0.

Il credito d'imposta aiuta tutte le aziende residenti in Italia che vogliono investire e digitalizzare i propri processi, agevolando l'acquisto di beni strumentali nuovi, dotati della tecnologia 4.0, entro il 31 Dicembre 2022.

Se vuoi far crescere la tua impresa e investire nel pulito digitale il momento è adesso: le gamme di lavasciuga pavimenti e spazzatrici Fimap 4.0 che potete trovare nel nostro showroom, offrono modelli in linea con i requisiti richiesti in termini di tecnologia ed interconnessione che ti permettono di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Piano.

Credito d'imposta 4.0: ecco le info rapide.

Tipologia:
credito d'imposta compensabile con F24 in 3 anni;

Fruibilità temporale:
dal momento dell'interconnessione;

Aliquote:
- Anno 2021:
50% fino a 2,5mln €;
30% oltre 2,5 fino a 10mln €
10% oltre 10mln € e fino a 20mln €;

- Anno 2022:
40% fino a 2,5mln €;
20% oltre 2,5 fino a 10mln €
10% oltre 10mln € e fino a 20mln €.

Tipologia di beni:
beni strumentali nuovi interconnessi ai sistemi di fabbrica; **BENEFICIARI:** titolari di reddito d'impresa;

Periodo di applicazione:
dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2022; il bene deve essere ordinato al fornitore e il suo anticipo del 20% va versato entro il 31 Dicembre 2022 per consegne entro il 30 Giugno 2023;

Cumulabilità con altre agevolazioni:
possibile.


Si può avere un ulteriore 10% grazie alle norme della legge Sabatini che facilita anche il pagamento in forma rateizzata*.

Accedi in 3 mosse:
- **Acquista** una lavasciuga pavimenti o una spazzatrice Fimap 4.0
- **Interconnetti** la macchina al tuo sistema informatico di fabbrica
- **Accedi al Credito d'imposta 4.0** secondo la Legge n. 178/2020 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

* Per l'effettivo ammontare del credito d'imposta si prega di fare riferimento alla Legge 178/2020 e successive eventuali modifiche ed integrazioni

_per il controllo che volevi,
per il risparmio che cercavi

_il ciclo del risparmio





Universal Time Control



_come funziona il ciclo del risparmio

L'applicazione da noi sviluppata snellisce il processo di gestione degli ordini, facendo risparmiare tempo a capocantieri, capiarea, uffici acquisti e quindi costi all'impresa.

Il capocantiere che necessita di materiale per l'approvvigionamento dell'appalto, inserisce l'ordine sull'app.

L'ordine viene inviato sul dispositivo del capoarea, il quale lo modificherà a seconda dei budget e delle necessità imposte dall'azienda.

L'ordine viene inviato all'ufficio acquisti, il quale verificherà il rispetto dei budget imposti e lo formalizzerà a Duegi Srl.

Duegi Srl elaborerà l'ordine ricevuto e provvederà a rifornire l'appalto nel minor tempo possibile.



INDICE

18

DETERGENTI

Prodotti professionali per la pulizia, la sanificazione, la protezione e l'igiene di tutti gli ambienti e le superfici.

58

ATTREZZATURE

Gamma completa di prodotti ed accessori per una pulizia professionale, efficiente e moderna.

76

PANNI

Vasta gamma di panni professionali in microfibra e non per tutte le applicazioni e superfici.

80

ARTICOLI IN CARTA MONOUSO

Carte in pura cellulosa, riciclate, trattate con enzimi, tessuti non tessuti per: tutte le necessità industriali, le imprese di servizi, i privati e le comunità.

86

GUANTI

Il guanto ideale per ogni tipo di lavoro manuale.

90

GESTIONE RIFIUTI E SPAZI

Contenitori per la raccolta e la gestione ordinata e igienica dei rifiuti.

96

DISPENSER

Gamma completa di soluzioni ed accessori per l'igiene nei bagni, negli ambienti pubblici e privati, dal più sostenibile al complemento d'arredo di classe.

106

ANTINFORTUNISTICA

Attrezzature, prodotti, indumenti, per la protezione e la sicurezza personale sul lavoro.

112

INSETTICIDI E DERATTIZZANTI

Efficacia garantita contro animali e insetti infestanti per ambienti civili e industriali.

116

SCALE E PONTEGGI

Qualità e sicurezza a tutte le altezze di lavoro.

120

ASPIRAPOLVERI ASPIRALIQUIDI

Gamma completa per tutti i settori che necessitano di macchine potenti ed affidabili.

126

LAVASCIUGA PAVIMENTI

La gamma più completa e all'avanguardia di lavasciuga pavimenti per la pulizia di pavimenti di tutte le dimensioni.

130

MONOSPAZZOLE

Macchine per la pulizia di fondo e per il trattamento di tutti i pavimenti.

132

IDROPULITRICI

Macchine ad acqua calda o fredda per la pulizia ad alta pressione di superfici orizzontali e verticali.

136

MOTOSPAZZATRICI

Macchine spazzanti ed aspiranti per aree interne ed esterne di tutte le dimensioni.

138

SCOPE ELETTRICHE E BATTITAPPETI

Compatte, affidabili, potenti, per la pulizia domestica e professionale di pavimenti, moquette e tappeti.

140

LAVAMOQUETTE E LAVATESSUTI

Macchine tecnologiche per la pulizia di fondo di moquettes, tappeti e rivestimenti in tessuto.

142

ATOMIZZATORI E IGIENIZZATORI

Macchine per il trattamento e l'igienizzazione di ambienti e superfici.

144

GENERATORI DI VAPORE

Macchine produttrici di vapore per la pulizia, la sanificazione e l'igiene di tutte le superfici.

146

GENERATORI DI ARIA CALDA

Generatori di calore, deumidificatori e ventilatori per l'industria, l'agricoltura, l'edilizia e le pulizie.

148

GENERATORI DI ACQUA PURA

Generatori di acqua pura, attrezzature e macchine per la pulizia ecologica di vetrate e pannelli fotovoltaici fino a 16 m di altezza.

150

VARIE

Soffiatori, spazzaneve, compressori, lavatrici, essicatori, decespugliatori, rasaerba, generatori di corrente e tanto altro.

GLOSSARIO CERTIFICAZIONI



PMC

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: si intendono le seguenti tipologie di prodotti: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto-repellenti, topicidi e raticidi per uso non agricolo. Possono essere di uso professionale e/o non professionale ed usati in ambiente domestico, civile ed industriale. I PMC per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 392/1998 e in base al Provvedimento del 05/02/1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dalle Ditte richiedenti. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio deve essere inviata sia al Ministero della Salute e contestualmente inoltrata all'Istituto Superiore di Sanità, CNSC al "Reparto valutazione di sostanze e prodotti in autorizzazione o notifica". L'autorizzazione dei PMC è rilasciata dal Ministero, sentito il parere tecnico scientifico dell'ISS; quando i prodotti sono autorizzati come PMC devono riportare in etichetta la dicitura di "Presidio Medico Chirurgico" e un numero di Registrazione che viene assegnato dal Ministero della Salute.

Per i PMC è necessario fare riferimento anche al Regolamento (UE) 528/2012, noto come Regolamento Biocidi. In Italia viene attualmente gestita la fase di transizione tra le attuali categorie di PMC e quelle dei futuri prodotti biocidi; infatti possono essere autorizzati soltanto PMC contenenti sostanze attive in revisione per il tipo di prodotto specifico ai sensi del Regolamento biocidi dei successivi aggiornamenti.



GPP

GREEN PUBLIC PROCUREMENT: ovvero Acquisti Verdi nella pubblica amministrazione è uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica, contribuendo, in modo determinante, al raggiungimento degli obiettivi delle principali strategie europee come quella sull'uso efficiente delle risorse o quella sull'Economia Circolare. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.

Obiettivi del GPP:

Riduzione degli impatti ambientali.

Tutela e miglioramento della competitività delle imprese.

Stimolo all'innovazione.

Razionalizzazione della spesa pubblica.

Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili.

Efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare energia.

Riduzione dei rifiuti prodotti.

Riduzione uso sostanze pericolose.

Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente.

Miglioramento dell'immagine della pubblica amministrazione.

Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici.

Il GPP è stato introdotto in Italia dal 2008 con il Piano d'azione nazionale GPP che ha previsto l'adozione, con successivi decreti ministeriali, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni categoria di prodotti, servizi e lavori acquistati o affidati dalla Pubblica amministrazione.

Il GPP si qualifica come il principale strumento della strategia europea su "Consumo e Produzione Sostenibile" (COM 2008/397 "Piano d'azione per il Consumo la Produzione Sostenibili e la Politica Industriale Sostenibile").

Per questo motivo il Ministero dell'Ambiente sta affrontando la tematica del GPP unitamente a quella SCP (Sustainable Consumption and Production).



CAM

CRITERI AMBIANTALI MINIMI: Il Ministero dell'Ambiente, con lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici e altri ambienti a uso civile, nonché connesse alle forniture di alcuni altri prodotti per l'igiene, ha introdotto i cosiddetti CAM.

Questi criteri mirano innanzitutto alla riduzione dell'impiego di sostanze pericolose, imponendo l'acquisto e l'uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l'impiego di elementi tessili in microfibra, l'uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentono di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti. Decreto 29 gennaio 2021.



ECOLABEL

Marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

Ha le caratteristiche di un marchio volontario di Tipo I (come definito dalla norma ISO 14024), è basato su criteri definiti su base scientifica in relazione all'intero ciclo di vita dei prodotti (dall'estrazione delle materie prime, alla fase di produzione, di imballaggio e trasporto, di utilizzo e di recupero e smaltimento). I criteri riguardano diversi aspetti ambientali tra cui l'uso dell'energia, dell'acqua, delle sostanze chimiche e la produzione di rifiuti (sistema multicriterio), la funzionalità del prodotto, la qualità delle sue prestazioni e prevedono i valori minimi o di soglia. Il rispetto dei criteri è verificato da un organismo terzo indipendente (il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit). DECISIONE (UE) 2018/680 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2018.



ECOLABEL AUSTRIACO

Umweltzeichen Baume è il marchio ecologico austriaco creato nel 1991 dal Ministro dell'Ambiente.

È un'etichetta ecologica di Tipo I e come tale valida come certificazione equivalente per le gare d'appalto CAM.



NORDIC SWAN ECOLABEL

Istituito nel 1989 dal Consiglio nordico dei ministri come schema volontario di etichettatura ecologica per i paesi nordici Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. È uno strumento efficace per aiutare le aziende che vogliono andare avanti con soluzioni sostenibili e quindi consentire ai consumatori e agli acquirenti professionali di scegliere i migliori beni e servizi dal punto di vista ambientale. Stabilisce severi requisiti ambientali in tutte le fasi rilevanti del ciclo di vita di un prodotto, stabilisce requisiti rigorosi per le sostanze chimiche utilizzate nei prodotti con marchio di qualità ecologica, inasprisce continuamente i requisiti per beni e servizi per creare uno sviluppo sostenibile e certifica e verifica che tutti i requisiti siano soddisfatti prima che un prodotto venga approvato.



CRADLE TO CRADLE

Lo standard globale per prodotti sicuri, circolari e realizzati in modo responsabile. Si tratta di un approccio olistico che tiene in considerazione gli aspetti economici, industriali e sociali, al fine di creare sistemi che non siano solo efficienti, ma che mirino a ridurre gli scarti al minimo. Per questo motivo è uno strumento essenziale per l'Economia Circolare.



CE - DISPOSITIVO MEDICO

Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia.



CFP

CARBON FOOTPRINT: insieme di metodologie che permettono di misurare l'impatto di un'attività sull'ambiente, esprimendolo in termini di quantità di emissioni di gas serra prodotti (ad esempio, la CO₂).

Espressa nell'unità di misura CO₂eq, la Carbon Footprint di Prodotto (CFP) considera le emissioni complessive di tutte le fasi della vita del prodotto/servizio "dalla culla alla tomba", rapportate al Global Warming Potential della CO₂: la contabilità parte dalle fasi di approvvigionamento e trattamento delle sue materie prime costitutive, alla loro lavorazione e produzione del prodotto, ai trasporti fino al cliente, al suo utilizzo, allo smaltimento del prodotto a fine vita.



DIE UMWELTBERATUNG

Organizzazione austriaca che supporta aziende e istituzioni nell'implementazione di misure volte al rispetto dell'ambiente. Tra queste possiamo citare la riduzione dei rifiuti, una maggiore efficienza energetica, una pulizia più efficiente.

Uno dei servizi offerti da questa organizzazione è denominato "ÖKO-REIN-POSITIVLISTE": un elenco che include prodotti per la pulizia valutati sicuri per l'ambiente e per la salute umana. I criteri applicati per la selezione dei prodotti sono stati definiti insieme all'ente austriaco per l'ecologia, il IFZ Graz e l'organizzazione no-profit "Uniti per l'informazione sui consumi" (VKI).



TUV PROFI CERT

Il logo TÜV certifica la veridicità dei dati e delle performances dichiarate nei dossier scientifici e nei cataloghi prodotti. Utilizzando dati di laboratorio, che sono stati valutati come affidabili.

Il marchio TÜV sul prodotto garantisce all'acquirente che:

- il FASCICOLO TECNICO è conforme alle norme vigenti - marcatura CE ove prevista
- è stata controllata e valutata l'AFFIDABILITÀ nel tempo degli apparati
- sono stati valutati gli storici interventi in garanzia
- sono stati valutati le richieste dei pezzi di ricambio
- è stata valutata l'efficacia della rete di assistenza post-vendita



ONGREENING

Ongreening è una piattaforma digitale indipendente dedicata alla filiera dell'edilizia green.

La mission di Ongreening è di supportare la diffusione delle migliori pratiche sostenibili rendendo il green building accessibile a tutti. Ongreening costituisce un'inesprimabile fonte di informazione per l'intera filiera delle costruzioni green ed include un database innovativo, ProductMAP®, che consente la selezione di materiali e prodotti edilizi sulla base di criteri prestazionali e di sostenibilità.

Inoltre, permette di verificare la rispondenza ai requisiti imposti dall'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nell'ambito del Green Public Procurement in Italia.



BIO-SAFE

Marchio di garanzia per la salute ed il benessere abitativo all'interno dei luoghi confinati. I prodotti sono testati, secondo il protocollo Bio-Safe®, attraverso analisi di laboratorio con camera di prova (UNI EN 16000) capaci di verificare le loro potenzialità emissive e attraverso rilievi ambientali (UNI EN 14412) in grado di restituire il livello di purificazione d'aria raggiunto dagli stessi all'interno dei locali di utilizzo.



DETERGENTI

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA,
LA SANIFICAZIONE, LA PROTEZIONE E L'IGIENE
DI TUTTI GLI AMBIENTI E SUPERFICI.

MANUTENTORI

 SUPERPROFUMATI

 LUCIDANTI

 ALCOLICI

 FRESH

 GRES E PARQUET



pH: 7.5

1. CEDRO EXTRA

Detergente super profumato per pavimenti.

Elevata persistenza, schiuma frenata, effetto lucido, prof. cedro. HACCP. 5 kg.



pH: 7.5

2. SUMMER

Detergente super profumato per pavimenti.

Elevata persistenza, schiuma frenata, effetto lucido, prof. agrumi. HACCP. 5 kg.



pH: 7.0

3. DEO PAV LIMONE

Detergente neutro profumato.

Per il lavaggio manuale dei pavimenti. 5 kg.



pH: 8.0

4. DEOCLEAN SEYCHELLES

Detergente super profumato per pavimenti.

Azione deodorante a lunga durata. Profumazione muschio. 1 e 5 kg.



pH: 10.2

5. REGULAR KARKADE' - SYNDE

Detergente profumato per la manutenzione giornaliera di pavimenti.

Bassa residualità e schiuma. HACCP. 1 e 5 kg.



pH: 7.9

6. SHINE FIORI BIANCHI - TOC

Detergente profumato energico a bassissimo residuo.

Ideale per la pulizia di pavimenti lucidi o trattati con cere metallizzate. 5 kg.



pH: 8.0

7. LAVALUX - RIVIERA

Detergente ad effetto lucidante.

Garantisce protezione alla superficie. 1 e 5 kg.



pH: 9.0

8. SUPERLUX

Detergente profumato ad effetto lucidante.

Ottimo potere detergente, conferisce un notevole grado di lucidità. 1, 5 e 10 kg.



pH: 7.0

9. DG 2000**Lavapavimenti profumato ad effetto lucidante.**

Ideale su tutte le pavimentazioni. Senza cere. Elevato potere lucidante. 5 kg.



pH: 7.0

10. DEOLUXE AUTOLUCIDANTE**Lavapavimenti alcolico concentrato autolucidante.**

Alcolico, antistatico, ad effetto lucido, profumato. HACCP. 1 e 5 kg.



pH: 7.0

11. FRESH CEDRO**Manutentore profumato al cedro.**

Per la manutenzione di ogni superficie lavabile, finitura lucida e brillante. HACCP. 5 kg.



pH: 7.0

12. FRESH PINO**Manutentore profumato al pino.**

Per la manutenzione di ogni superficie lavabile, finitura lucida e brillante. HACCP. 5 kg.



pH: 7.0

13. FRESH LAVANDA**Manutentore profumato alla lavanda.**

Per la manutenzione di ogni superficie lavabile, finitura lucida e brillante. HACCP. 5 kg.



pH: 7.0

14. FRESH OCEAN**Manutentore profumato fresco.**

Per la manutenzione di ogni superficie lavabile, finitura lucida e brillante. HACCP. 5 kg.



pH: 8.0

15. BEL GRES**Detergente per tutti i pavimenti in gres porcellanato.**

Pulisce, lucida e protegge le superfici. 1 e 5 kg.



pH: 8.8

16. IDRONETTO**Detergente per superfici lignee trattate a impregnazione.**

Per pulizia frequente, brillantante ed igienizzante. 1 l.



pH: 8.5

17. TEK FLOOR**Detergente manutentore specifico per legno e parquet.**

Schiuma frenata, idoneo per legno grezzo e verniciato, non lascia striature e aloni. Profumo fiorito. HACCP. 1 l. e 5 kg.

SUPER CONCENTRATI

PAVIMENTI

SUPERFICI

INFYNTI



pH: 7.8

18. ARTIC 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente
profumato. Per tutti
i tipi di pavimenti.
Profumazione
muschio bianco. 1 l.



pH: 7.8

19. LIME 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente
profumato. Per tutti
i tipi di pavimenti.
Profumazione
limone. 1 l.



pH: 7.8

20. MUSCHIO 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente
profumato, per tutti
i tipi di pavimenti.
Profumazione
floreale. 1 l.



pH: 7.8

21. OCEAN 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente
profumato per tutti
i tipi di pavimenti.
Profumazione
fresca. 1 l.



pH: 7.8

22. ORANGE 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente
profumato, per tutti
i tipi di pavimenti.
Profumazione
agrumata. 1 l.



pH: 7.5

23. SUMMER SCIROCCO 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente profumato,
per tutti i tipi di
pavimenti. Profumazione
agrumata fruttata. 1 l.



pH: 7.5

24. WENDY FIOR DI LOTO 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente profumato,
per tutti i tipi di
pavimenti. Profumazione
fiore di loto. 1 l.



pH: 8.0

25. JOYCE CAYENA 5C

**Lavapavimenti
superconcentrato
brillantante.**

Prodotto neutro
fortemente profumato,
per tutti i tipi di
pavimenti. Profumazione
agrumata balsamica. 1 l.



pH: 7.0

26. IGIENQUAT 5C

**Igienizzante
superprofumato.**

A base di sali
quaternari di
ammonio, deterge,
igienizza e deodora.
Profumazione
balsamica. HACCP. 1 l.



pH: 10.4

27. DETERDEO KARKADE' SUPER C-SANOKEM

**Detergente profumato
super concentrato.**

Consente di
mantenere una buona
profumazione dopo il
lavaggio nell'ambiente.
Profumazione Karkade'.
1 e 5 kg.



pH: 10.4

28. DETERDEO CITRUS SUPER C-SANOKEM

**Detergente profumato
super concentrato.**

Consente di
mantenere una buona
profumazione dopo il
lavaggio nell'ambiente.
Profumazione
agrumata. 1 e 5 kg.



pH: 7.5

29. SKIZZO ALOE

**Detergente
neutro multiuoso in
forma gelatinosa
superconcentrato.**

Ideale per la rapida
pulizia di pavimenti
e superfici lavabili.
Profumazione
aloe. 750 ml.



pH: 7.5

30. SKIZZO BIANCO

Detergente neutro multiuso in forma gelatinosa superconcentrato. Ideale per la rapida pulizia di pavimenti e superfici lavabili. Profumazione fior di loto. 750 ml.



pH: 7.5

31. SKIZZO BLU

Detergente neutro multiuso in forma gelatinosa superconcentrato. Ideale per la rapida pulizia di pavimenti e superfici lavabili. Profumazione lavanda francese. 750 ml.



pH: 7.5

32. SKIZZO GIALLO

Detergente neutro multiuso in forma gelatinosa superconcentrato. Ideale per la rapida pulizia di pavimenti e superfici lavabili. Profumazione fiori di agrumi. 750 ml.



pH: 7.5

33. SKIZZO SHAREM

Detergente per pavimenti profumato. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che con macchina lavasciuga pavimenti. Profumazione sensual lotus. 750 ml.



pH: 7.5

34. SKIZZO GOLD

Detergente per pavimenti profumato. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che con macchina lavasciuga pavimenti. Profumazione vaniglia e fiori esotici. 750 ml.



pH: 7.5

35. SKIZZO RED

Detergente per pavimenti profumato. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che con macchina lavasciuga pavimenti. Profumazione bouquet fruttato. 750 ml.



pH: 7.5

36. VETRI E CRISTALLI 5C

Detergente 5 volte concentrato per vetri, arredi e superfici dure. Effetto brillantante. HACCP. 1 l e 10 kg.



pH: 10.9

37. MON. INFYNITI KISS MAGNOLIA

Detergente concentrato. Senza residuo e senza schiuma, non necessita di risciacquo. 160 monodosi da 15 ml.



pH: 8.5

38. BOX INFYNITI EIS + FLACONE

Detergente concentrato multiuso autoasciugante. Profumato, non lascia aloni. 15 monodosi da 100 ml e un flacone.



pH: 2.8

39. BOX INFYNITI ELKASAN + FLACONE

Manutentore acido brillantante per bagni. Alcolico, antistatico, effetto lucido. Profumazione pesca. 15 monodosi da 100 ml e un flacone.



pH: 10.9

40. BOX INFYNITI LIPOS + FLACONE

Detergente sgrassante rapido autoasciugante. Elimina lo sporco tenace e grasso. 15 monodosi da 100 ml e un flacone.



pH: 10

41. TANET SR 13 C

Detergente per pavimenti e superfici. Particolarmente delicato su pavimenti rivestiti e materiali sensibili. Non lascia aloni e striature. 2 l.

**PULITORI
DI FONDO
ALCALINI**



pH: 8

**42. ARGONIT
PLURI ATTIVO**

**Detergente a pluri
impiego.**

Mediamente
sgrassante, profumato
all'arancio. 1 l e 5 kg.



pH: 11.3

43. ALFOM

**Detergente
mediamente alcalino.**

Utilizzabile su superfici
delicate (alluminio).
Inodore, media alta
schiuma. Attivo su
sporco alimentare.
HACCP. 5 kg.



pH: 13

**44. GREASE
SUPERCLEAN C**

**Detergente multuso
energico.**

Utilizzo universale,
facile da risciacquare,
gentile sulle superfici,
anche su alluminio. 2 l.



pH: 12.4

**45. GRESALCA -
GRESNET**

**Detergente alcalino
sgrassante.**

Per pavimenti in gres
porcellanato. 5 kg.



pH: 13

**46. GRES CLEAN
ENERGY**

**Detergente alcalino
sgrassante per gres
porcellanato.**

Prodotto a schiuma
frenata che rimuove
grassi di origine
animale, vegetale e
minerale. HACCP. 6 kg.



pH: 10.2

**47. UNIVERSAL
AMMONIACALE - GRIT**

**Detergente
ammoniacale
profumato.**

Medio sgrassante per
la pulizia di superfici
con accumulo di
sporco di vario
genere. 5 Kg



pH: 9

**48. DETERGENTE
LIQUIDO G**

**Detergente
ammoniacale alcalino
a bassa schiuma.**

Indicato per la pulizia
di fondo di tutti i tipi di
pavimento. 1 e 10 kg.



pH: 11.3

**49. MASTER
ALPINE - REKORD**

**Detergente
sgrassante per
pavimenti.**

Utilizzabile
manualmente o con
lavapavimenti. 5 kg.



pH: 12.5

**50. SMART
SPECIAL 10**

**Detergente e
sgrassante.**

Rapido effetto su
grasso e sporco
tenace. 1 e 10 kg.



pH: 11.3

51. ASSIST - FLUID

**Detergente senza
schiuma per pavimenti
e superfici.**

Adatto all'uso con
macchina lavasciuga
per il lavaggio
di pavimenti di
magazzini, fabbriche
o supermercati. 5 kg.



pH: 12.9

52. PULI STRONG

Detergente alcalino.

Rimuove grassi, oli, unti,
morchie da pavimenti
in gres e industriali.
Idoneo HACCP. 6 kg.



pH: 12.9

**53. PULI STRONG
SPECIAL
PROFUMATO**

**Detergente
fortemente alcalino e
sgrassante.**

Idoneo per la pulizia
di pavimenti molto
sporchi. 12 kg.



pH: 13

54. DIALCAL**Detergente alcalino non schiumogeno.**

Prodotto specifico per l'industria alimentare. HORECA, ottimo su gres porcellanato. HACCP. 1,5 e 10 kg.



pH: 13

55. ALCA - ARNOX
Detergente fortemente alcalino.

Prodotto specifico per l'industria alimentare. Indicato per grassi alimentari. Idoneo HACCP. 5 kg.



pH: 13

56. IDRO 86**Detergente fortemente alcalino.**

Ideale per la pulizia di fondo di pavimenti e superfici con grasso e sporco tenace. 1 e 12 kg.



pH: 13

57. CRASH - BIG BANG**Detergente fortemente alcalino solventato.**

Rimuove facilmente morchie e grassi di origine minerale e animale. 5 kg.



pH: 13.2

58. ARNOX SUPER BISTRATO**Sgrassante fortemente alcalino bistrato solventato.**

Per la pulizia di superfici sporche di olii lubrificanti e di grassi vegetali, animali o di origine petrolifera. 5 kg.



pH: 10.3

59. SOLVOKLIN - NEOKLIN**Sgrassante forte in base acquosa.**

Detergente con solventi idrocarburici per lo sgrassaggio di olii minerali, catrame, morchie. 5 kg.



pH: N.A.

60. SERVICE SOLVENTE**Sverniciante sfilante.**

Scioglie macchie e trattamenti sintetici, olii, grassi, colle e cere. 1 e 5 l.



pH: N.A.

61. LINFOSOLV DILUENTE**Sgrassante per legno.**

Pulitore sgrassante e diluente, rigenera le superfici trattate a cera, olio e nuovi e vecchi trattamenti, macchie di olio, di grasso e vernici. 1 l.



pH: 14

62. PULIALKA GEL**Detergente alcalino per superfici verticali.**

Forte e viscoso particolarmente adatto alla pulizia delle superfici sporche di smog e fuliggine. 5 kg.



pH: 13

63. ALKA FOAM**Detergente fortemente alcalino schiumogeno.**

Rimuove grassi animali e vegetali, unto, sostanze organiche e proteiche. HACCP 25 kg.

**PULITORI
DI FONDO ACIDI**



pH: 1

**64. PAVACID -
DEKACID**

Detergente acido per pavimenti.

Disincrostante acido a bassa schiuma per il lavaggio di fondo dei pavimenti. 5 kg.



pH: 1

65. DETERGRES OK

Disincrostante acido tamponato.

Ideale per la pulizia e la disincrostazione di pavimenti, servizi igienici e WC. 1, 5 e 12 kg.



pH: 2.5

**66. DEKALC MULTI -
DETAR**

Disincrostante acido tamponato multiuso.

Indicato per la disincrostazione di calcare senza danneggiare le superfici. 1 e 5 kg.



pH: 1

67. SANET BR 75

Detergente viscoso per la pulizia di piscine e sanitari.

Deterge, disincrosta e deodora non danneggiando le superfici. 1 e 10 l.



pH: 2.5

**68. DETER
DG ACIDO**

Disincrostante acido profumato tamponato.

Ideale per la pulizia e la disincrostazione di pavimenti, servizi igienici e WC. 5 kg.



pH: 2

69. ACID CLEAN

Disincrostante acido tamponato.

Rimuove rapidamente calcare ed incrostazioni da rubinetterie e superfici resistenti agli acidi. 1 kg.



pH: 1

70. ACID POWER

Preparato acido altamente innovativo.

Disincrostante e disossidante con azione detergente. Ideale anche per vetri e serramenti in acciaio. 1 e 10 kg.



pH: 2

71. ACID PIU'

Detergente disincrostante concentrato a base di acidi tamponati.

Per rimozione di residui calcarei, macchie minerali, calce, cemento, efflorescenze e ruggine. 5 kg.



pH: 1

72. ACID PLUS

Disincrostante con acido cloridrico.

Rimuove rapidamente dalle superfici qualsiasi residuo calcareo. 5 kg.



pH: 2

73. ACID PRO

Disincrostante sgrassante forte.

Rimuove calcare, residui grassi ed amidacei, non rovina le cromature, effetto lucido. 750 ml.



pH: 0.5

**74. ACIDEX F -
INDUSTRIA F**

Detergente disincrostante forte.

Specifico per il lavaggio e la preparazione al trattamento delle pavimentazioni in cotto o cemento. 5 kg.



pH: 0.5

**75. ACISOLV -
MAPECOL**

Detergente acido solventato.

Per la pulizia radicale di pavimenti in cotto, cemento, pietra, gres. 5 kg.



pH: 1

76. SOLVACID

Rimuove residui di fuganti a base cementizia additivata. Grazie alla doppia azione solvente e acida rimuove efficacemente i residui. 1 e 5 l.



pH: 0.5

77. PULIACID GEL

Detergente acido per superfici verticali. Forte e viscoso a bassa schiuma per la disincrostazione delle superfici con efflorescenze e patine gialle. 5 kg.



pH: 1

78. PULEGNO

Pulitore per legno ingrigito. Miscela in acqua di acidi organici e inorganici, ideale per la pulizia di arredamenti da giardino, staccionate, ponti di imbarcazioni ecc. 1 l.



pH: 1

79. SGORG

Disotturante rapido concentrato. Penetra negli scarichi ostruiti senza danneggiarli, agisce rapidamente su ogni tipo di ingorgo. 1 l.

DECERANTI



pH: 7.5

80. NEUTRAL

Decerante neutro a base solvente. Indicato per la rimozione di tutti i tipi di cere metallizzate da pavimenti in linoleum e gomma. 10 kg.



pH: 13

81. VELOX

Decerante rapido concentrato. Per pavimenti trattati con qualsiasi tipo di emulsione polimerica. 1, 5 e 10 kg.



pH: 12.2

82. REMOVE - ECSTRA

Decerante a bassa schiuma. Adatto per il lavaggio di fondo e la rimozione di qualsiasi tipo di cera metallizzata. 5 kg.



pH: 10

83. LINAX COMPLETE

Decerante ad alte prestazioni. Non rovina le superfici in gomma e linoleum, non richiede risciacquo. 5 l.



pH: 13

84. QUICK STRIP TURBO

Potente decerante inodore. Aiuta a rimuovere gli strati di cera da tutti i pavimenti resistenti agli alcali. 10 l.

CERE E TRATTAMENTO SUPERFICI



pH: 8.4

85. MULTIMETAL MEGA

Cera metallizzata a doppia reticolazione. Consente di ottenere elevate prestazioni di resistenza e lucentezza. Classificata "resistente allo scivolo". 5 kg.



pH: 8.6

86. COMPACT ULTRAS

Cera metallizzata ad alta reticolazione. Elevato grado di lucido, elevata resistenza al traffico, buon ancoraggio su pavimenti. 5 kg.



pH: 8.7

87. SUPER L

Cera metallizzata autolucidante.

Proprietà di lucido e resistenza eccezionali, ottimo potere di ancoraggio alla superficie. 1 e 10 kg.



pH: 8.7

88. LONGMETAL

Cera metallizzata autolucidante.

Elevata resistenza e lucentezza. Ottimo rapporto qualità prezzo. 1, 5 e 10 kg.



pH: 10

89. LONGLIFE COMPLETE

Cera ecologica innovativa.

Resistente all'azione chimica di alcool, cloro e disinfettanti. Stendibile anche su pavimenti umidi. 5 l.



pH: 9.3

90. OPC

Cera polimerica metallizzata satinata.

Particolarmente indicata per pavimenti plastici o resistenti. 10 kg.



pH: 8.5

91. ANTISTATIC

Cera metallizzata.

Protegge i pavimenti antistatici ed elettroconduttivi. Non modifica la resistenza elettrica della pavimentazione. 5 kg.



pH: 9.3

92. POLIMETAL ROSSA - NERA

Cera metallizzata rossa o nera autolucidante.

Ad alta resistenza e lucentezza. 10 kg.



pH: 7

93. EMY

Cera liquida rilucidabile.

Indicata per tutti i pavimenti, facile da applicare, asciuga rapidamente. 1 e 10 kg.



pH: N.A.

94. CERA LIQUIDA

Cera liquida per legno a base solvente.

Ideale per tutti i pavimenti in legno non verniciato e in cotto. 10 l.



pH: N.A.

95. CERA SOLIDA

Cera solida per legno.

Ideale per tutti i pavimenti in legno non verniciato e in cotto. 5 kg.



pH: 1.5

96. CRISTALLIZZANTE FINIT - MAGIC SUELO BIANCO

Cristallizzatore di finitura.

Ideale per la lucidatura, la protezione e la manutenzione delle superfici in marmo e graniglia. 850 ml.



pH: 8.6

97. BUFFING C METALSPRAY

Pronto all'uso per buffing cerante.

Prodotto per la manutenzione e la restaurazione del film delle cere metallizzate. 750 ml.



LINEA BAGNO



WC



MANUTENTORI



ENERGICI



pH: 2

98. BLU WC
Disincrostante prof. igienizzante per servizi sanitari e wc. Elimina incrostazioni calcaree e ferrose lasciando la ceramica splendente. 750 ml.



pH: 2

99. WC ENERGY
Disincrostante energico profumato per la pulizia e l'igiene del wc. Di facile risciacquo, rimuove rapidamente calcare, incrostazioni e residui. 750 ml.



pH: 13

100. CLORO WC GEL
Igienizzante cloroattivo profumato. Per la pulizia e l'igiene del wc. HACCP. 750 ml.



pH: 2

101. DEKALC MULTI SPECIAL WC - DETAR WC
Disincrostante acido per Wc. Detergente viscoso per l'eliminazione del calcare e delle incrostazioni nei servizi igienici. 1 kg.



pH: 3.8

102. DECIT BAGNO - SANOCIT
Detergente disincrostante profumato. Ideale per la pulizia e la deodorazione giornaliera o di routine dei sanitari. Profumazione alpine o karkadè. 750 ml.



pH: 2.2

103. BEN HUR BAGNO
Detergente acido per sanitari pronto all'uso. Per la pulizia quotidiana di tutte le superfici dure presenti nei bagni. Gradevole profumazione. 750 ml.



pH: 2

104. FORZA 7+
Anticalcare acido e brillantante. Pulizia di bagni, docce, sanitari, e rubinetterie. Profumazione lampone. 750 ml, 5 e 10 kg.



pH: 3

105. DEO BAGNO FRAGOLA / MUSCHIO
Anticalcare acido lucidante. Per piastrelle, sanitari e rubinetterie. Profumazione fragola/muschio. 750 ml e 5 kg.



pH: 2.5

106. SANOCIT LAMPONE CX IGIENIZZANTE
Igienizzante detergente superconcentrato per servizi igienici. Effetto anticalcareo e deodorante su sanitari e superfici varie. 750 ml.



pH: 2.6

107. SANOCIT LAMPONE CX BOMBOLINO
Disinfettante detergente superconcentrato per servizi igienici. Effetto anticalcareo e deodorante su sanitari e superfici varie. PMC. 230 ml.



pH: 2.6

108. SANOCIT LAMPONE CX PMC
Disinfettante detergente superconcentrato per servizi igienici. Effetto anticalcareo e deodorante su sanitari e superfici varie. PMC. 5 kg.



pH: 8.2

109. DECIT BAGNO MA - SANOCIT MA
Detergente per sanitari in marmo. Prodotto leggermente alcalino per la pulizia di sanitari e pavimenti del bagno. Profumazione alpine o Karkadè. 750 ml.



pH: 1.5

110. DEO BAGNO BALSAMICO 5C
Anticalcare profumato 5 volte concentrato. Schiumogeno ad effetto brillantante. Profumazione balsamica. 1 l e 10 kg.



pH: 1

111. SANET DAILY
Detergente di manutenzione per i sanitari. ideale per la pulizia dei bagni e delle aree sanitarie Rimuove il calcare. 325 ml.



pH: 2.5

112. KAPPA JET
Detergente acido per sanitari ad alta schiuma. Esente da acidi forti non attacca le cromature dei sanitari ed ha un buon potere disincrostante. 750 ml.



pH: 2.2

113. TRIS 325
Detergente energetico acido profumato. Specifico per la pulizia e la disincrostazione dei sanitari. 750 ml e 10 kg.



pH: 1

114. KIT
Schiuma attiva disincrostante profumata ad elevata efficacia. Agisce rapidamente, igienizzando la superficie ed eliminando calcare ed incrostazioni. 750 ml.



pH: 2

115. DEO ACID
Disincrostante energetico profumato. Rimuove residui calcarei e grassi. 1 e 5 kg.



pH: 1

116. SGORG
Disotturante rapido concentrato. Penetra negli scarichi ostruiti senza danneggiarli, agisce rapidamente. 1 l.

MULTIUSO SGRASSANTI VETRI

MULTIUSO

SGRASSANTI

VETRI A MANO



pH: 8.3

117. DESK-STYLOX
Pulitore rapido pronto all'uso. Per la pulizia giornaliera di scrivanie, arredi, vetri, specchi ed altre superfici. Profumazione Karkadè. 750 ml.



pH: 6.3

118. LAMINET-SATINET
Detergente pronto all'uso lucidante per acciaio e laminati. Attrezzature e mobili in laminato o acciaio come porte, ascensori, attrezzature di cucine. 750 ml.



pH: 10

119. TANET SR 13 C
Detergente per pavimenti e superfici. Particolarmente delicato su pavimenti rivestiti e materiali sensibili. Non lascia aloni e striature. 2 l.



pH: 12

120. MULTI CLEAN
Detersolvente multiuso per pulizie veloci. Rimuove unti e grassi. Può essere diluito. 750 ml.



pH: 7.5

121. BIOSAN**Pulitore igienizzante pronto uso.**

Sgrassa ed igienizza, senza risciacquo. Non alona. Inodore. A base di benzalconio cloruro. 750 ml e 5 kg. HACCP.


 pH: 8
122. TANET INTERIOR**Detergente universale per superfici.**

Grazie alla sua formula tensioattivata pulisce velocemente e senza lasciare aloni o residui. 325 ml.



pH: 6

123. STEEL LUX**Lucidante per ascensori in acciaio inox e alluminio.**

Lascia la superficie lucida senza aloni o striature. 750 ml.



pH: N.A.

124. METAL SPRAY**Spray per la pulizia e la protezione dei metalli.**

Lascia un velo protettivo antipolvere e antiossidante. Idoneo HACCP. 500 ml.



pH: 12

125. SPRINTER MULTIUSO**Multiuso energetico.**

Sgrassante rapido senza risciacquo. Non lascia aloni. Indicato per rimuovere tracce di biro, pennarelli e timbri. 750 ml.



pH: 12

126. SUPERNET**Detergente profumato sostitutivo dell'alcool.**

Ideale per la pulizia di qualsiasi superficie lavabile. 750 ml, 1, 5 e 10 kg.



pH: 11.3

127. FULL KLIN - ALKARAPID**Sgrassante pronto uso.**

Pulitore pronto all'uso sgrassante per l'eliminazione di tracce di grasso o unto. 750 ml.


 pH: 11.3
128. KLIN UP**Sgrassante rapido.**

Pulitore rapido pronto all'uso ad alto potere sgrassante. Scioglie lo sporco senza strofinare. 750 ml.



pH: 12

129. DETER BALL**Sgrassante pronto uso.**

Pulitore pronto all'uso sgrassante per l'eliminazione di tracce di grasso o unto. HACCP. 750 ml e 5 kg.


 pH: 9.8
130. ALIFAST D**Disinfettante sgrassante pronto all'uso.**

Per la pulizia e la disinfezione delle superfici di cucine e di attrezzature nell'industria alimentare. PMC. Reg. min. sal. N. 20455. 750 ml.



pH: 11.3

131. MARSIGLIA PA - CHANTAL**Sgrassante pronto all'uso senza solventi.**

Per superfici con residui oleosi o lubrificanti. HACCP. 750 ml.



pH: 12

132. FRESH SGRASSATORE MARSIGLIA**Detergente sgrassante pronto all'uso.**

Per la rimozione di olii minerali e grassi organici. 750 ml.



pH: 10.5

133. DIAN

Detergente debolmente alcalino ad elevato potere sgrassante.

Indicato per tutte le superfici, anche le più delicate come l'alluminio. Pronto all'uso. HACCP. 750 ml e 10 kg.



pH: N.A.

134. CIF CREMA

Detergente cremoso per superfici dure.

Prodotto ideale per la pulizia di lavandini, piastrelle e tutte le superfici in acciaio. 500 ml.



pH: 12.9

135. KAMINET

Detergente per sporco dovuto al fumo.

Scioglie con facilità lo sporco anche bruciato, ideale per la pulizia del vetro del camino. HACCP. 750 ml.



pH: 7.5

136. WELD CLEANER SPRAY

Distaccante a base di solventi.

Garantisce una perfetta pulizia anche con sostanze difficili da rimuovere come grasso, olio, sporco resistente e vari tipi di adesivo. 200 e 500 ml.



pH: 11.4

137. BEN HUR VETRI

Detergente vetri pronto uso.

Adatto anche per schermi, monitor e superfici lucide. Formula antiappannante. 750 ml.



pH: 7

138. VETRONET

Detergente per tutte le superfici lucide lavabili.

Brillantante pronto uso, effetto antistatico, non lascia aloni. 750 ml e 5 l.



pH: 8.8

139. GLASS VETRO

Lavavetri e multiuso.

Detergente pronto all'uso per la pulizia di vetri, cristalli e superfici lucide. HACCP. 750 ml.



pH: 7

140. MULTI GLASS

Detergente idroalcolico per vetri e spolvero.

Rimuove ditate e residui di sporco senza lasciare aloni. HACCP. 750 ml.



pH: 7.5

141. VETRI E CRISTALLI 5C

Detergente 5 volte concentrato per vetri, arredi e superfici dure. Effetto brillantante. HACCP. 1 l e 10 kg.



pH: 10

142. GLASS VITREKIT

Detergente vetri a schiuma, base alcolica. Pronto all'uso, deterge le superfici in vetro e non lascia aloni. 600 ml.



pH: N.A.

143. PULIVETRO SPRAY

Detergente per vetro in schiuma.

Idoneo anche per la pulizia di specchi, cristalli e vetri trattati. Non lascia aloni. 400 ml.



pH: 4.2

144. CEK

Pasta pulente lucidante per vetri.

A base di ossidi minerali, toglie macchie di ossidazioni, residui ed incrostazioni dai vetri. 0,5 kg.

VETRI
A STECCA

pH: 6.5

145. VETRI ST - NEOGLASS

Detergente per il lavaggio a stecca dei vetri.

Consente un ottimo scivolamento della gomma della stecca sul vetro. 1 e 5 kg.



pH: 7.5

146. DETERGENTE G52

Liquido viscoso per la pulizia dei vetri con tergovetro.

Non lascia aloni e asciuga rapidamente. 1 e 10 kg.



pH: 6.7

147. UNGER'S LIQUID

Sapone detergente per vetri liquido.

Ottima resa e ottimo potere pulente. 1 l e 5 kg.



pH: 5

148. RUB OUT

Pulisci vetri professionale.

Perfetto per rimuovere residui di calcare, di prodotti minerali e di sapone, ruggine. 500 ml.

TESSUTI
MOQUETTE

pH: 7

149. PULITORE PELLE

Detergente ammorbidente.

Deterge e ammorbidisce le superfici in pelle, sintetica o naturale. 750 ml.



pH: 9.5

150. SV 80

Detergente superprofumato per moquette e tappeti.

Efficace su qualsiasi tipo di moquette e tappeti, con macchine ad estrazione. 1 e 10 kg.



pH: 11.3

151. MOKY EXTRA - DETERMOKET

Detergente per moquette per sistema iniezione-estrazione.

Per tutti i tipi di moquette, molto profumato. 5 Kg.



pH: 8.5

152. SHAMPOO MOQUETTE

Detergente neutro a schiuma secca.

Ideale per il lavaggio di moquette, poltrone e tappezzerie. 10 kg.



pH: 11

153. KLINER MOUSSE TAPPETI

Detergente aerosol in schiuma.

Per tappeti e superfici tessili. La schiuma permette di penetrare in profondità. 500 ml.



pH: N.A.

154. ECODRY

Microspugne assorbenti.

Utili per il lavaggio e l'igienizzazione di tappeti, moquette, materassi e tessuti in genere. 1 kg.

SPECIALI

ACCIAIO INOX E METALLI

GRAFFITI

SCIOGLI COLLA

ESTRATTORI DI MACCHIE

ANTIPOLVERE ANTISTATICI

VARI



pH: 9

155. SPRAY PULITORE ACCIAIO

Pulitore, lucidante e protettore spray.

Lucida senza striature, proteggendo le superfici da polvere e ditate. 600 ml.



pH: N.A.

156. METAL SPRAY INODORE

Spray per la pulizia e la protezione dei metalli.

Lascia un velo protettivo antipolvere e antiossidante. Idoneo HACCP. 500 ml.



pH: 10

157. LUCIDO METALLI

Prodotto per la pulizia rapida ed efficace dei metalli.

Lascia la superficie trattata perfettamente lucida e pulita. 1 kg.



pH: 3

158. INOXOL CLEAN

Pulitore per acciaio.

Disossida le superfici rendendole subito lucide e brillanti, senza lasciare aloni e striature. 1 l.



pH: 0

159. INOXOL PROTECT

Spray protettivo per acciaio inox.

Ridona splendore all'acciaio opacizzato e rimuove ogni tipo di sporco. 500 ml.



pH: 10

160. BRILSILV

Detergente lucidante per argento e metalli lucidi.

Lascia un film protettivo sull'argento che preserva e protegge a lungo la lucentezza originale. 150 ml.



pH: 9.6

161. POLISH28

Crema disossidante con microgranuli per rame, acciaio, ottone ed alluminio.

Alto potere lucidante. Lascia le superfici lucide e senza aloni. 1 kg.



pH: 1.5

162. SILVER

Disossidante specifico per la pulizia dell'argento ad immersione.

Rimuove la patina di ossido che si forma sulla superficie di oggetti in argento, ridonandogli brillantezza. 1 kg.



pH: 9.8

163. SVERNIDENSO STRONG

Sverniciatore in gel per graffiti tenaci.

Rimuove scritte di vernici, inchiostri, imbrattamenti e colle. Particolarmente adatto alle superfici verticali. 5 kg.



pH: 8

162. NO GRAFF GEL

Gel per pulizia e rimozione rapida di strati di smalti sintetici e vernici.

Indicato per la rimozione di graffiti. 900 ml e 5 kg.



pH: N.A.

165. ANTIGRAFFITI K

Protettivo anticrittura antimanifesto irrimovibile.

Formulato per il trattamento protettivo dei muri ad altezza d'uomo 5 kg.



pH: 6.2

166. ANTIGRAFFITI AQ BICOMPONENTE

Protettivo antigraffiti permanente anticrittura bi-componente in base acquosa.

Resiste all'attacco degli svernicianti utilizzati per la rimozione dei graffiti. 6 kg.



pH: N.A.

167. NO STICK

Liquido profumato per la rimozione rapida di residui di colla e nastri adesivi. Rimuove rapidamente residui di adesivi anche invecchiati. 1 l.



pH: 6.5

168. DESTAK

Distaccante di nastri adesivi, sverniciante e solubilizzante di colle di moquette. Prodotto non volatile, quasi inodore per la rimozione di residui di colla. 5 kg.



pH: 7.5

169. WELD CLEANER SPRAY

Pulitore spray. Elimina grasso, olio, sporco e tracce di adesivi a solvente. 200 e 500 ml.



pH: N.A.

170. RIMUOVITUTTO SPRAY

Strassatore multiuso. Elimina macchie e residui precedentemente considerati impossibili da rimuovere da tutte le superfici lavabili. 400 ml.



pH: N.A.

171. TOGLISILICONE SPRAY

Detergente a base di solventi per la rimozione di silicone. Prodotto spray che elimina ogni traccia di silicone evitando di graffiare le superfici. 400 ml.



pH: 14

172. ESTRATTORE ALCALE

Dispersione pastosa di alcali forti, solventi, tensioattivi ed addensanti argillosi a funzione estrattiva. Rimuove da tutti i materiali lapidei sostanze grasse. 500 ml.



pH: 7.5

173. ESTRATTORE TOGLIRUGGINE

Pulitore selettivo a base di complessanti e addensanti in soluzione acquosa. Rimuove le macchie di ruggine senza provocare corrosione, opacizzazione o riduzione della brillantezza. 500 ml.



pH: N.A.

174. ANTIPOLVERE

Liquido antistatico per trattamento panni. Garantisce una perfetta scopatura ad umido. Profumo gradevole. 10 l.



pH: N.A.

175. A-STATIK 97

Spray antistatico. Per il trattamento delle scope ad umido e dei panni per spolverare, sia in cotone che in fibra sintetica. 500 ml.



pH: 6

176. ANTISCHIUMA

Liquido deschiumatore. Impedisce la formazione di schiuma nei serbatoi di recupero di lavapavimenti e lavamoquette. 10 kg.



pH: N.A.

177. ARIA SPRAY

Prodotto a base di propellenti sotto pressione. Indispensabile per rimuovere polvere e corpi estranei dove l'azione meccanica risulta impossibile da effettuarsi. 400 ml.



pH: N.A.

178. DEFROST SECCHIO

Miscela di sali per le pavimentazioni ghiacciate. Più efficace del sale. Non rovina pavimentazioni e metalli. Effetto immediato. Secchio da 10 kg.



179. DISINCROSTANTE SERPENTINE

Prodotto addolcente per acque dure. Previene i depositi di calcare nella serpentina. 5 kg.



180. GHIACCIO SPRAY PH FREEZE

Liquido refrigerante. Dona sollievo immediato su traumi e contusioni. 400 ml.



181. NEU BAT POWER

Neutralizzatore ed assorbente per acido solforico delle batterie. Altissima efficacia. Secchio da 10 kg.



182. SEGATURA

Farina di legno. Ideale per l'assorbimento dei liquidi. 5 kg.



pH: 14

183. MUFFAUT

Miscela in acqua di principi attivi ossidanti. Elimina alla radice muffe, alghe e residui organici da qualsiasi superficie e ne ritarda la nuova formazione. 750 ml.



pH: N.A.

184. WALL ASSORB

Miscela inorganica e inerte di minerali silicei. Assorbe ogni tipo di liquido e semi-liquido. Sacco da 12 kg.



pH: N.A.

185. WALL NO OIL

Assorbe sostanze chimiche allo stato liquido, umidità ed odori sgradevoli. Assorbe rapidamente e in sicurezza. Sacco da 20 kg.

LAVAMANI BAGNOSCHIMA SHAMPOO



pH: 5.5

186. DELI SOAP

Sapone lavamani in crema profumato. Prodotto a pH fisiologico ideale per lavaggi frequenti. Colorazione rosa. HACCP. 500 ml e 5 kg.



pH: 5.5

187. WHITE SOAP

Lavamani neutro delicatamente profumato. A pH isodermico, per lavaggi frequenti. Colorazione bianca. HACCP. 5 kg.



pH: 5.5

188. MANISAN

Sapone detergente igienizzante. Per la pulizia dell'epidermide. Contiene triclosan, lascia la pelle morbida. HACCP. 5 kg.



+

pH: 6

189. LH SOAP

Disinfettante battericida per cute integra. Antisettico e antibatterico per la disinfezione delle mani. 500 ml e 5 kg.



pH: 6

190. BAGNOSCHIUMA E SHAMPOO PROFUMATO

Per l'igiene e la cura della persona. Adatti per scuole, asili, cliniche. 1 l.



pH: 5.5

191. MACROCREAM T-BOX

Crema lavamani dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. Con glicerina e microgranuli di origine vegetale. Con dosatore. 3 l.



pH: 6.7

192. BLANCA T-BOX

Crema lavamani con microsfere abrasive. Universale per sporchi grassi e secchi. 5 l.



pH: 6

193. LA ROSSA T-BOX

Crema lavamani ad elevata efficacia con microgranuli. Per rimuovere macchie di vernice, smalto e catrame. contiene microsfere e sericina. 3 l.



pH: 6.7

194. T-BAG BLANCA

Ricarica di crema lavamani Blanca per dispenser T-big. Crema lavamani con microsfere abrasive. Universale per sporchi grassi e secchi. 3 l.



pH: 6

195. T-BAG ROSSA

Ricarica di crema lavamani linea Rossa per dispenser T-big. Impiegata in ambito professionale. Per rimuovere macchie di vernice, smalto e catrame. contiene microsfere e sericina. 3 l.

**196. DISPENSER T-BIG**

Dosatore per gel o crema con microgranuli. Robusto, capace, pratico e dal design tipicamente italiano. Specifico per T-bag.



pH: 6.7

197. PASTA LAVAMANI LINEA BLANCA

Lavamani professionale in pasta. Alta concentrazione di saponi e assenza totale di farine di legno e sabbie silicee. 1 o 5 l.



pH: 10

198. PASTA LAVAMANI LINEA PIU'

Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale. Arricchita con glicerina. 1 o 5 l.

DEODORANTI

LIQUIDI

BOMBOLE



pH: N.A.

199. DEO DUE BIANCO

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione fiori di loto. 500 ml.



pH: N.A.

200. DEO DUE GIALLO

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione agrumi. 500 ml.



pH: N.A.

201. DEO DUE VERDE

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione herbal. 500 ml.



pH: N.A.

202. DEO DUE ALOE

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione aloe. 500 ml.



pH: N.A.

203. DEO DUE SHAREM

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione orientale. 500 ml.



pH: N.A.

204. DEO DUE VANILLIN

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione vaniglia. 500 ml.



pH: N.A.

205. ARNÒ TORQUOISE

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione fiori d'acqua. 500 ml.



pH: N.A.

206. DEO DUE BLU

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione lavanda. 500 ml.



pH: N.A.

207. DEO DUE EROTIK

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione floreale. 500 ml.



pH: N.A.

208. DEO DUE ARANCIA

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione arancia. 500 ml.



pH: N.A.

209. DEO DUE TIARÈ

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione tiarè. 500 ml.



pH: N.A.

210. DEO DUE PINO

Profumatore per ambienti ad altissima persistenza. Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione pino. 500 ml.



pH: N.A.

211. DEO DUE MELA
Profumatore per ambienti ad altissima persistenza.
 Formula costituita da due fasi: fissativa e profumante neutralizza odori. Profumazione mela. 500 ml.



pH: N.A.

212. FRESH AIR
Stick profumatori per ambienti.
 Fragranza moments e secrets. 65 ml.



pH: 7.5

213. DEO FIORITO
Deodorante per ambienti con effetto antiodore.
 Profumo fiorito. 750 ml.



pH: 7

214. DEODORANTE JOY
Deodora gli ambienti.
 Profumazione agrumi, muschio bianco, lavanda e limone, talco, sandalo, fiori. 300 ml.

ENZIMATICI



pH: 7

215. DS 500
Attivatore biologico.
 Ideale per il trattamento desodorizzante di sanitari, cassonetti, compattatori e scarichi di bagni e cucine, per prevenire intasamenti. 10 kg.



pH: N.A.

216. DS 400
Blocchetti biologici per orinatoi.
 Impedisce la formazione di depositi organici, occlusioni e cattivi odori. 10 blocchetti.



pH: 7

217. BIO ACTIVE
Sospensione batterica concentrata.
 Per il mantenimento di tubazioni, vasche, griglie di scarico, fosse settiche, sifoni, ecc. 5 kg.



pH: 6.5

218. DS 7000
Desodorizzante naturale a base di essenze vegetali.
 Neutralizza i cattivi odori. 1 kg.

IGIENIZZANTI
 DISINFETTANTI

MANI E CUTE

DILUIBILI

PRONTOUSO



pH: 7.2

219. KEM-ALCOOL GEL
Disinfettante in gel per le mani.
 Soluzione a base alcolica per le mani, attivo contro tutti i tipi di virus, batteri, funghi e lieviti. PMC. Reg. min. sal. N. 20731. 500 ml e 5 kg.



pH: 6.5

220. LH NEW CLOREXIDINA 70
Soluzione liquida pronta all'uso per la disinfezione della cute.
 Battericida. Reg. min sal n. 19104. 1000 ml.



pH: 5.5

221. KILL PLUS SPRAY
Lozione autoasciugante igienizzante antibatterica e antivirale per le mani.
 Privo di alcol, non secca la pella. 100 ml e 300 ml.



222. SALVIETTINE MANI ALX
Salviettina umidificata per le mani.
 Imbevute di soluzione idroalcolica > 70%. 50 pz.



⊕ pH: 11.5

223. SANNY

Detergente disinfettante deodorante.

A base di Sali quaternari d'ammonio. PMC. Reg. min. sal. N. 18200. 5 kg.



⊕ pH: 13.3

224. KEMIQUAT INODORE

Detergente disinfettante inodore.

A base di Sali quaternari d'ammonio. PMC. Reg. min. sal. N. 13295. HACCP. 5 kg.



⊕ pH: 7

225. LH AMBIENTE

Disinfettante detergente per uso ambientale.

Battericida, fungicida e virucida. A base di Sali quaternari d'ammonio. PMC. Reg. min. sal. n. 18669. 1 kg e 5 kg



⊕ pH: 10

226. LH GAMMA PLUS

Detergente disinfettante per superfici.

Azione battericida e virucida. A base di Sali quaternari d'ammonio. PMC. Reg. min. sal. N. 19430. 5 kg.



⊕ pH: 10

227. DECS PURO

Soluzione concentrata per la disinfezione.

Per superfici dure, decontaminazione microbica di frutta e verdura, disinfezione di oggetti impiegati in età neonatale. A base di ipoclorito di sodio. PMC. Reg. min. sal. N. 18617. 1 kg.



⊕ pH: 12

228. DECS AMBIENTE PLUS

Detergente disinfettante battericida, virucida e profumato.

A base di ipoclorito di sodio. PMC. Reg. min. sal. N. 18508. 1 kg.



⊕ pH: 12.8

229. DETACLOR

Disinfettante detergente cloroattivo.

A base di ipoclorito di sodio. PMC. Reg. min. sal. N. 20444. 1 e 5 kg.



⊕ pH: 6.5

230. PASTIGLIE BIOSPOT PMC

Disinfettante cloroattivo in compresse.

Diluendo la pastiglia si ottiene una soluzione disinfettante. A base dicloroisocianurato sodico. PMC. Reg. min. sal. N. 17111. HACCP. 200 compresse da 3,25 gr.



pH: 5.8

231. PASTIGLIE BIOCLORO

Compresse effervescenti igienizzanti.

A base di dicloroisocianurato sodico. 1 kg.



⊕ pH: 2.02

232. OXIDAL

Disinfettante multiuso inodore.

A base di perossido d'idrogeno. Biocida in deroga art. 55.1 BPR 5 kg.



pH: 7

233. IGIENQUAT

Igienizzante superprofumato.

Detergente con spiccata nota balsamica, deterge, igienizza e deodora in una sola operazione. A base di sali quaternari di ammonio. 5 kg.



pH: 7.5

234. FRESH IGIENQUAT

Detergente igienizzante profumato.

A base di sali quaternari di ammonio. Agisce contro lieviti, batteri, muffe, ecc. 5 kg.



pH: 12.5

235. FORTEX CLOR

Detergente multiuso sgrassante ed igienizzante.
Cloro attivo alcalino, profumo balsamico. HACCP. 1 e 5 kg.



pH: 13

236. CLORO FOAM PLUS

Detergente igienizzante cloroattivo schiumogeno.
Garantisce la pulizia e l'igiene di superfici, pareti, impianti ed attrezzature. HACCP. 25 kg.



pH: 6.5

237. SANIDART

Detergente disinfettante rapido.
A base di etanolo, sali quaternari d'ammonio e clorexidina. Battericida, virucida e fungicida. PMC. Reg. min. sal. N. 20454. 750 ml, 5 kg.



pH: 6.6

238. OXIDAL PU

Disinfettante multiuso inodore.
A base di perossido d'idrogeno. Biocida in deroga art. 55.1 BPR. 750 ml.



CE

pH: 3

239. PEROXILL 2000 D.M.

Soluzione disinfettante pronto uso.
A base di alcool etilico e perossido d'idrogeno. Sporicida. DM. Direttiva 93/42/CEE. 1000 ml.



pH: 8.2

240. KEM-ALCOOL DUO

Detergente disinfettante multiuso.
A base di alcool >70%. PMC. Reg. min. sal. N. 20726. HACCP. 750 ml e 5 l.



pH: 7.5

241. BIOSAN

Pulitore igienizzante pronto uso.
Pronto uso, sgrassa ed igienizza acciaio inox, alluminio, teflon e ceramica. Non alona. HACCP. 750 ml e 5 kg.



pH: 13

242. GEL CLORO

Detergente inodore cloro attivo.
Ad effetto igienizzante per la pulizia di tutte le superfici lavabili. HACCP. 1 l.



pH: N.A.

243. MAYA SPRAY

Alcool spray 70%.
Ideale per detergere e igienizzare molteplici oggetti lavabili. 400 ml.



pH: 7

244. ECOCLIMAT SPRAY

Pulitore spray per climatizzatori.
Schiuma densa e profumata erogata nei condotti del condizionatore elimina sporco, incrostazioni, muffe e odori. 400 ml.



pH: N.A.

245. BACTICYD SPRAY

Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici.
Elimina batteri, muffe e funghi dalle superfici. PMC. Reg. min. sal. N. 19207. 500 ml.



+

246. BACTICYD SPRAY ONE SHOT

Disinfettante spray a svuotamento totale.
A basi di sali quaternari di ammonio, O-fenil-fenolo e oli essenziali. Per ambienti e superfici. 150 ml.



CE

pH: 7

247. BACTISAN WIPE

Salviettina umidificata per superfici.

Imbevute di didecil-dimetil-ammoniocloruro O - fenil-fenolo. Indicate per la disinfezione di attrezzature sanitarie. Dispositivo medico. 72 pz.

248. SALVIETTINA IGIENIZZANTE

Salviettina umidificata per superfici.

Imbevute di soluzione idroalcolica > 70% (v/v). 20 pz.





CUCINA

LAVASTOVIGLIE

LINEA KLIKS

SUPERFICI

PIATTI A MANO

SUPERFICI
E PAVIMENTO



pH: 13

249. MATIC HD

Detergente concentrato per lavastoviglie e lavatazzine.

Ottimo potere sequestrante anche del calcare. Adatto per acque dure. HACCP. 6 e 12 kg.



pH: 2

250. BRILL MATIC

Brillantante acido per lavastoviglie e lavatazzine.

Garantisce un'asciugatura rapida e senza aloni. HACCP. 5 e 10 kg.



pH: 13.1

251. MATIC AL

Detergente lavastoviglie.

Per alluminio, acciaio ed argento, adatto per il lavaggio di vassoi in plastica. HACCP. 12 kg.



pH: 13

252. MATIC B-G

Detergente liquido non schiumogeno ad effetto brillantante.

Specifico per lavabicchieri e per lavabar. HACCP. 6 kg.



pH: 2

253. ACID MATIC

Disincrostante acido per lavastoviglie e lavatrici.

Rimuove rapidamente le incrostazioni dalle serpentine e dalle superfici trattate. HACCP. 6 kg.



pH: 12.5

254. AMMOLLO

Detergente per l'ammollo delle stoviglie.

Bassissima alcalinità. 5 kg.



pH: 11.5

255. DETERSIVO POLVERE LAVASTOVIGLIE

Detersivo in polvere per lavastoviglie.

Ottimo potere detergente ed anti odore. 10 kg.



pH: 11

256. ENERGY TABS

Pastiglie per lavastoviglie 4 in 1.

Combinano azione detergente, brillantante, protettiva, e rivitalizzante. 80 tabs.



257. PASTIGLIE LAVASTOVIGLIE COMPLETEO

Detersivo per lavastoviglie.

Detergente completo in pastiglie. 3 kg.



pH: 13

258. ENERGY PROKLIKS LT 5

Detergente liquido per acque dolci.

Previene la formazione di calcare con un incremento della forza pulente per la rimozione di grasso in presenza di acque da dolci a osmotizzate. 5 kg.



pH: 13

259. ENERGY TOPKLIKS LT 5

Detergente liquido ad alte prestazioni per tutti i tipi di acque.

Con la sua forte alcalinità, è la soluzione per un lavaggio efficace che rimuove facilmente grasso e macchie. 5 kg.



pH: 3

260. BRILLANT PROKLIKS LT 5

Brillantante ad alte prestazioni per acque dolci.

Lascia piatti e stoviglie eccezionalmente brillanti prevenendo anche la formazione di schiuma. 5 kg.



pH: 3

261. BRILLANT TOPKLIKS LT 5

Brillantante per tutti i tipi di acque.

Grazie al bio-alcool riduce i tempi di asciugatura e assicura una brillantezza a piatti e posate evitando la formazione di striature. 5 kg.



262. SOSTEGNO A MURO IN ACCIAIO

Sostegno a muro per taniche da 5 l.



pH: 6.3

263. LAMINET - SATINET

Detergente pronto all'uso lucidante per acciaio e laminati.

Ideale per attrezzature e mobili in laminato o acciaio come porte, ascensori, attrezzature di cucine. 750 ml.



pH: 10

264. ALFAST D

Disinfettante sgrassante pronto all'uso.

Pulizia e disinfezione delle superfici di cucine e di attrezzature nell'industria alimentare. PMC. Reg. min. sal. N. 20455. 750 ml.



pH: 11.3

265. MARSIGLIA PA - CHANTAL

Sgrassante pronto all'uso senza solventi.

Per superfici con residui oleosi o lubrificanti. HACCP. 750 ml.



pH: 10.5

266. DIAN

Detergente debolmente alcalino ad elevato potere sgrassante.

Indicato per tutte le superfici, anche le più delicate come l'alluminio. Pronto all'uso. HACCP. 750 ml e 10 kg.



pH: 7.5

267. BIOSAN

Pulitore igienizzante pronto uso.

Sgrassa ed igienizza, senza risciacquo. Non alona. Inodore. A base di benzalconio cloruro. HACCP. 750 ml e 5 kg.



pH: 13

268. FORTEX GRILL

Supersgrassante ad alta alcalinità specifico per forni.

Elimina residui carbonizzati ed incrostati. Utilizzabile a caldo. HACCP. 750 ml.



pH: 5.5

269. DG PIATTI A MANO

Detergente per lavaggio a mano delle stoviglie.

Buon potere emulsionante e disperdente di oli e grassi. HACCP. 5 kg.



pH: 5.5

270. DG PIATTI A MANO C/ ANTIBATTERICO

Detergente per lavaggio a mano delle stoviglie.

Ottimo potere pulente, antibatterico. HACCP. 5 kg.



pH: 13

271. DIALCAL

Detergente alcalino non schiumogeno.

Prodotto specifico per l'industria alimentare. HORECA, ottimo su gres porcellanato. HACCP. 1 e 10 kg.



pH: 13

272. ALCA ARNOX

Detergente fortemente alcalino.

Prodotto specifico per l'industria alimentare. Indicato per grassi alimentari. HACCP. 5 kg.



LAVANDERIA

DETERSIVI

AMMORBIDENTI

PROFESSIONALE

LINEA KLIKS

ESSENZA



pH: 9

273. DG LAVATRICE

Detersivo liquido concentrato.

Lavaggio a mano e in lavatrice di tessuti in cotone, fibre sintetiche e miste. Attivo già a 30°. 5 e 20 kg.



pH: 9

274. WASH DELICATI

Detergente liquido concentrato per lana e delicati.

Lavaggio a mano o in lavatrice di tutti i delicati in genere. Ammorbidente e antifeltrente. 5 kg.



pH: 9

275. DETERSIVO ESAGERATO ORIENTALE

Detergente per bucato in lavatrice.

Ottima azione lavante. Profumazione sensual lotus. 5 kg.



pH: 9

276. DETERSIVO ESAGERATO FIORI D'ACQUA

Detergente per bucato in lavatrice.

Ottima azione lavante. Profumazione fiori d'acqua. 5 kg.



pH: 8.2

277. IL LAVATUTE

Detersivo liquido.

Studiato per eliminare residui di sporco tenace da tute, grembiuli ed indumenti da lavoro in genere. 3 l.



pH: 10.8

278. DETERSIVO POLVERE LAVATRICE PROF.

Detersivo in polvere per lavatrice.

Ottimo rapporto qualità/prezzo. 10 kg.



279. PASTIGLIE LAVATRICE

Pastiglie per lavatrice.

Ottimo potere lavante. 100 pz.



pH: 3.8

280. DECS ADDITIVO IGIENIZZANTE

Additivo igienizzante e smacchiante per il lavaggio in lavatrice.

A base di perossido d'idrogeno. Profumo floreale. 2 l.



pH: 4

281. ESAGERATO ORIENTALE

Ammorbidente superprofumato.

Lascia il bucato gradevolmente morbido e profumato. Profumazione sensual lotus. 1 e 5 kg.



pH: 4

282. ESAGERATO FIORI D'ACQUA

Ammorbidente superprofumato.

Lascia il bucato gradevolmente morbido e profumato. Profumazione fiori d'acqua. 1 e 5 kg.



pH: 4

283. ESAGERATO FIOR DI LOTO

Ammorbidente superprofumato.

Lascia il bucato gradevolmente morbido e profumato. Profumazione fiori di loto. 5 kg.



pH: 6.5

284. AMMORBIDENTE ORO E VANIGLIA

Ammorbidente superprofumato microincapsulato.

Profumazione oro e vaniglia. 5 kg.



pH: 13

285. 1 LAUNDRY ALCA

Detergente alcalino superconcentrato per sistemi di dosaggio. Indicato per sporco particolarmente tenace. 25 kg.



pH: 8

286. 2 LAUNDRY NEUTRO

Detergente neutro per sistemi di dosaggio. Idoneo per lavaggio di lana, seta e tessuti delicati. 25 kg.



pH: 4

287. 3 LAUNDRY OXI

Candeggiante sbiancante superconcentrato per sistemi di dosaggio. A base di ossigeno attivo, efficace sulle macchie anche a medie temperature. 25 kg.



pH: 12

288. 4 LAUNDRY CLORO

Detergente sbiancante cloroattivo per sistemi di dosaggio. Rimuove dal bucato macchie difficili di caffè, vino, rossetto, salse, frutta ecc. 25 kg.



pH: 2

289. 5 LAUNDRY AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE

Per sistemi di dosaggio. Elimina dal bucato l'alcalinità del detersivo. Evita la formazione di macchie gialle durante la stiratura. 25 kg.



pH: 6

290. 6 LAUNDRY AMMORBIDENTE PROFUMATO

Concentrato per sistemi di dosaggio. Conferisce morbidezza, profuma e migliora lo scorrimento della biancheria. 25 kg.



pH: 12

291. 7 LAUNDRY COMPLETO

Detergente completo con rinforzante alcalino per sistemi di dosaggio. Per lavaggi a basse temperature. Assicura un ottimo punto di bianco. 25 kg.



pH: 3

292. 8 LAUNDRY PERACETICO

Candeggiante a base di acido Peracetico per sistemi di dosaggio. Ottima azione ossidante, smacchiante ed igienizzante già a basse temperature. 25 kg.



pH: 8

293. 9 LAUNDRY ENZIMATIC

Detergente enzimatico per sistemi di dosaggio. Marcato potere detergente e penetrante nelle fibre. 5 e 20 kg.



pH: 13

294. 10 LAUNDRY RINFORZANTE

Detergente strutturato rinforzante per biancheria non delicata per sistemi di dosaggio. Attivo contro grasso e unto. 20 kg.



pH: 2

295. 11 LAUNDRY NEUTRALIZZANTE

Neutralizzante per sistemi di dosaggio. Consente di regolare il pH finale della biancheria. 25 kg.



pH: 8

296. 12 LAUNDRY MOP

Detergente per lavaggio mop e frange per sistemi di dosaggio. Prodotto a schiuma frenata. Ottime prestazioni anche in acque dure. 25 kg.



pH: 8

297. ACTIV PERFECTKLIKS**Detergente con enzimi naturali.**

Assicura prestazioni di lavaggio eccellenti anche a 30°C garantendo un basso costo in uso per tutti i tipi di tessuto. 10 l.



pH: 13

298. SYSTEM POWERKLIKS**Detergente rinforzante altamente concentrato.**

Per sgrassare e rimuovere le macchie più persistenti. Evita l'ingrigimento dei tessuti grazie ai suoi agenti sequestranti. 10 l.



pH: 4

299. SYSTEM WHITEKLIKS**Sbiancante rinforzante concentrato.**

Rimuove facilmente tutti i tipi di macchie candeggiabili come vino, caffè, tè. 10 l.



pH: 3

300. SOFT BLOOMKLIKS**Ammorbidente altamente concentrato.**

Dona una profumazione floreale, una morbidezza vellutata e consente una stiratura facile e veloce. 10 l.

**301. SOSTEGNO A MURO IN ACCIAIO**

Permette di mantenere i locali lavanderia ordinati e puliti.

**302. SOSTEGNO IN ACCIAIO CON O SENZA RUOTE**

Permette di mantenere i locali lavanderia ordinati e puliti.

**303. GOCCE DI DEO DUE****Profumabucato altamente concentrato.**

Dona ai tessuti una fragranza persistente. Prof. sensual lotus, muschio, aloe, lavanda e loto. 150 ml.

**304. ESSENZE CONCENTRATE BUCATO****Essenze superconcentrate.**

Donano una fragranza intensa. Prof. orchidea, note di pulito, muschio, fior di loto. 250 ml.

**305. ODORBLOCK BOMBOLA****Togliodore multifunzione.**

Neutralizza tutti gli odori grazie alla sua speciale formulazione e rilascia nell'ambiente un fresco profumo. Utilizzabile su qualsiasi tessuto. 400 ml.

**306. ODORBLOCK LAVATARICE LONGLIFE****Additivo per la pulizia e la manutenzione della lavatrice.**

Elimina lo sporco e il calcare ed esercita un'azione antiodore ed igienizzante. 250 ml.

**307. DEOSPRAY**

Deodorante salvatessuti con speciale formula mangiaodori. Elimina i cattivi odori tramite speciali ingredienti attivi. Utilizzabile in aria e sui tessuti. Prof. orchidea, talco, red passion, note di pulito, muschio, oro e argan. 400 ml

**308. DEOCAPS****Spray profumato multi funzione.**

Profuma ambienti e tessuti. Prof. muschio bianco, orchidea, note di pulito e fior di loto. 500 ml.



309. TARMACID

Antitarme-antiacaro
spray.

Svolge un'azione
tarnicida acaricida
di efficacia testata e
approvata dal ministero
della salute. PMC Reg.
min sal. N. 20396.
400 ml.

310. ANTITARME PROFESSIONALE BUSTA

Tarnicida per armadi e
cassetti in busta.
Azione tarnicida.
Rilascia una
profumazione di pulito e
lavanda sui tessuti.





ECOLOGICI

PAVIMENTI

BAGNO

SUPERIFICI

CURA PAVIMENTI

SGRASSATORI DECER.

PIATTI A MANO

LAVASTOVIGLIE

LAVAMANI

LAVANDERIA
AMMORBIDENTI
DETERGENTI



pH: 8

311. TANET ORANGE

Detergente di manutenzione per pavimenti e superfici. Eccellenti proprietà ambientali, gradevole profumazione all'arancia. 1 e 5 l.



pH: 8

312. TAWIP VIOLCLEAN

Detergente manutentore per pavimenti. Eccellenti proprietà ambientali. Rilascia un film protettivo con effetto antistatico, lucidante e anticivolo. 1 e 5 l.



pH: 9

313. TANEX ALLROUND

Detergente per pavimenti e superfici. Energico ad alto potere bagnante e pulente. Adatto per pulizie post cantiere, per la pulizia e il ripristino di pavimenti cerati. 1 e 5 l.



pH: 0.6

314. SANET PERFECT

Detergente per la manutenzione e la disincrostazione dei sanitari. Eccellenti proprietà ambientali, alte prestazioni. 1 e 5 l.



pH: 11

315. SANET ALKASTAR

Detergente alcalino per la manutenzione e la cura dei sanitari. Privo di acidi e cloro, estremamente rispettoso dell'ambiente. 1 e 5 l.



pH: 2

316. SANET ZITROTAN

Detergente acido per la manutenzione dei sanitari. Utilizza efficacemente il potere naturale acido del limone. 1 e 5 l.



pH: 2

317. WC LEMON

Detergente acido per WC. Utilizza efficacemente l'acidità naturale del limone. Eccellenti prestazioni di pulizia. 750 ml.



pH: 9

318. TANET KARACHO

Detergente multiuso con eccellenti proprietà ambientali. Adatto per la pulizia di tappeti, superfici tessili, imbottiture e gres porcellanato. 1 e 5 l.



pH: 11

319. GREASE PERFECT

Detergente per sporco grasso. Elimina macchie di olio e di grasso su tutte le superfici resistenti all'acqua e agli alcali. 750 ml e 5 l.



pH: 10

320. CREAM CLEANER CREAM LEMON

Crema abrasiva detergente ecologica. Idonea per la pulizia delle superfici dure presenti in ambienti sanitari ed alimentari. 650 ml.



pH: 9

321. TANET SR 15

Detergente di manutenzione per superfici e pavimenti. Eccellenti proprietà ambientali, alto potere bagnante, ottimo per la pulizia di superfici lucide. 1 l e 5 kg.



pH: 7

322. GLASS CLEANER

Detergente per vetri e superfici lucide. Eccellenti proprietà ambientali, rimuove facilmente sporco, grasso e nicotina. 750 ml, 1 e 5 l.



pH: 7.8

323. LONGLIFE COMPLETE

Cera ecologica innovativa.

Resistente all'azione chimica di alcool, cloro e disinfettanti. Stendibile anche su pavimenti bagnati. 5 l.



pH: 10

324. LINAX STRIPPER

Decerante universale.

Eccellenti proprietà ambientali. Sicuro su materiali delicati, non rilascia cattivi odori. 5 l.



pH: 10

325. LINAX COMPLETE

Decerante ad alte prestazioni.

Non rovina le superfici in gomma e linoleum, non richiede risciacquo. 5 l.



pH: 6

326. MANUDISH ORIGINAL

Detergente ecologico per il lavaggio manuale delle stoviglie.

Molto efficace. 1 e 5 l.



pH: 6

327. MANUDISH NEO SMART

Detergente per piatti a mano due volte concentrato.

Notevole potere sgrassante. 1 l.



pH: 14

328. ENERGY PERFECT

Detergente ecosostenibile per lavastoviglie e lavabicchieri.

Ad alte prestazioni, adatto per acque da dolci a medio/dure. 5 e 15 l.



pH: 3

329. BRILLANT PERFECT

Brillantante con eccellenti prestazioni.

Garantisce una brillantezza elevata su bicchieri, posate e stoviglie. 5 e 10 l.



pH: 13

330. ENERGY ALU

Detergente per materiali delicati (alluminio).

Per lavastoviglie. Garantisce un'eccellente efficacia di lavaggio. Utilizzabile anche per l'ammollo. 10 l.



331. ENERGY EASY TABS ECOLOGICA

Pastiglie per lavastoviglie 4 in 1.

Combinano azione detergente, brillantante, protettiva, e rivitalizzante. 80 tabs.



pH: 5

332. LAVAMANI SENSATION

Detergente per un lavaggio frequente delle mani.

Dermatologicamente e ipoallergenicamente testato. 5 l.



pH: 8

333. ACTIV LIQUID

Detergente universale concentrato per lavatrice.

Assicura alte prestazioni di lavaggio già a 30°. 5 l.



pH: 8

334. ACTIV DELICAT

Detergente liquido specifico per capi delicati.

Lava delicatamente, protegge i tessuti, previene l'infeltrimento. 5 l.



pH: 3

335. AMMORBIDENTE SOFT NATUR

Ipoallergenico con profumo fresco. Rende facile e veloce la stiratura, rimuove l'elettricità statica, rende i capi morbidi e profumati. 5 l.



pH: 10

336. ACTIV BI-COMPACT SACCO

Detersivo in polvere per lavatrici. Contiene sbiancanti a base di ossigeno ed enzimi che assicurano alte prestazioni di lavaggio anche a 20°C. 10 kg.



pH: 11

337. ACTIV TABS

Detersivo in pastiglie per lavatrice. Studiato per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche. Ideale per le pelli sensibili. 56 pastiglie.



TRATTAMENTI

PROTEZIONE

FINITURA

(A) GRES E CERAMICI

(B) PIETRE MARMI GRANITI

(C) CEMENTO

(D) COTTO E TERRACOTTE

(E) GRANIGLIE

(F) LEGNO

(G) VETRO



(A) pH: 7.5

338. PROGRES
Protettivo specifico per gres porcellanato levigato o satinato.
 Conferisce protezione antimacchia profonda. Non crea film e asciuga in pochi minuti. 1 l.



(A) pH: 7.5

339. BEAUTY GRES
Protettivo specifico per gres porcellanato ruvido.
 Protegge la superficie del pavimento dallo sporco e dall'usura. 1 l.



(B) (D) (E) pH: N.A.

340. BASOIL
Protettivo antimacchia a base solvente idro e oleorepellente.
 Si utilizza su tutti i materiali lapidei assorbenti. Per interni ed esterni. 1 e 5 l.



(B) (C) (D) (E) pH: N.A.

341. ICR17
Idrorepellente antimidità, antimuffa.
 Evita e controlla la salita capillare di umidità nei pavimenti e nelle pareti. Base solvente, effetto naturale. 1 l.



(B) (C) (D) (E) pH: 8.5

342. IDROBLOCK
Idrorepellente antimidità, antimuffa.
 Evita e controlla la salita capillare di umidità nei pavimenti e nelle pareti. Base acqua, effetto naturale. 1 l.



(C) (D) pH: 6.5

343. PREVENT 2
Microemulsione con azione idrorepellente di profondità e antimacchia.
 Conferisce protezione idrorepellente contro l'umidità di risalita e idro-oleorepellenza di superficie. 1 l.



(B) (C) (D) (E) pH: 5

344. PROTECT
Protettivo idro-oleorepellente in base acqua.
 Si usa sia all'interno sia all'esterno per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti non lucidi, graniglie e ricomposti cementizi. 1 l.



(B) (C) (D) (E) pH: 7.5

345. PULVISTOP
Trattamento protettivo pronto all'uso per superfici a vista.
 Per superfici in cotto, laterizi, intonaco, materiali lapidei e cemento soggette a formazione di efflorescenze saline. Elevata idrorepellenza. 10 l.



(B) (E) pH: N.A.

346. MARMO TON
Antimacchia ravvivante a base solvente.
 Impregnante per il trattamento di marmo, granito, ardesia, pietra naturale e similari. Per interni ed esterni. 1 l.



(B) (D) (E) pH: 8

347. UNIX INTERNO
Trattamento a base acqua completo polifunzionale.
 Finitura protettiva idrorepellente, antimacchia, antiefflorescenza e antiusura. Uso interno. 1 e 5 l.



(B) (D) (E) pH: 8

348. UNIX ESTERNO
Trattamento completo per cotto e terracotte.
 Finitura protettiva idrorepellente, antimacchia, antiefflorescenza e antiusura. Per esterni. 1 e 5 l.



(B) (C) (D) pH: 7

349. TRITON
Trattamento a base acqua a triplice azione.
 Idrorepellente, antimacchia e tonalizzante. Si usa su tutti i materiali lapidei naturali e artificiali assorbenti. Per interni ed esterni. 1 l.



Ⓕ pH: N.A.

350. LINFOIL INTERNO/ESTERNO

Olio impregnante ravvivante.

Miscela di olii vegetali, resine e cere dure in solvente. Protegge e nutre in profondità il legno. 1 l.



Ⓕ pH: 7

351. IDROLINFO

Olio impregnante effetto naturale.

Formulato in base acqua di olio resine per il trattamento protettivo impregnante di profondità. 1 l.



Ⓖ pH: N.A.

352. ANTIGOCCIA

Barriera anticalcare.

Forma una barriera invisibile trasparente che rende idrorepellenti superfici in vetro. Contrasta l'aggancio di calcare e sapone e ne facilita la pulizia. 750 ml.



Ⓒ pH: 12,5

353. SIGIT

Impregnante a base solvente.

Ideale per il trattamento di qualsiasi pavimentazione assorbente. Per interni ed esterni. 1 e 10 l.



Ⓒ pH: 8,3

354. TURAPOR

Sigillante polimerico in veicolo acquoso.

Indicato per pavimenti di cemento, asfalto e cotto. Ideale per l'utilizzo in ambienti interni. 10 kg.



Ⓖ pH: 7,5

355. SIGIL CEM

Turapori acrilico all'acqua per pavimenti in cemento.

Emulsione di polimeri acrilici per la protezione di pavimenti in cemento, pietra o graniglia. 5 kg.



Ⓓ pH: N.A.

356. A.M. COTTO

Impregnante antimacchia a base solvente per cotto, gres, mattoni e tegole.

Consente una corretta traspirazione del cotto, non creando pellicola. Per interno ed esterno. 1, 5 e 10 l.



Ⓓ pH: N.A.

357. A.R. COTTO

Prodotto antirisalita a base solvente.

Specifico per il cotto, consente di evitare la formazione di macchie dovute all'umidità. Per interni ed esterni. 1, 5 e 10 l.



Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ pH: 5

358. SCUDO

Protettivo anti infiltrazioni di umidità.

Nanodispersione in acqua. Impedisce la penetrazione dell'acqua attraverso le fughe e fessure superficiali fino a 1 mm di spessore. 1 e 5 l.



Ⓑ Ⓓ Ⓔ pH: 8

359. WOPLUS NOLUX

Protettivo antiusura e antimacchia a base acqua.

Per la finitura del trattamento di cotto, pietre, marmi. Utilizzo interno. 5 e 10 L.



Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ pH: 9

360. WOPLUS SATINATO/LUCIDO

Protettivo antiusura e antimacchia a base acqua.

Per la finitura del trattamento di cotto, pietre, marmi. Utilizzo interno. 5 e 10 kg.



Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ pH: 8

361. WOPLUS EXTERN

Protettivo antiusura e antimacchia a base d'acqua.

Riduce la penetrazione e permette la rimozione dello sporco. Per esterni. 1 e 5 l.



Ⓓ pH: N.A.

362. DRESS RUSTICO
Pasta oleosa cerosa protettiva specifica per cotto e terracotte a base solvente. Esalta e protegge la bellezza originaria. Utilizzo interno. 5 l.



Ⓓ pH: N.A.

363. DRESS NEUTRO/MORO
Pasta oleosa cerosa. Dispersione di cere dure naturali e olii vegetali in miscela di solventi. Per cotto artigianale. Versioni: neutro (ambrato), moro (vecchio cuoio) 5 l.



Ⓕ pH: N.A.

364. LINFABELLO
Manutentore rigenerante a base solvente. Mantiene e protegge le superfici in legno trattate ad olio, rimuove lo strato deteriorato e lo rigenera. 1 l.



Ⓕ pH: 8.5

365. IDROBELLO
Manutentore rigenerante a base acqua. Rigenera la protezione impregnante all'acqua del legno, ha proprietà anticivolo. 1 l.



Ⓕ pH: 7.5

366. BRILLO PARQUET
Protettivo rigenerante. Microemulsione in base acquosa di polimeri e cere dure per il ripristino della finitura protettiva di superfici in legno verniciato. 1 l.



Ⓑ pH: 1.5

367. MEGALUX
Polvere per lucidatura di superfici in marmo. Miscela di sostanze abrasive, cristallizzanti e sigillanti. 5 kg.

PROFUMATORI TEMPORIZZATI E BOMBOLE FRAGRANZE



368. EROGATORE COPYRMATIC EVOLUTION
Erogatore automatico professionale. Per bombole aerosol a svuotamento temporizzato.



pH: 7

369. BOMBOLA DEOD FRESH AIR
Bombola aerosol deodorante. Profumazione africana bath, pino, desotech, , fior lime. Per erogatore Copyr. 250 ml.



pH: 7

370. BOMBOLA DEOD FRESH AIR
Bombola aerosol deodorante. Profumazione lavanda, vaniglia-zenzero, dry, agrumi, crema. Per erogatore Copyr. 250 ml.



pH: 7

371. KENYSAFE EXTRA
Bombola aerosol insetticida a base di piretro. Per applicazione combinata con l'erogatore automatico Copyr. 250 ml.



AUTO



pH: 6

372. DG SHAMPOO AUTO
Shampoo auto neutro.
 Concentrato, inodore ad elevato potere emulsionante sullo sporco tenace. Non alona. 5 kg.



pH: 8

373. DG PRECAR
Detergente concentrato per prelavaggio e lavaggio automezzi.
 Adatto anche per impianti di dosaggio. Rimuove smog, polvere e sporchi ostinati. 25 kg.



pH: 12

374. DG PROCAR
Detergente alcalino concentrato.
 Ideale per la pulizia esterna di autovetture, mezzi da lavoro, camion, teloni, motori e cerchioni. 25 kg.



pH: 13

375. DETERGENTE BICOMPONENTE
Detergente bicomponente concentrato.
 Rimuove smog, polvere, unti e grassi da camion, autocisterne, mezzi da lavoro, treni e tram. 25 kg.



pH: 1

376. DG CERCHIACID
Detergente disossidante concentrato per cerchi in alluminio.
 Rimuove polveri metalliche, incrostazioni, nero fumo, residui carboniosi e calcarei. 25 kg



pH: 13

377. DG CERCHI ALC
Detergente alcalino per la pulizia di cerchi tradizionali.
 Rimuove residui delle pastiglie dei freni, smog e lo sporco in genere dai cerchi. 25 kg.



pH: 7

378. DG BLACK TIRE
Ravvivante protettivo per pneumatici. Ridona il colore nero, lucida, protegge e ravviva il colore originale dei pneumatici ammorbidendoli e preservandoli da screpolatura. 25 kg.



pH: 7

379. DG WAX
Cera idrorepellente.
 Permette la rottura del film d'acqua di risciacquo e di un'immediata asportazione delle gocce sotto l'effetto della ventilazione. 25 kg.



380. BACTICYD SPRAY
Disinfettante per ambienti, oggetti e superfici.
 Elimina batteri, muffe e funghi dalle superfici. PMC. Reg. min. sal. N. 19207. 500 ml.



381. LUCIDA CRUSCOTTI
Trattamento specifico per pulizia e rigenerazione.
 Disponibile effetto igienizzante, lucido e satinato. 500 e 600 ml.

PISCINA

 CLORO

 CALCIO

 MULTIFUNZIONE

 VARI



382. TRICLORO 90% GRANULARE

Acido tricloroisocianurato granulare per l'acqua di piscina.

Garantisce una qualità ottimale di cloro. 5, 10 e 25 kg.



383. TRICLORO 90/200

Acido tricloroisocianurato in pastiglie da 200 g per l'acqua di piscina.

Garantisce una qualità ottimale di cloro. 5, 10, 25 kg.



384. CLORO LIQUIDO

Cloro concentrato stabilizzato.

Mantiene l'acqua ed evita il suo deterioramento. 12, 25 e 600 kg.



385. DICLORO 56%

Dicloroisocianurato sodico granulare per piscine.

Specifico per la clorazione di acqua di piscina. Granulare. 5, 10 e 25 kg.



386. CALCIO IPOCLORITO GRANULARE

Fonte di cloro altamente concentrato. A rapida solubilità e purezza, trattamento delle acque di piscina. 10, 40 kg.



387. CALCIO IPOCLORITO PASTIGLIA

Fonte di cloro altamente concentrato a lenta solubilità.

Igienizzante per acqua di piscina. Pastiglie da 200 g, confezione 10, 40 kg.



388. MULTIFUNZIONE BLISTERATO

Trattamento per acqua di piscine.

Igienizzante, antialga, flocculante, chiarificante. 5, 10 e 25 kg.



389. ALGA STOP

Alghicida concentrato non schiumogeno.

Previene ed elimina funghi, batteri ed alghe. Spiccato potere flocculante. 5, 10 e 25 kg.

pH: 7



390. DG FLOCCULANTE

Flocculante inorganico concentrato.

Favorisce la filtrazione ottimale dell'acqua di piscina, mantiene l'acqua limpida e trasparente. 6, 12 e 25 kg.

pH: 3



391. DG FILTROPUL

Detergente disincrostante igienizzante.

Per sistemi filtranti a sabbia, specifico per la pulizia e l'igienizzazione dei filtri. 6 kg.



392. DG SVERNANTE

Concentrato antilimo completo.

Evita la formazione di depositi calcarei e di limo sul fondo della piscina. Da usare a fine stagione. 5 e 10 kg.



393. PH PLUS

Correttore alcalino di pH liquido.

Liquido concentrato ad effetto tampone per l'aumento e la stabilizzazione del pH. 13 e 25 kg.

pH: 13



394. PH REDUX
Correttore acido di pH liquido.
Liquido concentrato ad effetto tampone per la riduzione e la stabilizzazione del pH. 12, 25 e 600 kg.



395. CLORO REDUX
Riducente specifico del cloro.
Da impiegarsi quando, per errori di dosaggio, si siano superati i valori previsti di cloro. 5 kg.



396. PULIBORDER
Detergente sgrassante specifico per piscine.
Rimuove i residui grassi aderenti alle pareti delle piscine. Non altera i parametri chimico-fisici dell'acqua. 5 kg.



**SPRUZZATORI,
POMPE, TANICHE,
FLACONI, SISTEMI
DI DOSAGGIO,
ECC.**



397. CANESTRO NEUTRO

5 l con tappo.



398. DOSATORE 71

Tappo dosatore.

Specifico per i flaconi da litro di Werner&Mertz. 10 pezzi.



399. DOSATORE CON BECCO

Da applicare sulle taniche. Eroga 30 ml di prodotto a pressione.



400. FLACONI VUOTI

Per l'utilizzo di prodotti superconcentrati in diluizione. Flacone Infyniti 750 ml, flacone vuoto 750 ml e 1 l. flacone prestige 750 ml.



401. KIT DUREZZA ACQUA

Misuratore di ioni di calcio, magnesio e sali dispersi in acqua.



402. POMPA PERISTALTICA

Pompa per il dosaggio di detersivi concentrati.

Utilizzabile in lavanderia, cucina, piscina ecc.



403. SPRUZZATORE per prodotti liquidi.

Colori blu, bianco, rosso, verde. Disponibile anche spruzzatore vela e forma schiuma. Ottimi per il codice colore.



404. SPRUZZATORE QUICK & EASY

Sistema dosatore di prodotti detersivi.

Diluisce automaticamente a seconda del prodotto concentrato usato. Evita sovra e sottodosaggi.



405. TAPPO CON RUBINETTO

Da applicare sulle taniche.

Migliora la preparazione dei prodotti da diluire. Evita sversamenti di detersivi puri.



406. DOSY FROG

Diluitore Venturi a muro per prodotti concentrati.

Disponibile ad 1 via o a 4, per 4 diversi prodotti. Montabili anche in sequenza.



407. PROFILL

Diluitore ad alta portata per il riempimento dei serbatoi delle lavapavimenti.

Portata 14 l/min.



408. PROWASH

Diluitore e spruzzatore di prodotti chimici.



409. JET NEAT
Pistola diluitrice con serbatoio detergente incorporato. Funzionamento con sistema Venturi.



410. PISTOLA TURBO
Pistola pneumatica. Inietta la soluzione chimica a pressione sulla superficie da pulire.





ATTREZZATURE

GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI ED ACCESSORI
PER UNA PULIZIA PROFESSIONALE, EFFICIENTE
E MODERNA.




1
Telaio snodato
metallo. 40, 60, 80,
100 cm.



2
Telaio snodato metallo
con ghiera in plastica.
60, 80, 100 cm.



3
Telaio snodato metallo
c/bocc e ghiera in
plastica. 40, 60 cm.



4
Telaio con placca e
snodo in plastica. 40,
60, 80, 100 cm.



5
Ricambio scopa
cotone normale con
tasche. 40, 60, 80, 100
cm.



6
Ricambio scopa
cotone super export
con tasche e supporto
in poliestere. 40 e 60
cm.



7
Ricambio scopa
acrilico con tasche. 40,
60, 80, 100 cm.



8
Ricambio scopa in
microfibra con tasche.
60 cm.



9
Scopa forbice cotone normale con manico rinforzato.



10
Attrezzo Curvy. Riduce drasticamente la tensione esercitata su spalle, braccia e polsi.



11
Telaio velcro con dischi femapanno. 40 e 55 cm.



12
Telaio velcro Rail in alluminio. Raggiunge le zone più difficili grazie al sistema scorrevole dello snodo. 40 e 60 cm.



13
Ricambio Microblue in microfibra microriccio con velcro. 40 e 60 cm.



14
Ricambio Microsafe in microfibra microriccio e poliestere abrasivo con velcro. 40 e 60 cm.




15
Ricambio Loop in microfibra ad anello chiuso per attrezzo con velcro. 40 e 60 cm.



16
Ricambio Snow in microfibra pelo rasato per attrezzo con velcro. 40 e 60 cm.



17
Ricambio Deep Snow in microfibra pelo rasato bianco e nero con velcro. 40 e 60 cm.



18
Ricambio Dual Performance in microfibra a microriccio e poliestere sul lato con velcro. 40 cm.




19
Ricambio Shark in microfibra a rilievo abbinata a poliuretano con velcro. 40 cm.



20
Telaio Exon con velcro per panno microfibra usa e getta. 40 cm.



21
Panno microfibra monouso. 40 cm, confezione da 50 pezzi.



22
Telaio Wet System Light. La frangia rimane attaccata al telaio in fase di risciacquo e strizzatura. 40x11 cm.



23
Ricambio Wet System microfibra Microblue. 40x13 cm.



24
Ricambio Wet System microfibra microsate. 40x13 cm.



25
Ricambio Wet System in microfibra ricciolo chiuso. 40x13 cm.



26
Ricambio Wet System cotone a filo continuo. 40x13 cm.



27
Ricambio Wet System poliestere filo continuo. 40x13 cm.



28
Telaio Speed Clean. La frangia rimane attaccata al telaio in fase di risciacquo e strizzatura. 40x11 e 50x13 cm.



29
Telaio Olympic One. Utilizzabile con ricambi velcro, tasche e linguette. 40 cm.



30
Ricambio Snow in microfibra pelo raso con linguette. 40x13 e 50x17 cm.



31
Ricambio Hygiene in microfibra a microriccio con tasche e linguette. 40x13 e 50x17.



32
Ricambio Loop in microfibra ad anello chiuso con tasche e alette special. 40x13 e 50x17 cm.



33
Attrezzo Trilogy. Telaio reversibile con snodo bloccabile. 40 cm.



34
Ricambi Tri Wet per attrezzo Trilogy. Panno in microfibra utilizzabile su entrambe le facce per raddoppiarne la resa. 47 cm.



35
Telaio Ultraspeed Vileda. La frangia rimane attaccata al telaio in fase di risciacquo e strizzatura.




36
Ricambio Microlight Plus microfibra rigato. Le righe abrasive aumentano il potere pulente. 40 cm.



37
Ricambio Safe Mop in microfibra. Ottimo per pavimenti antiscivolo delle cucine e dei bagni. 40 cm.



38
Kit Telaio Touch Free System. Le alette da applicare sul secchio permettono di sganciare il ricambio in un semplice gesto e senza toccarlo con le mani.



39
Ricambio Touch Free System Soft microfibra cm 40.



40
Secchio per Kit Touch Free System.



41
Applicatore triggy. Disponibile con serbatoio fisso da 1 lt, o serbatoio amovibile da 500 ml.



42
Applicatore Bio. Ideale per il lavaggio e la sanificazione, dotato di serbatoio. Eroga la soluzione direttamente sul pavimento.



43
Pinza nylon per mop.



44
Mop per pinza cotone normale. 400 e 500 g.



45
Mop per pinza in tessuto non tessuto bianco. 250, 280 g.



46
Mop per pinza in tessuto non tessuto filo ritorto bianco. 250 g o 280 g.



47
Mop per pinza in microfibra a filo continuo. 240 e 350 g.



48
Mop a vite in cotone, filo fine. 280 g.



49
Mop a vite in cotone, filo grosso. 280 e 330 g.



50
Mop a vite in tessuto non tessuto filo ritorto. 160 e 200 g.



51
Mop a vite in microfibra a fettuccina aperta. 200 g.



52
Pinza Bix per mop Bix in cotone. 220 g.



53
Telaio scaber per tampone abrasivo manuale o per manico. 23 cm.



54
Attrezzo lamiwell con gomma per panni scopatura. 60 cm.



55
Panni monouso per la scopatura. Impregnati e non, viscosa e polipropilene. 60x22 cm.



56
Manico alluminio con foro o filetto. 23mm x 145 cm.



57
Manico di legno a vite o con foro. Diametro 23 mm, altezza 130 e 150 cm.




58
Manico alluminio telescopico con clips per codice colore, manopola ergonomica e tappo con foro. Cm 102/184 - 56/93.



59
Manico allungabile di ferro con terminale a filetto. 0,75 m x 2 e 1,50 m x 2.



60
Manico in ferro rosso o grigio per scopa. 130 cm.



61
Manico ergonomico in polipropilene sterilizzabile a vite e con foro. 25 x 145 cm.



62
Attrezzo Clean Glass con velcro per panno pulizia vetri. Con impugnatura o con attacco per manico. 30 e 40 cm.



63
Ricambio panno Clean Glass in microfibra. Per la pulizia di vetri e superfici lisce. 30 e 40 cm.



64
Cleano per la pulizia dei vetri completo di serbatoio e manico telescopico. 3x200, 2x150, 2x70, 2x35 cm.



65
Tergivetro fisso inox con impugnatura a molla. 25, 35, 45 cm.



66
Lavavetro Unger Pro. Impugnatura con molla a scatto, qualità extra. 25, 35, 45 cm.



67
Lavavetro completo Ergotec Ninja Unger. Impugnatura snodata e stecca con tenditore di gomma. 35, 45, 55, 92 cm.



68
Lavavetro/tergi Visa Versa completo Unger. Tergivetro con vello integrato. 25, 35 e 45 cm.



69
Tergivetro Ettore. Con impugnatura fissa in ottone o snodata in plastica. 25, 35, 40 e 45 cm-



70
Gomma per lavavetro Unger soft. 105 cm.



71
Cintura Ergotec.



72
Bucket on a belt. Porta tergovetro, vello, raschietto ed altri accessori.



73
Vello snodato o fisso completo. Disponibile anche con fibra abrasiva e in microfibra. 25, 35 e 45 cm.



74
Kit per pulizia vetri Stringray. Manico componibile fino a 4,50 mt.



75
Aste telescopiche allungabili. Per scovoli ragnatele, tergovetri ed altri accessori. Da 1,25 m x 2 pz a 4 + 4 + 3 m.



76
Scovolo ragnatele ovale o a palla con attacco a vite o conico.



77
Morsa Fixi. Pinza portaspugna per il lavaggio delle superfici.



78
Raschietto clips. Utilizzabile manualmente o applicabile all'impugnatura del tergovetro. Adatto per utilizzo sui vetri bagnati.



79
Raschietto a scatto con lama retrattile. Comodo e sicuro, adatto per vetri bagnati e pavimenti.



80
Raschietto pavimento. Impugnatura forata per l'inserimento del manico e lavorare in posizione eretta.





81
Raschietto Ergotec Ninja con impugnatura, inclinazione regolabile, lame sostituibili in sicurezza e foro per bloccaggio su asta.



82
Attrezzo spolveratura Bendi sondato; Bit rigido. Applicabile ad aste e manici. 40 e 60 cm.



83
Ricambio in microfibra e Snow per telaio Bendi e Bit. 40 e 60 cm.



84
Telaio Bilap Twist per spolvero con piastra girevole snodata.



85
Piumino milleusi in acrilico per la spolveratura.



86
Piumino acrilico per la spolveratura. Manico normale e telescopico.



87
Scopa Preziosa senza manico. Qualità extra per interni. Angoli sagomati per snidare meglio la polvere dagli interstizi.



88
Scopa Negretta senza manico per interni.



89
Scopa Malu' senza manico per interni.



90
Scopa superissima per interni.



91
Scopa industriale Vila senza manico per esterni.



92
Scopa industriale senza manico per esterni.



93
Scopa Milano con innesto manico a 45°.



94
Scopa saggina extra. Qualità extra, per esterni.



95
Scopa bamboo per esterni.



96
Scopa Ecoline senza manico per esterni.



97
Scopino nylon tuttofare Mec con paletta.



98
Scopone industriale. 40, 60, 80 e 100 cm.



99
Pinza raccoglisinghe con manico. Ottima presa, ideale anche per i cocci di vetro ed altro materiale pericoloso. 100 cm.



100
Paletta di plastica con gomma, senza manico.



101
Paletta plastica con manico alto snodato, con gomma e innesto a pressione. Inoltre disponibile anche con manico a vite.



102
Paletta ferro manico alto.



103
Paletta Simply / Fasty con manico, bocca richiudibile e scopa integrata.



104
Kit paletta B-Fly. Plus con profilo e tergipavimento. Per la raccolta di rifiuti solidi e liquidi.



105
Lavacamion. Spazzola in crine con manico cavo per il passaggio dell'acqua.



106
Spazzolone Fabio senza manico per stracci pavimento.



107
Secchio moplen tondo. 9, 12 e 15 l.



108
Spingiacqua completamente in plastica. Non arrugginisce. 45, 55 e 75 cm.



109
Tubo riempimento secchi. Utile anche per il carico dell'acqua in lavapavimenti e monospazzole.



110
Vaschetta porta flaconi e porta oggetti.



111
Segnale di pericolo per pavimento bagnato. Italiano.



112
Fermaporta con manico. 70 cm.



113
Segnale per porta "STOP" con ventose. Maneggevole e facilmente richiudibile, si adatta a porte dai 76 ai 137 cm grazie al supporto telescopico in alluminio.



114
Saniwax spandicera. Serbatoio fisso da 1,5 L. 40 cm.



115
Spandicera. Supporto in alluminio snodato per ricambio in poliester. 35 cm.



116
Secchio Hermetic. Contenitore per la preparazione dei panni. Metodo preimpregnato.



117
Secchio Ellisse con strizzino blu. 12 l.



118
Secchio Pit con strizzatore a cono per mop a vite. 12 l.



119
Secchio doppio Fox con strizzatore a cono per mop a vite. 8+6 l.



120
Carrello componibile Eroy, compatto, ergonomico, con ruote.



121
Secchio Unger per la pulizia dei vetri, con strizzino per vello e supporto per tergivetro. 18 l.



122
Secchio per la pulizia dei vetri completo di strizzino e ruote.



123
Carrello Vileda Ultraspeed con strizzatore. 25 l.



124
Carrello Vileda Ultraspeed pro doppio secchio con maniglia.



125
Carrello monovasca con strizzatore e ganasce. 18 L.



126
Carrello monovasca Ecomix con strizzatore a ganasce 25 l.



127
Carrello doppiavasca 12 +18 l. Con strizzatore a ganasce e valvola di scarico.



128
Carrello monosecchio Tris 3PT 25 l. con vaschetta e strizzatore a ganasce.



129
Carrello monosecchio Nick verde I. 28 con strizzatore a rullo. Manico ad U.



130
Carrello cromato linea 993. Strizzatore a ganasce, cestino optional. Secchio 25 L.



131
Carrello cromato Export con maniglia e cestino in metallo. Secchio da 15 o 25 L. con strizzatore a ganasce.



132
Carrello cromato linea 993 con maniglia reversibile, doppio secchio da 25 L. e strizzatore a ganasce. Cestino optional.



133
Carrello doppio secchio Bis L. 50 plastica riciclata e con strizzatore a ganasce. Vaschetta optional.



134
Carrello doppio secchio Tris 2P L. 50 con strizzatore a ganasce e maniglia reversibile.



135
Carrello Nick Plus 30 L. 25.



136
Carrello Nick Plus 90 con secchio con divisorio L. 28 e strizzatore a rullo.



137
Carrello monosecchio cromato Togo L. 15.



138
Carrello monosecchio Nick Star 30 L. 25 con strizzatore a ganasce.



139
Carrello Nick hermetic 109.



140
Carrello Nick Star Healthcare 2030.



141
Carrello 3P Compact
plastica riciclata,
disponibile con un
secchio da 15 l. o con
doppio secchio.



142
Carrello Revolution
in plastica riciclata.
doppio secchio l. 15,
strizzatore a ganasce,
2 secchi da 6 l. e porta
sacco.



143
Carrello Starace 108
doppio secchio, 15 l
strizzatore a ganasce,
due secchi da 6 l e
portasacco.



144
Carrello Starace 111
con doppio secchio,
l. 15. Due ripiani,
due secchi l. 9 e
portasacco.



145
Carrello Starace 102
con doppio secchio,
strizzatore new line e
portasacco.



146
Carrello Green 30.



147
Carrello Magic
Line 360 multiuso.
Due secchi da 15 l,
128x58x110.



148
Carrello Brix Pt 01 con
secchi per sistema
pre-impregnato e
portasacco.



149
Carrello Brix Pt 03 con
secchi per sistema
pre-impregnato e
portasacco.



150
Carrello Brix School
Suite.



151
Carrello Brix Pt Suite.



152
Carrello DMX
Compact 5000.2.



153
Carrello Magic hotel
800 B.



154
Carrello Magic Hotel
850 S.



155
Carrello a x tondo
verniciato.



156
Carrello portasacco
3x70.



157
Strizzatore Speed a
libro per attrezzi piatti
e mop.



158
Strizzatore Dry a
rullo con regolazione
della pressione
da esercitare sul
ricambio.



159
Strizzatore New line a
ganasce, per mop a
pinza.



160
Strizzatore kinetic
plus verde super
ergonomico e con tre
gradi di strizzatura.



161
Secchi moplen blu,
rossi e grigi, 15 e 25 l.



162
Secchio rettangolare
blu, fuxia e giallo. 6
e 9 l.



163
Secchio rettangolare
blu o rosso. 4 l.



164
Sacchi pattumiera
bassa densità,
estremamente
robusti. Azzurri, neri e
trasparenti.
50 x 60 cm.



165
Sacchi immondizia
bassa densità,
estremamente robusti.
Trasparenti, gialli, neri,
verdi, viola.
40 g, 72 x 110 cm.



166
Sacchi immondizia
pesanti. Trasparenti o
neri 85x110 cm. 100 g.



167
Sacchi biodegradabili.
50x60, 70x70, 70x110,
90x120, 125x145.



168
Stoviglie monouso
in polipropilene,
poliestere e
biodegradabili in
amido di mais.



169
Articoli imballaggio.
Film estensibili e nastri
adesivi.



170
Paglietta di lana
d'acciaio. Lucida,
smeriglia ed elimina lo
sporco.



171
Tappeti asciugapasso.



172
Nastro antiscivolo
Safety-walk 3M.



173
Dischi abrasivi 3M.



174
Disco 3M Hi-
pro. Per sporco
tenace. Struttura
aperta che evita
l'impacchettamento
delo sporco. 16" e 17".



175
Disco deceratura
SPP. Indicato per la
deceratura anche
senza decerante.



176
Disco melamina.
Rimuove tutto
lo sporco dalle
pavimentazioni. Segni
di pneumatici, di
scarpe ed anche di
grasso e olio. Indicato
per la pulizia di gres
porcellanati.



177
Dischi lucidatura 3M
High shine.



178
Disco microfibra.
Ottimo potere
pulente, ideale per
gres porcellanato.



179
Disco in cotone per
monospazzola e
lavapavimenti.



180
Disco alta velocità
per operazioni di
lucidatura e rimozione
di segni su pavimenti
protetti da cere.



181
Disco micro diamantato
per la levigatura
e la lucidatura dei
pavimenti.



182
Kit Supershine
Spongelux. Elica
diamond pads.
Permette di
levigare e lucidare
uniformemente le
superfici in cemento,
marmo e pietre.



183
Tamponi abrasivi.



184
Tampone micro
diamantato per
la levigatura e la
lucidatura delle
superfici.



185
Disco spugnoso
in gomma. Ideale
per la pulizia del
gres porcellanato e
di tutti i pavimenti
microporosi.



186
Discotex inox lana
d'acciaio. Per la
lucidatura e la
cristallizzazione.



187
Disco a rete. 3M. Per
la levigatura e finitura
del legno e parquet.
60, 80, 120 gr.



188
Disco carta abrasiva.
Per levigare e rifinire
il legno. Utilizzabile
anche per togliere
colle e residui dai
pavimenti.





PANNI

VASTA GAMMA DI PANNI PROFESSIONALI IN MICROFIBRA E NON PER TUTTE LE APPLICAZIONI E SUPERFICI.

PAVIMENTI



1. PANNO PAVIMENTI MICROFIBRA TESSILE

Panno microfibra asciutto per spolverare, umido per pulire, elevato potere sgrassante. 40 x 60 cm. 350 g/mq.



2. STROFINACCIO PAVIMENTI

Usare umido con detergente su tutti i pavimenti. 50 x 70 cm.



3. STROFINACCIO COTONE RINFORZATO

In puro cotone rinforzato, assorbente, robusto e resistente. 50 x 60 cm.



4. PANNO MONOUSO IMPREGNATO IGIENIZZANTE PER PAVIMENTI

Il detergente usato per l'impregnazione è virucida. 19 x 22 cm.

MULTIUSO



5. PANNO MONOUSO MICROFIBRA

Panno per attrezzo trapezoidale con velcro per il lavaggio e la scopatutura dei pavimenti. 42 x 14 cm.



6. PANNO MICROFIBRA MULTI

Ultramicrofibra per mobili, tavoli, piani, cucina. Usare leggermente umido o a secco, elevato potere sgrassante, ottimo per spolverare. 40 x 40 cm. 300 g/mq.



7. PANNO MICROTEx BULK

Ultramicrofibra per mobili, tavoli, piani, cucina. Da usare leggermente umido per lavare o a secco per spolverare. 37 x 37 cm. 280 g/mq.

**8. MICROFIBRA ESSENTIAL 3M**

Panno multiuso, con tessitura a "picchi e valli", ideale per la pulizia di tutte le superfici in ambito ospedaliero e nel settore Horeca. 36 x 36 cm.

**9. MICROFIBRA MULTIUSO 3M**

Microfibra resistente, con tessitura a strisce rinforzate, ideale per rimuovere lo sporco tenace e rifinire le superfici. Utilizzo a secco, a umido o a bagnato. 40 x 40 cm.

**10. ACTIVE 360**

Panno in microfibra e poliuretano con trama in rilievo. Pulisce energicamente eliminando lo sporco aderente. 35 x 38 cm. 240 g/mq.

**11. PVA MICRO**

Panno in microfibra rivestito in pva (alcool polivinilico) che assicura pulizia senza aloni ed assorbenza. 35 x 35 cm.

**12. MICRO PLUS ULTRA**

Panno in microfibra TNT. Scorre veloce, pulisce in profondità, sgrassa spolvera e non lascia aloni. 40 x 35 cm.

**13. MICROCLEAN**

Tecnologia brevettata, non lascia aloni né striature anche dopo una sola passata. Progettato per durare a lungo garantendo sempre ottime prestazioni. 40 x 45 cm.

**14. WETTEX PANNO MULTIUSO MICROFORATO**

Ottima capacità di scorrimento, pulisce qualsiasi superficie. Grande capacità assorbente, non è necessario asciugare dopo aver lavato. 40x35 cm.

INOX**15. MICRO INOX ACTIVE**

Panno microfibra con trattamento in poliuretano. Azione anticalcare, sgrassante e ultra assorbente. Potere meccanico antibatterico 99%. 37x35 cm.

VETRI E MULTIUSO**16. MICROBLU VETRI**

Speciale ultra-microfibra con microfilamenti di diametro < 0,15 dtex. Pulisce e sgrassa in profondità, non lascia aloni né residui. 40 x 53 cm.

**17. MICROGLASS**

Panno in microfibra per la pulizia di superfici delicate e lucide, assorbente e facile da sciacquare e strizzare. 50 X 40 cm.

ACCOPIATE



18. SPUGNA TABACCO

Accoppiato spugna termosaldata con fibra abrasiva verde. 14 x 9 x 3,5 cm.



19. ACCOPIATA SPUGNA ANTIGRAFFIO

Pulisce senza intaccare le superfici grazie all'azione della speciale fibra antigraffio. 14 x 7 x 4 cm.



20. EVO SPONGE

Spugna antigraffio per acciaio, teflon, ceramica, pentole, stoviglie, piani di lavoro. Dura 3 volte una fibra normale. Non trattiene residui di sporco, si lava facilmente. 14 x 9 x 2,7 cm.



21. SPUGNA ESAGONALE

L'esclusiva tecnologia dei "POWER DOTS" (punti abrasivi) applicata a quattro differenti fibre/accoppiati aiuta ad eliminare lo sporco bruciato più in modo più efficace.

VARI



22. SECCHIO SAFEPLUS

Secchio Safeplus con panni monouso in microfibra a rotolo garantisce lo stoccaggio e la preparazione sicura ed igienica dei panni.



23. PANNO SPUGNA BIO-CELL

Panno in cellulosa con trama di rinforzo in poliestere. Molto assorbente, ideale per lavelli e tavoli. 20 x 18 cm.



24. PANNO POLVERE IN COTONE SCOZZESE

Utile per spolverare ogni tipo di superficie. 50 x 50 cm.



25. SPUGNA MIRACLEAN

Spugna per l'eliminazione delle macchie più difficili e resistenti. Agisce velocemente e senza alcuno sforzo. 10x6 cm.

SCOPATURA



26. SPUGNA A SPIRALE INOX

Pur avendo un grado di abrasività elevato non graffia le superfici grazie al filo arrotondato. Non arrugginisce. 40 o 60 g.



27. PANNO SCOPATURA IMPREGNATO VISCOSA

Utilizzabile ove sia richiesta una scopatura accurata e senza alzare polvere. 60 x 22 cm conf. 50 pz.



28. PANNO SCOPATURA IMPREGNATO POLIPROPILENE

Utilizzabile ove sia richiesta una scopatura accurata e senza alzare polvere. 60 x 22 cm conf. 100 pz.



29. SUPER STICKY

Cattura ogni tipo di sporco, dai capelli alla polvere, grazie al suo elevato potere adesivo. Utilizzabile su entrambi i lati. comodo strappo preforato. 9 m.



30. PANNO SCOPATUTTO LIKEGREEN

Panno non impregnato, utilizzabile ove sia richiesta una scopatura accurata, poichè la sua struttura forata aiuta a rimuovere lo sporco. 40 x 90 cm.

TESSUTI



31. BIANCOSAN UNIVERSAL


Panno in sontara, tessuto non tessuto. Materiale con elevata assorbenza e resistenza meccanica. Non perde pelucchi. In busta da 10 kg. 40 x 40 cm.



32. PEZZAME COTONE LENZUOLO

Pezzame di cotone da lenzuolo tagliato, lavato e igienizzato. Disponibile bianco o colorato. 10 kg.





ARTICOLI IN CARTA MONOUSO

CARTE IN PURA CELLULOSA, RICICLATE, TRATTATE CON ENZIMI, TESSUTI NON TESSUTI PER: TUTTE LE NECESSITÀ INDUSTRIALI, LE IMPRESE DI SERVIZI, PRIVATI E LE COMUNITÀ.

BOBINE



1. BOBINA PULIUNTO

Bobina puliunto liscia, 2 veli pura cellulosa. Conf. da 2 rotoli da 3 o 2 kg cadauno.



2. BOBINA SUPER 1000

Bobina puliunto gofrata, 2 veli, microincollata e in pura cellulosa. Conf. da 2 rotoli da 495 strappi cad.



3. BOBINA EASY ROLL

Bobina puliunto gofrata, 2 veli, microincollata e in pura cellulosa. Conf. da 2 rotoli da 800 strappi cad.



4. BOBINA ECOPLUS 800

Bobina puliunto gofrata, 2 veli, riciclata. Conf. da 2 rotoli da 800 strappi cad.



5. BOBINA PULIUNTO 30/800

Bobina puliunto liscia, 2 veli, riciclata. Conf. da 2 rotoli da 3 kg cad.



6. BOBINA BLU TRIS

Bobina puliunto gofrata, 3 veli pura cellulosa azzurra, specifica per la pulizia di vetri e nel settore alimentare. Conf. da 2 rotoli da 2,9 kg cadauno.



7. BOBINA CARTA SECCO

Altamente assorbente in 100% polpa di cellulosa. Elevata resistenza anche in umido. Non rilascia pelucchi.



8. BOBINA UNIVERSAL GOFRATA

Bobina Universal gofrata in sontara con pretaglio. Elevata assorbenza, morbidezza e resistenza. Conf. da 2 rotoli da 2,5 kg cad.

**9. BOBINA ALIM 75**

Bobina in TNT forata idonea al contatto alimentare. 240 strappi da 24 x 38 cm. Conf. 2 rotoli.

IGIENICA**10. CARTA IGIENICA MAXI JUMBO**

Carta igienica maxi jumbo gofrata nazionale, ovatta o pura cellulosa, 2 veli. Confezione da 6 rotoli. La carta in pura cellulosa è certificata Ecolabel.

**11. CARTA IGIENICA MINI JUMBO**

Carta igienica mini jumbo gofrata nazionale, ovatta o pura cellulosa, 2 veli. Confezione da 6 rotoli. La carta in pura cellulosa è certificata Ecolabel.

**12. CARTA IGIENICA ROTOLINO VALE BLU**

Carta igienica rotolino casa compatto, pura cellulosa, 2 veli. Confezione da 6 rotoli. 900 g.

**13. CARTA IGIENICA ROTOLINO VALE VERDE**

Carta igienica rotolino casa compatto nazionale, 2 veli. Confezione da 6 rotoli. 750 g.

**14. CARTA IGIENICA KODAL**

Carta igienica gofrata in pura cellulosa, 2 veli. Confezione da 10 rotoli. 635 g.

**15. CARTA IGIENICA PAPER 1000**

Carta igienica gofrata in pura cellulosa certificata Ecolabel ed FSC. Confezione da 4 rotoli. 368 g.

**16. CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA**

Carta igienica interfogliata 2 veli. Ogni foglietto estratto trascina con sé un lembo del foglio successivo. Foglio da 11,2 x 20 cm. Crt da 9000 pz. certificata Ecolabel.

**17. CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA RICICLATA**

Carta igienica interfogliata 2 veli. Ogni foglietto estratto trascina con sé un lembo del foglio successivo. Foglio da 11,2 x 20 cm. Crt da 9000 pz.

ASCIUGAMANI A ROTOLO**18. ASCIUGAMANI ROTOLO SENZA PRETAGLIO**

Asciugamani pura cellulosa, 2 o 3 veli, gofrata. Senza pretaglio. 69 o 150 m. Conf. da 6 pz.



19. ASCIUGAMANI ROTOLO CON PRETAGLIO

Asciugamani pura cellulosa o nazionale, 2 veli gofrata con pretaglio. Rotolo da 600 g, conf. 12 rotoli.

20. ASCIUGAMANI ROTOLO ESTRAZIONE CENTRALE

Carta pura cellulosa a 2 veli liscia a svolgimento interno. Mini peso 650 g, conf. 12 rotoli, maxi peso 1500 g, conf. 6 rotoli.

21. ASCIUGAMANI ROTOLO BLU STRAZIONE CENTRALE

Carta pura cellulosa a 2 veli. Svolgimento interno, ottima per il settore alimentare. 1,15 kg, conf. 6 rotoli.

ASCIUGAMANI AUTOMATICO



ASCIUGAMANI A FOGLIETTI



22. DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Distributore di carta asciugamani in rotolo con taglio automatico.

23. ASCIUGAMANI ROTOLO CON NOTTOLINO

Pura cellulosa, gofrata, senza portafoglio 2 veli. 150 m.

24. ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI "V"

Piegati a "V", gofrati, pura cellulosa, 2 veli, dim 22,5 x 21 cm, gr/mq 20, Crt da 210 x 15 - 3150 pz. Carta certificata Ecolabel.



25. ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI "V" LIGHT

Piegati a "V", gofrati, pura cellulosa, 2 veli, dim 20,8 X 21 cm, gr/mq 17, Crt da 210 x 15 - 3150 pz. Carta certificata Ecolabel e FSC.

26. ASCIUGAMANI INTERVOGLIATI A "V" 1 VELO

Piegati a "V", gofrati, riciclata, 1 velo, dim 24X21 cm, gr/mq 32, Crt da 300 x 12 - 3600 pz. Carta certificata Ecolabel.

27. ASCIUGAMANI INTERVOGLIATI A "V" RICICLATI

Piegati a "V", gofrati, riciclati, 2 veli, dim 22,5X21 cm, gr/mq 19, Crt da 200 x 15 - 3000 pz.

28. ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI "V" BLU

Piegati a "V", blu, gofrati, pura cellulosa, 2 veli, dim 20,8 X 21 cm, gr/mq 19,5 Crt da 210 x 15 - 3150 pz.

**29. ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI "Z"**

Piegati a "Z", goffrati, pura cellulosa, 2 veli, dim 23,5 X 24 cm, gr/mq 18, Crt da 150 x 25 - 3750 pz. Carta certificata Ecolabel.

**30. ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI "M"**

Piegati a "M", goffrati, pura cellulosa, 3 veli, dim 20,8 X 21 cm, gr/mq 19,5 Crt da 210 x 15 - 3150 pz.

**31. ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI "W"**

Asciugamani interfogliati piegati a "W" in pura cellulosa, 3 veli. 22,5 x 31,5 cm. Crt da 1890 pz.

**32. LENZUOLINO MEDICO H60**

Lenzuolino medico in pura cellulosa, goffrata, 2 veli. 0,6 x 72 m. Conf. da 6 pz.

FAZZOLETTI**33. LENZUOLINO MEDICO H45**

Lenzuolino medico in pura cellulosa, liscia, 2 veli. 0,45 x 100 m.

**34. FAZZOLETTI**


Fazzoletti bianchi di pura cellulosa, 4 veli. Conf. da 10 pacchetti da 10 fazzoletti cad. Crt da 24 confezioni.

TOVAGLIOLI**35. TOVAGLIOLI DI CARTA**

Tovaglioli di carta in pura ovatta di cellulosa doppio velo. Piegati due volte, misura aperti 25x25, 30x30, 33x33, 38x38 cm. Bianchi, rossi o colorati. 100 pz.

TOVAGLIETTE E BUSTE PORTAPOSATE**36. TOVAGLIETTE E PORTAPOSATE "BUON APPETITO"**

Tovagliette 30 x 40 cm, 250 pz, crt da 10 confezioni. Busta portaposate con tovagliolo, 38 cm, 125 pz, crt da 8 confezioni.

**37. TOVAGLIETTE E PORTAPOSATE "MARE"**

Tovagliette 30 x 40 cm, 250 pz, crt da 10 confezioni. Busta portaposate con tovagliolo, 38 cm, 125 pz.



38. TOVAGLIETTE E PORTAPOSATE CARTA PAGLIA "BREAK"

Tovagliette carta paglia, 30 x 40 cm, 250 pz, crt da 4 confezioni. Busta portaposate con tovagliolo, 38 cm, 125 pz, crt da 8 confezioni.



39. TOVAGLIETTA E PORTAPOSATE CARTA PAGLIA

Tovagliette carta paglia, 30 x 40 cm, 250 pz, crt da 4 confezioni. Busta portaposate con tovagliolo, 38 cm, 125 pz, crt da 8 confezioni.

AIRLAID



40. TOVAGLIA A ROTOLO

Elevata resistenza e assorbenza unita ad una piacevole sensazione di delicatezza. 7-25-40 X 1,5 m. Bianca, rossa, bordeaux, marrone, champagne.



41. TOVAGLIA COPRIMACCHIA

Elevata resistenza e assorbenza unita ad una piacevole sensazione di delicatezza. 100x100 cm. Bianca, rossa, bordeaux, marrone, champagne.



42. TOVAGLIETTE

Elevata resistenza e assorbenza unita ad una piacevole sensazione di delicatezza. 35X40 cm. Bianca, rossa, bordeaux, marrone, champagne.



43. RUNNER

Elevata resistenza e assorbenza unita ad una piacevole sensazione di delicatezza. 40X120 cm. Bianca, rossa, bordeaux, marrone, champagne.



44. TOVAGLILO

Elevata resistenza e assorbenza unita ad una piacevole sensazione di delicatezza. 40X40 cm. Bianca, rossa, bordeaux, marrone, champagne





GUANTI

IL GUANTO IDEALE PER OGNI TIPO DI LAVORO MANUALE.

MONOUSO



1
Guanti in lattice con polvere regular. Taglia S, M, L, XL.



2
Guanti in lattice senza polvere Hydro 3. Taglia S, M, L, XL.



3
Guanti in lattice pesante Hi-risk extreme. Taglia S, M, L, XL.



4
Guanti in nitrile senza polvere Nitroflex azzurri. Taglia S, M, L, XL.



5
Guanti in nitrile senza polvere Nitrofort azzurri. Taglia S, M, L, XL.



6
Guanti in vinile con polvere. Vinyl-Soft. Taglia S, M, L, XL.



7
Guanti in vinile senza polvere Vinyl-Fit. Taglia S, M, L, XL.



RIUTILIZZABILI



8
Guanti in lattice
felpato rosso. Taglia
S,M,L,XL.



9
Guanti in lattice
naturale Vileda
multipurpose gialli.
Taglia S,M,L,XL.



10
Guanti in lattice
naturale satinato.
Taglia S,M,L,XL.



11
Guanti in lattice
Vileda lightweight
ultrasensibili. Taglia
S,M,L,XL.





12
Guanti in lattice/
neoprene bicolore
dualprene. Buona
resistenza chimica,
destrezza d'impiego,
felpato con grip. Taglia
S, M, L, XL.
100 g.



13
Guanti in lattice/
neoprene Vileda
Heavyweight. Buona
resistenza chimica,
destrezza d'impiego,
felpato con grip. Taglia
S, M, L, XL.



14
Guanto in neoprene
Antiacido. Migliore
resistenza chimica,
destrezza d'impiego,
felpato con grip. Taglia
7, 8, 9, 10.
140 g.



15
Guanto in nitrile
Nitrogreen. Alta
resistenza chimica,
lavori pesanti,
meccanici ed
alimentari. Felpato con
grip. Taglia 7, 8, 9, 10.
72 g.



16
Guanto in cotone
bianco. Ideale come
sotto guanto. Taglia
unica.



17
Guanti Nitrotech in
nylon/nitrile. Dorso
areato e resistenza
chimica ad olii, grassi
ed idrocarburi. Taglia
8/M, 9/L, 10/XL, 11/
XXL.



18
Guanti Flexo nero
nylon/poliuretano.
Dorso areato,
versatilità e resistenza
meccanica. Taglia 7/S,
8/M, 9/L, 10/XL, 11/
XXL.



19
Guanti antitaglio
Cut Resistant. Filo
continuo, traspiranti,
resistenti al taglio
di massimo livello,
idoneo al contatto
alimentare. Taglia 7/S,
8/M, 9/L, 10/XL, 11/
XXL.



20
Guanti in pelle fiore
bovino. Taglia 10/XL e
11/XXL.



GESTIONE RIFIUTI E SPAZI

CONTENITORI PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE
ORDINATA E IGIENICA DEI RIFIUTI.

CONTENITORI IN METALLO



1
MEC
Contenitore con sportello basculante in acciaio inox satinato. 120 L.



2
SBARAZZINO
Contenitore mobile a pedale ad apertura centrale, inox brillante. 70 L.



3
CONTINOX - CONTICOLOR
Contenitore mobile a pedale rettangolare. Acciaio inox lucido, satinato o verniciato. 70/110 L.



4
CONTIMOBILE
Portasacco mobile a pedale in acciaio inox. 110 L.



5
SETTANTA
Contenitore cilindrico inox brillante. 70 L.



6
STAGNO
Contenitore mobile inox a pedale, a tenuta stagna con ruote. 70 L.



7
QUARANTA
Pattumiera a pedale inox tonda. 40 L.

PATTUMIERE
IN METALLO

8
BIN 304
Pattumiera a pedale
inox brillante tonda. 3,
5, 12, 20, 30 L.



9
BIN BASIC
Pattumiera a pedale
metallo tonda
verniciata bianca. 3, 5,
12, 20, 30 L.



10
RETRO
Pattumiera a pedale
tonda "Retro" in
acciaio galvanizzato.
12 L.

PATTUMIERE
IN METALLO

11
RUF
Pattumiera a pedale.
In plastica, tonda,
colore bianco. 3, 6, 12,
20, 40 L.



12
RIF - BASIC
Pattumiera
rettangolare in plastica
bianca con coperchio
basculante. 10, 18, 35,
50 L.



13
MULTIFLUX
Pattumiera a pedale
per la raccolta
differenziata. 2x12 L.,
2x30 L., 3x12 L.



14
LADYBIN
Raccoglitore di
sacchetti igienici
femminili. Colore
bianco, con pedale. 17
e 20 L.



15
OFFICE 60
Gettacarte con coperchio, foro superiore blu,
giallo, rosso, verde.



16
OFFICE 60 FRONTALE
Gettacarte con coperchio, apertura push/
apertura frontale/foro frontale.



17
GABIPUSH
Gettacarte push in
plastica, colore grigio.
80-110 L.



18
CUB
Gettacarte in
polipropilene con
maniglie, coperchio, e
coperchio ad imbuto.
Colore grigio. 80 L.



19
CONTIPLAST
Pattumiera in
polipropilene a pedale
rettangolare mobile.
Con coperchio
colorato per raccolta
differenziata. Colore
grigio e bianco. 120 L.



20
CONTIVA 2
Contentore in plastica
colorato con o senza
pedale. Colori: grigio,
bianco, giallo, blu,
verde e marrone.
120/240/360 L.



21
CONTIVA 4
Contentore
rettangolare con
quattro ruote.
Colori verde, grigio,
giallo, blu, marrone.
660/1100 L.

**POSACENERE E
GETTACARTE PER
INTERNO**



22
GRISÚ
Gettacarte antifuoco.
Acciaio inox satinato,
nero e grigio.
15-30-50-90-120 L.



23
CENERE
Portaceneri gettacarte
cilindrico nero o inox
brillante. 22 L.



24
DOS
Portaceneri gettacarte
cilindrico, colore nero,
grigio o inox brillante.
19 L.



25
GRISÚ
Portaceneri gettacarte
cilindrico, colore nero
o grigio. 50 L.



26
BIG
Portaceneri gettacarte,
tondo, acciaio inox
brillante. 50 L.



27
APOLLO
Gettacarte a pedale
tondo. Acciaio inox
brillante con pedale o
senza. 52 L.

**POSACENERE E
GETTACARTE PER
ESTERNO**

28
QUADRO 27
 Portacenere gettacarte
 rettangolare, acciaio
 inox o nero. 27 L.



29
NEW BIRKING
 Portacenere a colonna
 sagomato in acciaio
 inox satinato o nero.
 4 L.



30
GINEVRA MURALE
 Portacenere murale
 acciaio galvanizzato,
 verniciato. Colore
 grigio, verde o
 manganese. 3 L.



31
GINEVRA
 Gettacarte con
 posacenere in acciaio
 galvanizzato. Colore
 grigio, verde o
 manganese 25+4 L.



32
PIVO
 Gettacarte tondo, o
 rettangolare girevole
 in acciaio inox, con
 palo da interrare. 22 l.
POLIS
 Gettacarte in acciaio
 zincato, con palo da
 interrare. 35 L.

**ACCESSORI PER
SPAZI INTERNI**

33
ELISA
 Appendiabiti murale a
 2, 3, 4, 5 ganci.



34
MULTI
 Portaombrelli
 multiposto a 8 e 16
 posti.



35
PLUVIO
 Portaombrelli tondo in
 acciaio inox brillante o
 plastica. 22 L.



36
FURBY
 Distributore di buste
 copri ombrello.
 Ideale per evitare
 lo sgocciolamento
 degli ombrelli,
 funzionamento
 meccanico.

MOVIMENTAZIONE MERCÌ



37
CASSA PALLET
Per lo stoccaggio
di materiale.
Idoneo al contatto
alimentare. Possibilità
di aggiungere
ruote e coperchio.
120x80x88,5 cm.
Capienza: 540 L.



38
ROLL CONTAINER
Carrelli con due o
tre sponde per la
movimentazione delle
merci.



39
CARRELLO
PORTASACCHI



DISPENSER

GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI ED ACCESSORI PER L'IGIENE NEI BAGNI, NEGLI AMBIENTI PUBBLICI E PRIVATI, DAL PIÙ SOSTENIBILE AL COMPLEMENTO DI ARREDO DI CLASSE.

PIANTANE PORTA DISPENSER E FLACONI



1 Piantana con dispenser elettronico. Piantana metallo nera con zavorra completa di dispenser elettronico no touch a cartuccia foam per l'igienizzazione delle mani.



2 Piantana con dispenser elettronico no touch a rhabocco. Piantana metallo nera con zavorra completa di dispenser elettronico no touch a rhabocco per l'igienizzazione delle mani.



3 Piantana con portaflacone antitaccheggio. Piantana metallo nera con zavorra completa di portaflacone antitaccheggio, flacone con pompeta per l'igienizzazione delle mani.

LINEA BRINOX



4 Distributore sapone inox satinato. A rhabocco. 1200 ml. L 10 x P 11 x H 32 cm.



5 Distributore sapone o soluzione igienizzante, automatico inox satinato. 1 L. L 10 x P 9 x H 27 cm.



6 Distributore sapone automatico schiuma. L 10 x P 9 x H 27 cm.



7 Distributore Maxi asciugamani in carta piegati o interfogliati. Inox satinato. 400 fogli. L 28 x P 10,2 x H 36,5 cm.



8
Distributore carta a spirale. Inox satinato. L 27 x P 26 x H 37 cm.



9
Distributore carta igienica mini jumbo, inox satinato. Aisi 430, 304
L 26 x P 12,7 x H 26,5 cm.



10
Distributore carta igienica maxi jumbo, inox satinato. Aisi 430, 304.
L 31 x P 13 x H 32 cm.



11
Distributore Maxi carta igienica piegata. Inox satinato. 500 fogli.
L 13,3 x P 12 x H 27 cm.



12
Distributore carta igienica piegata mini. Inox satinato. 250 fogli.
L 13,3 x P 12 x H 15 cm.



13
Distributore carta igienica rotolo casa cromato.



14
Pattumiera a pedale. Inox satinato 5 L.
L 19,3 x P 19,3 x H 28 cm.



15
Gettacarta con coperchio push. 25 L.
L 35,5 x P 16,3 x H 64,4 cm.



16
Portascopino a terra e/o murale. In acciaio inox satinato.



17
Distributore sacchetti igienici di carta. In acciaio inox satinato.



18
Distributore sacchetti igienici polietinati. In acciaio inox satinato.



19
Distributore carta copriwater. In acciaio inox satinato.



20
Porta fazzoletti e/o guanti. Acciaio inox satinato.

LINEA INTRO



21
Distributore sapone a rabbocco, bianco. 1000 ml.
L 12,5 x P 14 x H 26,5 cm. Erogazione 7 g.



22
Distributore sapone a rabbocco, bianco. 500 ml.
L 12,5 x P 14 x H 20 cm. Erogazione 7 g.



23
Distributore sapone in schiuma. 400/800 ml.
L 12,5 x P 14 x H 26,5 cm.



24
Cartuccia Satin Ecolabel. Detergente per mani e corpo in schiuma. 800 ml.



25
Distributore Maxi di asciugamani. Colore bianco. In carta piegata o interfogliata. 500 pz.
L 30,5 x P 15,5 x H 41,5 cm.



26
Distributore Mini di asciugamani. Colore bianco. In carta piegata o interfogliata. 300 pz.
L 30,5 x P 15 x H 30 cm.



27
Distributore automatico carta asciugamani a rotolo. Diametro massimo rotolo 20 cm.
L 36 x P 24 x H 40 cm.



28
Distributore automatico carta asciugamani rotolo. Diametro massimo rotolo 15 cm.
L 36,5 x P 18 x H 38,5 cm.



29
Distributore carta igienica Maxi Jumbo. Diametro massimo carta: 30 cm. Colore bianco. L 32,5 x P 14,5 x H 38 cm.



30
Distributore carta igienica Mini Jumbo. Diametro massimo carta: 20 cm. Colore bianco. L 22,5 x P 14 x H 27 cm.



31
Distributore carta igienica piegata maxi. Colore bianco. 700 fogli. L 16 x P 13,5 x H 30 cm.



32
Distributore carta igienica piegata mini. Colore bianco. 350 fogli. L 16 x P 12,5 x H 20,5 cm.



33
Distributore carta igienica rotolino doppio. L 16,5 x P 18 x H 32,5 cm.

ECOLINE BEEO



34
Distributore sapone a rabbocco. 1000 ml. L 12,5 x P 11,5 x H 21 cm. Erogazione 7 g.



35
Distributore sapone a rabbocco. 500 ml. L 12,5 x P 14 x H 20 cm. Erogazione 7 g.



36
Distributore sapone a rabbocco. 1000 ml. L 12,5 x P 12,6 x H 26,5 cm. Erogazione 7 g.



37
Distributore sapone a schiuma. 800 ml. L 12,5 x P 12,6 x H 26,5 cm.



38
Cartuccia Satin Ecolabel. Detergente per mani e corpo in schiuma 400-800 ml.



39
Distributore Maxi di sciugamani in carta piegata o interfogliata. 500 fogli. L 30,5 x P 14,5 x H 41,5 cm.



40
Distributore Mini di asciugamani in carta piegata o interfogliata. 300 fogli.
L 26 x P 13,5 x H 30 cm.



41
Distributore automatico carta asciugamano a rotolo. Diametro massimo rotolo 22 cm.
L 36 x P 24 x H 40 cm.



42
Distributore automatico carta asciugamano a rotolo. Diametro massimo rotolo: 15 cm.
L 36,5 x P 18 x H 38,5 cm.



43
Distributore carta asciugamano a spirale maxi e mini.
L 24,5 x P 22 x H 37 cm.
L 18,5 x P 16 x H 34 cm.



44
Distributore carta igienica maxi jumbo. Diametro massimo carta 30 cm.
L 32,5 x P 13,5 x H 38 cm.



45
Distributore carta igienica mini jumbo. Diametro massimo carta 20 cm.
L 22,5 x P 12,5 x H 27 cm.



46
Distributore carta igienica mini jumbo doppio.
L 47,5 x P 14 x H 29,7 cm.



47
Distributore carta igienica maxi jumbo con riserva.
L 37,5 x P 15,5 x H 40,5 cm.



48
Distributore carta igienica mini jumbo con riserva.
L 28,5 x P 15,5 x H 31,5 cm.



49
Distributore carta igienica rotolino doppio.
L 25,5 x P 16,7 x H 17,7 cm.



50
Distributore carta igienica interfogliata maxi. 500 pezzi. L 16 x P 13,5 x H 33 cm. Distributore carta igienica interfogliata mini. 350 pezzi. L 16 x P 12,5 x H 20,5 cm.



51
Distributore carta igienica interfogliata doppio. 1200 pezzi.
L 30,5 x P 14 x H 30 cm.



WAVE



52
Distributore sapone a rabbocco. 1000 ml.
L 15,5 cm X P 12,5 cm X H 22 cm.



53
Distributore sapone a schiuma. 1000 ml.
L 15,5 cm X P 12,5 cm X H 22 cm.



54
Distributore carta asciugamani. 300 fogli. L 27 cm X P 11 cm X H 28 cm.



55
Distributore automatico carta asciugamani rotolo. L31 x P20,5 x H33,5 cm.



56
Distributore carta igienica mini jumbo. Diametro massimo carta 19 cm. L 24 cm X P 13 cm X H 26 cm.



57
Distributore carta igienica maxi jumbo. Diametro massimo carta 25 cm. L 31 cm X P 13 cm X H 32,5 cm.



58
Distributore carta igienica interfogliata. 300 fogli. L 13,5 cm X P 12 cm X H 22,5 cm.

LINEA MILANO



59
Distributore sapone liquido. In alluminio sabbato. Versioni da: 500, 1000, 1500, 2000 ml. L 12 x P 11,5 x H variabile.



60
Distributore modulare con sistema Tris in alluminio sabbato. Carta asciugamani in foglietti. Carta igienica a rotolo e doppia carta igienica interfogliata. L 29,5 x P 13,7 x H 31,5.

LINEA VELA



61
Distributore sapone liquido in acciaio inox AISI 304. 1000 ml. L11 x P11,5 x H28 cm.

LINEA MATERIA



62
Distributore modulare con sistema Tris in acciaio inox AISI 304. Carta asciugamani a foglietti, carta igienica a rotolo, doppio carta igienica interfogliata. L28,5 x P14,5 x H31 cm.



63
Distributore sapone liquido. 1000 ml. L11 x P12,5 x H27,5 cm.



64
Distributore modulare con sistema Tris. Carta asciugamani a foglietti, carta igienica a rotolo, doppio carta igienica interfogliata. L28 x P15 x H31 cm.

CONSUMABILI



65
Sacchetti igienici in carta per assorbenti igienici. Conf. 200 pz. Crt. da 6 conf.



66
Sacchetti igienici polietinati. Conf. da 25pz. Crt. da 48 conf.



67
Veline copri WC. Conf. 200 pz. Crt. da 10 conf.

ACCESSORI



68
Segnaletica. "Donna", "Uomo", "Donna/Uomo", "Diversamente abile". "Vietato fumare", "Wc", "Infermeria", "Toilette" e "Privato" in alluminio e PVC adesivo.



69
Portacarta carenato da muro o da tavolo trasportatore. Diametro massimo rotolo 28 cm. L41 x P34,5 x H35, cm.



70
Portabobine industriali a muro Rolind in metallo verniciato bianco. L39 x P22,5 x H28 cm.



71
Portabobine industriali a terra in metallo verniciato bianco. L48 x P45 x H81 cm.



72
Dispenser per
sacchetti igienici in
carta. Disponibile
in ABS bianco e
in acciaio lucido o
satinato.



73
Dispenser per
sacchetti igienici
polietilenati. Disponibile
in ABS e in acciaio
inox, lucido o satinato.



74
Contenitore per
sacchetti igienici
Basica con pedale e
bocca di lupo. 18 l
dim 15x52x47 cm.



75
Distributore in ABS
di carta copri water.
Disponibile anche in
acciaio inox, lucido o
satinato.
L23,5 x P5,7 x H29 cm.



76
Dispenser veline
facciali in ABS,
disponibile anche in
acciaio inox lucido o
satinato.
L25,7 x P14 x H6,3 cm.



77
Portascopino per
WC, in ABS bianco.
Disponibile anche
angolare.



78
Scopino WC in acciaio
inox lucido o satinato
a terra o murale.



79
Portatovaglioli da
tavolo in ABS bianco o
cromato.



80
Specchio rettangolare
80 x 60 cm.
Specchio rotondo in
plastica, diametro
50 cm.
Specchio acrilico
rettangolare. 50x70
cm, spessore 0,5 cm.



81
Distributore spray
sanitizzante in ABS
bianco. 0,5 l.
Per soluzione
igienizzante
deodorante per
superfici a rischio
da 5 l. o Sanimed, 1l.



82
Virtual Janitor bianco.
Sistema igienizzante
per WC ed orinatoi.



83
PROZONE
Generatore di ozono.
Dispositivo per
purificare, deodorare
l'aria e abbattere i
cattivi odori fino 150
ml.



84
Fasciatoio bianco ultra sottile. Disponibile anche beige. L87,2 x P51,3 x H51 cm.



85
Armadio farmacia a 1 o 2 porte. Acciaio verniciato bianco.



86
Armadietto primo soccorso in polipropilene con pacco medicazione fino a due lavoratori inclusi. L24 x P15 x H37 cm.



87
Valigia di primo soccorso in plastica bianca, grande o piccola.



88
Pacco medicazione fino a due lavoratori, pacco medicazione tre o più lavoratori. Pacco reintegro consumabili tre o più persone.



89
Defibrillatore semiautomatico con borsa. Telecomando e cinque piastre didattiche per operazioni di primo soccorso.



90
Armadio porta-defibrillatore da interno in metallo verniciato. Con o senza allarme. L51,5 x P14 x H46 cm.



91
Armadio porta-defibrillatore da esterno. Con o senza allarme e termoregolatore, in acciaio al carbonio, saldature e porta a tenuta stagna. L42,5 x P21,5 x H48 cm.



92
Cartello segnaletico bifacciale o frontale. Preforati per fissaggio murale.

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA



93
MAGNUM MG88
Asciugamani ad aria con pulsante o fotocellula. In acciaio al carbonio o con trattamento anti scritte. Pot. motore: 250/450 W Pot. resist.: 2000/2000 W Velocità aria: 105/160 km/h Portata: 258/450 mc/h



94
MAGNUM MG88 UVC
Asciugamani ad aria, con lampada UVC. Con pulsante o fotocellula. Pot. motore: 250 W Pot. resist.: 2000 W Velocità aria: 105 km/h Portata: 258 mc/h

**95**

HI-TECH EC/ECP
Asciugamani ad aria calda a fotocellula.
Pot. motore: 250/450 W
Pot. resist.: 2000/2000 W
Velocità aria: 116/165 km/h
Portata: 315/470 mc/h

**96**

TP10
Asciugamani ad aria calda a fotocellula.
Pot. motore: 1100 W
Pot. resist. da 500 a 1500 W
Velocità aria: 403/534 km/h
Portata: 180/241 mc/h

**97**

TWISTER
Asciugamani ad aria in ABS. Bianco o grigio satinato.
Pot. motore: 1750 W
Velocità aria: 410 km/h
Portata: 150 mc/h

**98**

TPSM SPEED-MAX 550
Asciugamani ad aria in ABS anti vandalo. Bianco o silver.
Pot. motore: 750 W
Pot. resist. da 0 a 1100 W
Velocità aria: 324 km/h

**99**

QIBLY
Asciugamani ad aria calda ABS bianco a pulsante.
Pot. motore: 65 W
Pot. resist.: 1785 W
Velocità aria: 80 km/h
Portata: 160 mc/h

**100**

ZEFIRO PRO UV
Asciugamani ad aria in PLP, metallo o inox.
Pot. Motore: 550 W;
Velocità aria: 300 km/h;
Portata: 187 mc/h

**101**

ARIELIMP
Asciugamani ad aria in inox AISI 304.
Pot. Motore: 2500 W;
Velocità aria: 101 km/h;
Portata: 270 mc/h

**102**

YUL PRO/YUL TUBO/
PHONETTE
Asciugacapelli a pistola in ABS bianco.

**103**

ASCIUGACAPELLI
MAGNUM
Pot. motore: 250 W
Pot. resist.: 2000 W
Velocità aria: 105 km/h
Portata: 258 mc/h



ANTINFORTUNISTICA

ATTREZZATURE, PRODOTTI, INDUMENTI,
PER LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA PERSONALE
SUL LAVORO.

CALZATURE UOMO

A = puntale e lamina
antiperforazione in
composito.

B = tomaia
idrorepellente.

C = alta visibilità.

D = suola antiscivolo,
antishock, antistatica,
resistente all'idrolisi,
idrocarburi e
abrasione.

E = interamente senza
parti metalliche.

F = puntale in
composito.



1
RAPTOR S3 SRC ESD
CI. Scarpa bassa con
puntale in AirToe
alluminium e tallonetta
anti-shock.
A B C D

2
STEGO S3 SRC CI
ESD. Scarpa alta con
puntale in AirToe
alluminium e tallonetta
anti-shock.
A B D

3
DEA S1P SRC ESD.
Scarpa bassa in nylon
ultra traspirante
con puntale in
AirToe alluminium e
sottopiede anatomico.
A D

4
SHANGHAI S1P SRC
ESD. Scarpa bassa in
nylon ultra traspirante
con puntale in AirToe
composite e tallonetta
anti-shock.
A D E F

CALZATURE DONNA



5
SIMPLE S3 SRC.
Scarpa bassa in
pelle stampata con
puntale in acciaio e
suola antiperforante
in lamina d'acciaio. A
B C D

6
TOKYO S1P SRC
ESD. Scarpa bassa
in morbida pelle
scamosciata
forata con puntale in
AirToe composite e
tallonetta anti-shock.
A C E

7
CANDY S3 SRC CI
ESD. Scarpa bassa in
pelle nabuk naturale
con puntale in AirToe
alluminium e tallonetta
anti-shock.
A B C D



8
RESPONSE GRIP S2 SRC. Scarpa bassa in PU con puntale in AirToe composite. A B C D E F



9
MARTE GI S5. Stivale di sicurezza giallo. Marte V S5. Stivale di sicurezza verde. Puntale e lamina antiperforazione in acciaio, suola PVC. D



10
GIOVE P S4. Stivale di sicurezza bianco, puntale in acciaio. Suola PVC. D



11
PESCI. Stivale al ginocchio verde senza puntale e lamina. Suola PVC. D

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



12
MASCHERINA CHIRURGICA. 3 veli, non sterile, non lavabile, monouso. Certificata CE.



13
MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA. Capacità filtrante fino al 95%. La mascherina senza valvola protegge sia l'utilizzatore che le persone con cui viene in contatto.



14
Respiratore a pieno facciale 3M a due filtri.



15
Visiera paraschizzi in plexiglass certificata CE.

ALTRI DPI



16
Elmetto con calotta.



17
Occhiali modello visitor in policarbonato trasparente. Occhiale montatura blu navy, lenti neutre.



18
Tappi antirumore 3M. Confezione 200 paia. Tappi antirumore con cordicella. 100 pezzi.



19
Cuffia plissè TNT. 100 pezzi.



20
Copribarba PLP 16 g.
Confezione da 1000
pezzi.



21
Copriscarpe easy. 100
pezzi.



22
Grebiule Defender
LDPE bianco superfice
goffrata. 122x70 cm,
11 g. 100 pezzi.



23
VEST. Camice TNT
riusabile. Taglia
XL. Con chiusura
con 4 velcro, tasca
interna con polsini
elasticizzati, 75 g. 50
pz.



24
Tuta TNT bianca con
cappuccio e cerniera
zip. Taglia XL e XXL.



25
Tuta Tyvek extra
resistente con
cappuccio e cerniera.
Taglia L e XL.



26
Kit anticaduta C:
imbracatura anticaduta
con cintura di
posizionamento;
assorbitore di energia;
connettore ovale in
acciaio; cordino di
posizionamento.



27
Cerotti formato medio.
Confezione da 12
pezzi.



28
Completo
impermeabile
pantalone e giacca.
PVC/poliestere/PVC.
Disponibile verde o
giallo.



29
Pantalone e giacca
fluorescente in
poliuretano.



30
Lavaocchi a pavimento
con vaschetta.




31
Doccia di emergenza
a pavimento con
lavaocchi.

**ARTICOLI
INTERCETTABILI
AL METAL
DETECTOR**

32
Termometro digitale
ad infrarossi. Rileva la
temperatura da una
distanza di 15-25 cm.



33
Penna retrattile Eco
blu ed Elephant. 50
pezzi.



34
Paletta mini. 11x8,5x4
cm.
Paletta piccola.
15x11x60 cm. Paletta
media. 18x13,5x7,5
cm. Paletta grande.
22,5x15x8,5 cm.



35
Paletta manico lungo
101 cm. 35x38x9 cm.
Paletta.
24,2x26,4x47,8 cm.



36
Spazzola pulisciungchie.
Scopino lavapiatti
quadro. Spazzola
con manico medio o
lungo.
Spazzola con
impugnatura Hygiene.
Scovolo cilindrico.



37
Scopa Hygiene per
pavimento. Bassa o
alta.
Paletta di plastica
Hygiene.



38
Scopa e spazzolone
Hygiene per pavimenti
e spazzolone
pavimento. 45 cm.





39
Spazzolone
pavimento. 30 cm.



40
-Pellicola imballaggio.
400mm x 200M x 30
micron, 2,9 kg.
-500mm x 800M x 30
micron, 12,2 kg.
-50mm x 65M x 25
micron.



41
Elastico 80x6x1 mm.
Elastico 70x6x1 mm.
Elastico 60x6x1 mm.



42
Cerotto blu
detectable. 7x2 cm.
Astuccio da 100 pezzi.



43
Cuffia blu. 1000 pezzi.



44
Guanti usa e getta
in vinile blu, senza
polvere. 1000 pezzi.



45
Guanti riusabili in
nitrile. Lunghezza 400
mm, pezzo singolo.



46
Copriscarpa blu. 1000
pezzi.



47
Elastico fermacapelli.
25 pezzi.



48
Tappi gialli in schiuma,
con o senza cordino
blu.



49
Sacchi alimentari
detectable.





INSETTICIDI E DERATTIZZANTI

EFFICACIA GARANTITA CONTRO ANIMALI
E INSETTI INFESTANTI PER AMBIENTI CIVILI
E INDUSTRIALI.

ESCHE



1. SIRINGA PER ESCA SCARAFAGGI

Esca insetticida in gel pronta all'uso per uso professionale, domestico e civile. Destinato al controllo di tutte le specie di scarafaggi. Siringa da 10 g.



2. TRAPPOLA CON ESCA PER SCARAFAGGI

Esca insetticida per il controllo di tutti gli scarafaggi. Combina attrattività, palatabilità ed efficacia. Astuccio contenente 2 trappole da 4 g.



3. TRAPPOLA COLLANTE PER SCARAFAGGI CON ATTRATTIVO ALIMENTARE

Esca insetticida per il controllo degli scarafaggi. Uso domestico e civile 2 trappole da 4 g.



4. TRAPPOLA FORMICHE

Esca insetticida antiforniche per uso domestico e civile. 2 Trappole da 10 g.



5. TRAPPOLA PER CIMICI DEI LETTI

Trappola caratterizzata da una specifica miscela di ingredienti attivi per un efficace monitoraggio pre e post trattamento. Busta 10 x 2 pezzi.

INSETTI
VOLANTI**6. TAVOLETTE
EFFERVESCENTI
LARVICIDA**

Larvicida biologico in tavolette effervescenti, altamente selettivo contro le zanzare Blister 10 pastiglie.

**7. REPELLENTE
PER INSETTI
MOLESTI PER IL
CORPO**

Lozione che protegge dalle punture degli insetti. Non unge, si assorbe rapidamente, con delicato profumo. Flacone 100 ml.

**8. INSETTICIDA
AEROSOL
PER VESPE E
CALABRONI**

Insetticida aerosol a lunga gittata, elimina vespe e calabroni anche nei loro nidi, con un'azione istantanea. 600 ml.

**9. INSETTICIDA
AEROSOL PER
MOSCHE E
ZANZARE**

Insetticida aerosol per il controllo di insetti volanti. Bombola 400 ml.

**10. ZANZARICIDA
AEROSOL PER
ESTERNI**

Insetticida per uso domestico, civile e professionale. Agisce contro le specie di zanzare presenti in Italia compresa la zanzara tigre. Bombola 600 ml.

**11. INSETTICIDA
AEROSOL PER
EROGATORE
AUTOMATICO**

Assicura l'eliminazione degli insetti volanti che infestano gli ambienti e ne impedisce la reinfestazione. Bombola 250 ml.

INSETTI VOLANTI
STRISCIANTI**12. INSETTICIDA
PER CIMICI DEI
LETTI**

Insetticida professionale abbattente e residuale, contenente Chlorfenapyr puro. Flacone 500 ml.

**13. INSETTICIDA
PIRETROIDE**

Insetticida liquido in sospensione concentrata. Esplica un'azione abbattente e residuale. Flacone 500 ml.

**14. INSETTICIDA
CONCENTRATO
A BASE DI
ETOFENPROX**

Microemulsione acquosa per uso professionale, efficace contro insetti volanti e striscianti. 1 e 5 l.

**15. INSETTICIDA
LIQUIDO PRONTO
USO**

Insetticida ad azione snidante, abbattente e lungamente residuale per il controllo degli insetti volanti e striscianti. Flacone 1 l.

**16. INSETTICIDA
CONCENTRATO
ALTAMENTE
RESIDUALE**

Insetticida liquido concentrato a base di permetrina ad azione abbattente ed altamente residuale. 1 e 5 l.



17. INSETTICIDA CONCENTRATO AD AMPIO SPETTRO

Rapido effetto abbattente, snidante e residuale nei confronti di insetti striscianti e volanti ed altre specie infestanti. Flacone 1 l.



18. INSETTICIDA AEROSOL A BASE DI PIRETRO

Uccide rapidamente tutti gli insetti. Efficace anche contro vespe e vespai. Bombola aerosol 500 ml.



19. INSETTICIDA AEROSOL ACARICIDA

Garantisce il controllo rapido e totale degli insetti striscianti, volanti e degli acari. Bombola 500 ml.



20. INSETTICIDA FUMOGENO

Fumogeno insetticida per uso professionale. Agisce per contatto diretto contro insetti volanti e striscianti. Barattolo 30 g e 60 g.

RODITORI



21. ESCA RODENTICIDA IN PASTA FRESCA

Pasta fresca attrattiva per topolino domestico, ratto grigio e ratto nero. Conf. da 3 buste da 0,5 kg (boccone da 20g).



22. ESCA RODENTICIDA PRONTA ALL'USO IN BLOCCO PARAFFINATO

Blocco paraffinato attrattivo per topolino domestico, ratto grigio e ratto nero. Scatola 15 kg (blocco paraffinato da 20 g).



23. CARTELLI SEGNALETICI PER PUNTI ESCA

Cartelli segnalatori con strato adesivo posto sul retro per i servizi di derattizzazione e monitoraggio roditori e insetti striscianti.



24. EROGATORE PER ESCHE RODENTICIDE DI DIMENSIONI PICCOLE

Contenitore per esche rodenticide, di forma idonea per un posizionamento angolare. Indicato per topi.



25. EROGATORE PER ESCHE RODENTICIDE DI DIMENSIONI MEDIE

Contenitore con coperchio trasparente per esche rodenticide, indicato per topi e ratti.



26. EROGATORE PER ESCHE RODENTICIDE DI DIMENSIONI GRANDI

Contenitore per esche rodenticide indicato per topi e ratti. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza.



27. EROGATORE PER ESCHE RODENTICIDE DI DIMENSIONI GRANDI.

Contenitori per esche rodenticide indicato per topi e ratti. Dotato di chiusura con chiave di sicurezza. Box traslucido con la possibilità di inserire anche i cartoncini collanti.



DISABITUANTI

**28. DISABITUANTE CANI-GATTI**

Adatto per scoraggiare cani e gatti dal frequentare e sporcare i luoghi che si vogliono proteggere. 750 ml.

ATTREZZATURE

**29. NEBULIZZATORE ELETTRICO A FREDDO ULV**

Struttura in materiale termoplastico resistente, motore potente, con nuovo ugello ed sistema di regolazione del flusso. Prolunga flessibile.

**30. EROGATORE AUTOMATICO PROGRAMMABILE**

Erogatore automatico professionale, totalmente programmabile, per bombole aerosol a svuotamento temporizzato.

LAMPADE

**31. FLY LAMP BASIC**


Trappola elettroluminosa con piastra collante da parete per insetti volanti. Protezione ca. 80 mq. 2 lampade UV da 20 W.

**32. FLY LAMP BASIC PLUS**

Trappola elettroluminosa con piastra collante da parete per insetti volanti. Protezione ca. 80 mq. 2 lampade UV da 20 W.

**33. FLY LAMP MONITOR**

Trappola elettroluminosa a doppia faccia con piastra collante per insetti volanti. Da appendere al soffitto. Protezione ca. 300 mq. 4 lampade UV da 15 W.

**34. FLY LAMP SAFE**

Trappola elettroluminosa con piastra collante per insetti volanti. Può essere facilmente appesa al muro o al soffitto. Protezione ca. 150 mq. 2 lampade UV da 18 W.

**35. FLY LAMP VULCAN**

Trappola elettroluminosa per insetti volanti. Con piastra collante può essere facilmente appesa al muro. Protezione ca. 150 mq. 2 lampade UV da 15 W.

**36. FLYLAMP IGLU**

Trappola elettroluminosa con piastra collante di dimensioni ridotte per mosche. Design moderno, stile appliques e dimensioni ridotte. Protezione ca. 40 mq.

**37. PRISM LAMPADA UV**

Lampada elettroluminosa con cartoncini collanti sostituibili facilmente.

SCALE E PONTEGGI

QUALITÀ E SICUREZZA A TUTTE LE ALTEZZE DI LAVORO.

SCALE



1. BELLO

Sgabello pieghevole estremamente leggero e compatto. Uso semiprofessionale. A 3-4-5 gradini.



2. PUNTO-S

Sgabello pieghevole professionale a doppia salita, in alluminio ed estremamente leggero. A 3-4-5 gradini.



3. REGINA

Scala pieghevole professionale interamente in alluminio. Dotata di comoda maniglia di trasporto. Con parapetto e vaschetta portaoggetti. Da 3 a 12 gradini.



4. SCALISSIMA

Scala multiuso a sfilo telescopico professionale interamente in alluminio. A 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 gradini.



5. CASTELLANA

Scala a castello a gradini maggiorati con guarda-corpo e corrimano ergonomico. Interamente in alluminio. Da 4 a 14 gradini.



6. EURO 3 F

Scala a sfilo in tre tronchi grazie ad un meccanismo a fune. Dotata di rotelle di sfilo e tripla carrucola di rimando della fune. 3x10, 3x12, 3x14, 3x16 gradini.

PONTEGGI



7. BABY

Ponteggio smontabile per piccoli lavori. Ideale per interni, passa attraverso porte e corridoi. Interamente in acciaio verniciato con polveri termoindurenti. Dimensioni base 1,78 x 0,89, altezza massima totale 3,80 mt.



8. CERVINO

Ponteggio in acciaio zincato contro la ruggine. Estremamente sicuro e di facile montaggio. Dimensioni base 1,60 x 0,70 mt, altezza massima totale: 6,80 mt.



9. COMFORT

Ponteggio super accessorizzato interamente in alluminio, dotato di scale interne che garantiscono stabilità e totale sicurezza. È costituito da pochi elementi per rendere più facile il montaggio. Dimensioni base: 2,50 x 1,35 mt, altezza massima totale: 8,80 mt.

RAMPE DI CARICO



10. RAMPA PIEGHEVOLE

Rampe in alluminio per carico scarico di materiali da piccoli automezzi. Piano di calpestio completamente antiscivolo e coda rampa con profilo triangolare per agevolare la salita dei mezzi. Da 1,5 a 2,5 mt.



11. RAMPA FISSA

Rampe in alluminio per carico scarico di materiali da piccoli automezzi. Piano di calpestio completamente antiscivolo e coda rampa con profilo triangolare per agevolare la salita dei mezzi. Da 1,5 a 3,0 mt. Fino a 2900 kg di portata.



12. PEDANA DI CARICO

In alluminio pieghevole. portata da 200 a 2000 kg. L'installazione è effettuata presso la nostra officina interna, dai nostri tecnici specializzati.





ASPIRAPOLVERI ASPIRALIQUIDI

GAMMA COMPLETA PER TUTTI I SETTORI
CHE NECESSITANO DI MACCHINE POTENTI
ED AFFIDABILI.

ASPIRAPOLVERI



1. NANO

Potenza: 700 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 10 l.
Portata d'aria: 30 l/s.
Depressione: 21 kPa.
Dimensioni: 333 x 320
x 327 mm.
Peso: 5 kg.



2. AS 5 EVO FT

Potenza: 1000 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 14 l.
Portata d'aria: 50 l/s.
Depressione: 21 kPa.
Dimensioni: 350 x 350
x 430 mm.
Peso: 6 kg.



3. POWER D12

Potenza: 1100 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 12 l.
Portata d'aria: 57 l/s.
Depressione: 25 kPa.
Dimensioni: 350 x 450
x 375 mm.
Peso: 7 kg.



4. AS 10 P/I

Potenza: 1000 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 22 l.
Portata d'aria: 53 l/s.
Depressione: 19 kPa.
Dimensioni: 410 x 410
x 560 mm.
Peso: 8,8 (P), 9,4 (I) kg.



5. ASPIRAPOLVERE A SPALLA FV 9

Potenza: 950 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 5,7 l.
Portata d'aria: 28,9 l/s.
Depressione: 21,6 kPa.
Dim.: 265 x 223 x 496 mm.
Peso: 5,7 kg.



6. LB4 ELECTRIC A SPALLA

Potenza: 700 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 4,5 l.
Portata d'aria: 52 l/s.
Depressione: 22,5 kPa.
Dim.: 235 x 200 x 495 mm.
Peso: 3,8 kg.

BATTERIA



7. ASPIRAPOLVERE A SPALLA LB4

Potenza: 400 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 4,5 l.
Portata d'aria: 30 l/s.
Dim.: 235 x 200 x 495 mm.
Peso: 4,9 kg.
Autonomia: 50 min.

**8. X15 B**

Potenza: 300 W.
 Numero motori: 1.
 Cap. serbatoio: 11 l.
 Portata d'aria: 30 l/s.
 Depressione: 14,12 kPa.
 Peso: 8,7 kg.
 Autonomia: 35 min.

**9. FV CART**

Potenza: 300 W.
 Numero motori: 1.
 Cap. serbatoio: 5,7 l.
 Portata d'aria: 6,98 l/s.
 Peso: 16,7 kg.
 Autonomia: 60 min.

**ASPIRA
SOLIDI E LIQUIDI****10. ASL 10 P/I**

Potenza: 1150 W.
 Numero motori: 1.
 Cap. serbatoio: 22 l.
 Portata d'aria: 53 l/s.
 Depressione: 19 kPa.
 Dimensioni: 410 x 410 x 560 mm.
 Peso: 9,2 (P), 9,8 (I) kg.

**11. AS 27 P/IK**

Potenza: 1150 W.
 Numero motori: 1.
 Cap. serbatoio: 36 l.
 Portata d'aria: 53 l/s.
 Depressione: 19 kPa.
 Dimensioni: 410 x 410 x 760 mm.
 Peso: 9,7 (P), 10,4 (I) kg.

**12. AS 400 P/IK**

Potenza: 1350 W.
 Numero motori: 1.
 Cap. serbatoio: 50 l.
 Portata d'aria: 58 l/s.
 Depressione: 21 kPa.
 Dimensioni: 500 x 500 x 840 mm.
 Peso: 13 (P), 14 (IK) kg.

**13. AS 59 P/IK**

Potenza: 2300 W.
 Numero motori: 2.
 Cap. serbatoio: 80 l.
 Portata d'aria: 100 l/s.
 Depressione: 19 kPa.
 Dimensioni: 610 x 520 x 920 mm.
 Peso: 20 (P), 21,3 (IK) kg.

**14. AS 590 P/IK
CBN**

Potenza: 2300 W.
 Numero motori: 2.
 Cap. serbatoio: 80 l.
 Portata d'aria: 100 l/s.
 Depressione: 19 kPa.
 Dimensioni: 610 x 520 x 920 mm.
 Peso: 20,4 (P), 21,3 (IK) kg.

**15. AS 60 P/IK**

Potenza: 3450 W.
 Numero motori: 3.
 Cap. serbatoio: 80 l.
 Portata d'aria: 150 l/s.
 Depressione: 20,5 kPa.
 Dimensioni: 610 x 520 x 920 mm.
 Peso: 24 (P), 25,2 (IK) kg.

**16. AS 600 P/IK
CBN**

Potenza: 3450 W.
 Numero motori: 3.
 Cap. serbatoio: 80 l.
 Portata d'aria: 150 l/s.
 Depressione: 20,5 kPa.
 Dimensioni: 610 x 520 x 920 mm.
 Peso: 24,7 (P), 26 (IK) kg.

**17. INPUMP 90.2
SP CF**

Potenza: 2300 W.
 Numero motori: 2.
 Cap. serbatoio: 90 l.
 Portata d'aria: 100 l/s.
 Depressione: 19 kPa.
 Dimensioni: 520 x 620 x 920 mm.
 Peso: 29,8 kg.



18. POWER TOOL PRO FD 22 P EL

Potenza: 1250 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 22 l.
Portata d'aria: 71 l/s.
Depressione: 23,5 kPa.
Dimensioni: 500 x 380 x 640 mm.
Peso: 11,3 kg.



19. POWER TOOL PRO FD 36 P EL

Potenza: 1250 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 36 l.
Portata d'aria: 71 l/s.
Depressione: 23,5 kPa.
Dimensioni: 500 x 380 x 820 mm.
Peso: 11,3 kg.



20. POWER TOOL PRO FD 50 P COMBIM

Potenza: 1450 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 50 l.
Portata d'aria: 74 l/s.
Depressione: 26 kPa.
Dimensioni: 540 x 490 x 840 mm.
Peso: 15 kg.



21. TOOL PRO WDA 40 M AS

Potenza: 1350 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 41 l.
Portata d'aria: 76 l/s.
Depressione: 25 kPa.
Dimensioni: 625 x 385 x 545 mm.
Peso: 21 kg.

INDUSTRIALI



22. AS 30 IK/AS 40 IK

Potenza: 2300/3450 W.
Numero motori: 2/3.
Cap. serbatoio: 60 l.
Port. d'aria: 100/150 l/s.
Depressione: 19/20,5 kPa.
Dimensioni: 765 x 560 x 1280 mm.
Peso: 45/49 kg.



23. M 65/100

Potenza: 3900 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 65/100 l.
Port. d'aria: 158 l/s.
Depressione: 25 kPa.
Dimensioni: 660 x 800 x 1300/1515 mm.
Peso: 80 kg.



24. ECOBULL 3 KW 3PH 65 LT GD

Potenza: 2200 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 45 l.
Port. d'aria: 69,4 l/s.
Depressione: 28 kPa.
Dimensioni: 550 x 620 x 1353 mm.
Peso: 85 kg.



25. TX 550 P

Potenza: 5500 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 100 l.
Port. d'aria: 147,2 l/s.
Depressione: 33 kPa.
Dimensioni: 650 x 1100 x 1400 mm.
Peso: 155 kg.



26. PUMA 15 P

Potenza: 11000 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 175 l.
Port. d'aria: 263,9 l/s.
Depressione: 35 kPa.
Dimensioni: 850 x 1550 x 1980 mm.
Peso: 270 kg.



27. PUMA 30 P

Potenza: 22000 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 175 l.
Port. d'aria: 492 l/s.
Depressione: 32 kPa.
Dimensioni: 1050 x 1950 x 2300 mm.
Peso: 560 kg.

BATTERIA



28. BULL 24

Potenza: 1500 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 65 l.
Port. d'aria: 97 l/s.
Depressione: 24 kPa.
Dimensioni: 650 x 850 x 1400 mm.
Peso: 75 kg.





ATEXI

29. AC 65 | AC 100

Tipologia: tubo di Venturi w.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 65/100 l.
Portata d'aria: 133 l/s.
Depressione: 50 kPa.
Dim. 660 x 800 x 1200 mm.
Peso: 62 kg.



30. BL PRO Z22

Potenza: 1100 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 45 l.
Port. d'aria: 61 l/s.
Depressione: 23 kPa.
Dimensioni: 550 x 620 x 1303 mm.
Peso: 45 kg.



31. TB 18 Z22 ATEX 3GD

Potenza: 2200 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 45 l.
Port. d'aria: 75 l/s.
Depressione: 25 kPa.
Dimensioni: 550 x 620 x 1400 mm.
Peso: 50 kg.

ASPIRA OLII E TRUCCIOLI



32. M 100 OIL

Potenza: 3900 W.
Numero motori: 3.
Cap. serbatoio: 100 l.
Port. d'aria: 158 l/s.
Depressione: 25 kPa.
Dimensioni: 700 x 450 x 1400 mm.
Peso: 90 kg.



33. RAM OIL 280 MP

Potenza: 3900 W.
Numero motori: 3.
Cap. serbatoio: 280 l.
Port. d'aria: 158 l/s.
Depressione: 25 kPa.
Dimensioni: 700 x 1450 x 1400 mm.
Peso: 220 kg.

DEPOLVERATORI FUMI DI SALDATURA



34. DF 22 DEPOLVERATORE

Potenza: 2200 W.
Numero motori: 1.
Cap. serbatoio: 65/100 l.
Port. d'aria: 222/277/388 l/s.
Depressione: 34/32/28 kPa.
Dimensioni: 660 x 800 x 1630 mm.
Peso: 80 kg.

IMPIANTI CENTRALIZZATI



35. AIR WELD ASPIRAFUMI DI SALDATURA

Potenza: 1100 W.
Numero motori: 1.
Port. d'aria: 388 l/s.
Depressione: 125 kPa.
Dimensioni: 700 x 750 x 900 mm.
Peso: 80 kg.



36. CVS IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

Potenza: da 4000 a 25000 W.
Numero motori: 1.
Port. d'aria: da 147 a 314 l/s.
Depressione: da 25 a 55 kPa.



LAVASCIUGA PAVIMENTI

LA GAMMA PIÙ COMPLETA E ALL'AVANGUARDIA DI LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI DI TUTTE LE DIMENSIONI.

OPERATORE A TERRA



1. FLOORWASH F25 - F35

Pista di lavoro: 25-38 cm.
Serbatoio soluz.: 4 l.
Serb. recup.: 1,1-1,8 l.
Alimentazione: 230 V.
Autonomia: illimitata.
Resa: 200-500 mq/h.
Dimensioni: 28,5x33x120 - 38,5x33x120 cm.
Peso: 10-11 kg.



2. TURBOLAVA 35 PLUS/BT

Pista di lavoro: 35 cm.
Serbatoio soluz.: 4 l.
Aliment.: 230 V/40 V.
Auton.: illimitata/45 min.
Resa: 500 mq/h.
Dimensioni: 51x36x29 cm.
Peso: 18/24 kg.



3. LW 30 / LW 38

Pista di lav.: 28/35,8 cm.
Serbatoio soluz.: 2,6 l.
Alimentazione: 230V.
Autonomia: illimitata.
Resa: 250/320 mq/h.
Peso: 10,2/10,6 kg.



4. LW30 LI-ION

Pista di lav.: 28 cm.
Serbatoio soluz.: 2,6 l.
Alimentazione: 36 V.
Autonomia: 1 h.
Resa: 300 mq/h.
Peso: 10,5 kg.



5. 280 I DUPLEX

Pista di lavoro: 22,4 cm.
Serbatoio soluz.: 1,5 l.
Alimentazione: 230/115 V.
Autonomia: illimitata.
Resa: 100 mq/h.
Dimensioni: 33x28x10,5 cm.
Peso: 13 kg.



6. 340/420 STANDARD

Pista di lav.: 28/35 cm.
Serb. soluz.: 4,2/5,4 l.
Alimentazione: 220/240/170 V.
Autonomia: illimitata.
Resa: 180/350 mq/h.
Dimensioni: 50x39x36 cm/50x47x36 cm.
Peso: 27,5 kg.



7. MIRA

Pista di lav.: 41 cm.
Serb. soluz.: 3 l.
Alimentazione: 36 V.
Autonomia: 1 h.
Resa: 500 mq/h.
Dimensioni: 42,5x40x135 cm
Peso: 25 kg.



8. FIMOP

Pista di lavoro: 34 cm.
Serbatoio soluz.: 1,2 l.
Alimentazione: 25,6 V.
Autonomia: 50 min.
Resa: 300 mq/h.
Dimensioni: 39,5x44,5x129,5 cm.
Peso: 10 kg.

**9. GENIE XS**

Pista di lavoro: 28 cm.
 Serbatoio soluz.: 3 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 50 min.
 Resa: 900 mq/h.
 Dimensioni:
 55,5x105x375 cm.
 Peso: 20 kg.

**10. GENIE E**

Pista di lavoro: 35 cm.
 Serbatoio soluz.: 8 l.
 Alimentazione: 230 V.
 Autonomia: illimitata.
 Resa: 800 mq/h.
 Dimensioni:
 62x105x44 cm.
 Peso: 30 kg.

**11. GENIE B**

Pista di lavoro: 35 cm.
 Serbatoio soluz.: 10 l.
 Alimentazione: 12 V.
 Autonomia: 1,2 h.
 Resa: 1000 mq/h.
 Dimensioni:
 68,2x111,5x44 cm.
 Peso: 44 kg.

**12. GENIE BS**

Pista di lavoro: 33,5 cm.
 Serbatoio soluz.: 10 l.
 Alimentazione: 12 V.
 Autonomia: 1,2 h.
 Resa: 1010 mq/h.
 Dimensioni:
 71,8x110,5x46 cm.
 Peso: 44 kg.

**13. GL PRO**

Pista di lavoro: 35,5 cm.
 Serbatoio soluz.: 15 l.
 Alimentazione: 24 V.
 Autonomia: 2 h.
 Resa: 1000 mq/h.
 Dimensioni:
 76,5x111x49 cm.
 Peso: 73,5 kg.

**14. MY 16 B**

Pista di lavoro: 41 cm.
 Serbatoio soluz.: 19 l.
 Alimentazione: 12 V.
 Autonomia: 1,5 h.
 Resa: 1215 mq/h.
 Dimensioni:
 70x94,5x47 cm.
 Peso: 41 kg.

**15. GXL**

Pista di lavoro: 43 cm.
 Serbatoio soluz.: 25 l.
 Alimentazione: 24 V.
 Autonomia: 3 h.
 Resa: 1200 mq/h.
 Dimensioni:
 89,5x121,5x53 cm.
 Peso: 105 kg.

**16. MY 50 E/B**

Pista di lavoro: 51 cm.
 Serbatoio soluz.: 40 l.
 Alimentazione:
 230/24 V.
 Autonomia: 2,5 h.
 Resa: 1600 mq/h.
 Dimensioni:
 116,5x99,5x54,1 cm.
 Peso: 61 kg.

**17. IMX B - C.B.**

Pista di lavoro: 51 cm.
 Serbatoio soluz.: 40 l.
 Alimentazione: 24 V.
 Autonomia: 2,5 h.
 Resa: 2000 mq/h.
 Dimensioni:
 118x57x103 cm.
 Peso: 69 kg.

**18. MMX 43 B/BT**

Pista di lavoro: 43 cm.
 Serbatoio soluz.: 40 l.
 Alimentazione: 24 V.
 Autonomia: 2,5 h.
 Resa: 1200/1750 mq/h.
 Dimensioni:
 109x101x59 cm.
 Peso: 68,8 kg.

**19. MMX 50 B/BT**

Pista di lavoro: 51 cm.
 Serbatoio soluz.: 40 l.
 Alimentazione: 24 V.
 Autonomia: 2,5 h.
 Resa: 1250/1750 mq/h.
 Dimensioni:
 117x101x59 cm.
 Peso: 68,8 kg.

**20. MAXIMA 50 BT
BASE/PRO/PLUS**

Pista di lavoro: 51 cm.
 Serbatoio soluz.: 60 l.
 Alimentazione: 24 V.
 Autonomia: 3 h.
 Resa: 1900 mq/h.
 Dimensioni:
 129,9x109,7x55,8 cm.
 Peso: 105 kg.



21. MAXIMA 60 BT BASE/PRO/PLUS

Pista di lavoro: 60,5 cm.
Serbatoio soluz.: 60 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 3 h.
Resa: 2300 mq/h.
Dimensioni:
126,8x109,7x64,1 cm.
Peso: 122 kg.



22. MAXIMA 50 BTO

Pista di lavoro: 51 cm.
Serbatoio soluz.: 60 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 3 h.
Resa: 1900 mq/h.
Dimensioni:
124x109,7x54,7 cm.
Peso: 122 kg.



23. MXL 65/75/85

Pista di lavoro:
65,5/76,5/84 cm.
Serbatoio soluz.: 80 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 5 h.
Resa: 2620/3000/3400 mq/h.
Dimensioni:
151,4x109,3x79,5
Peso: 190 kg.



24. GAMMA 66/83 II BT

Pista di lav.: 66/83 cm.
Serbatoio soluz.: 90 l.
Alimentazione: 36 V.
Autonomia: 4,5 h.
Resa: 2100/2700 mq/h.
Dimensioni:
160x110x68 cm/
163x110x85 cm.
Peso: 185/210 kg.

OPERATORE A BORDO



25. MXR

Pista di lavoro: 56 cm.
Serbatoio soluz.: 67 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 2,5 h.
Resa: 3000 mq/h.
Dimensioni:
126,5x103x60 cm.
Peso: 112 kg.



26. BMG 56/65 PRO-PLUS

Pista di lavoro: 56/65,5 cm.
Serbatoio soluz.: 51 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 2,5 h.
Resa: 2270/3220 mq/h.
Dimensioni:
128,5x118,9x64,1-
128,5x118,9x70,9 cm.
Peso: 160/172 kg.



27. BMG 56/65 PRO-PLUS DISINFECTOR

Pista di lavoro: 56/65,5 cm.
Serbatoio soluz.: 51 l.
Serb. sanif.: 10/20 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 2,5 h.
Resa: 2270/3220 mq/h.
Dimensioni:
128,5x118,9x64,1-
128,5x118,9x70,9 cm.
Peso: 165/178 kg.



28. MR 60/65/75

P. di lav.: 61,5/66/76 cm.
Serbatoio soluz.: 110 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 3,5 h.
Resa: 3700/3900/4500
mq/h.
Dimensioni:
151x132x68-
151x132x68,5-
151x132x78 cm.
Peso: 233 kg.



29. MR 85/100 B

Pista di lav.: 84,5/102
cm.
Serbatoio soluz.: 110 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 3,5 h.
Resa: 5100/6060 mq/h.
Dimensioni:
151x132x88,5/-
151x132x103,5 cm.
Peso: 223 kg.



30. MR 70 S

Pista di lavoro: 69 cm.
Serbatoio soluz.: 110 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 3,5 h.
Resa: 4150 mq/h.
Dimensioni:
145x132x80,5 cm.
Peso: 223 kg.



31. MMG BASE/ PLUS

Pista di lavoro: 75,5 cm.
Serbatoio soluz.: 110 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 4 h.
Resa: 4530 mq/h.
Dimensioni:
160,2x124,2x88,1 cm.
Peso: 267 kg.



32. MMG CYLINDRICAL/ ORBITAL

Pista di lav.: 64,5 cm.
Serbatoio soluz.: 110 l.
Alimentazione: 24 V.
Autonomia: 4 h.
Resa: 3870 mq/h.
Dimensioni:
106,2x124,2x88,1 cm.
Peso: 235/253 kg.

**33. MMG DISINFECTOR**

Pista di lav.: 75,5 cm.
 Serbatoio soluz.: 110 l.
 Serb. sanif.: 10 l.
 Alimentazione: 24 V.
 Autonomia: 4 h.
 Resa: 4530 mq/h.
 Dimensioni:
 160,2x124,2x88,1 cm
 Peso: 275 kg.

**34. MAGNA BASIC/PLUS**

Pista di lav.: 90 cm.
 Serbatoio soluz.: 190 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 6 h.
 Resa: 5400 mq/h.
 Dimensioni:
 183,7x137,2x108,5 cm.
 Peso: 421 kg.

**35. MAGNA 2017 CYLINDRICAL**

Pista di lav.: 82,5 cm.
 Serbatoio soluz.: 190 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 6 h.
 Resa: 4950 mq/h.
 Dimensioni:
 183,7x137,2x108,5 cm.
 Peso: 421 kg.

**36. MAGNA 2017 DISINFECTOR**

Pista di lav.: 90 cm.
 Serbatoio soluz.: 190 l.
 Serb. sanif.: 18 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 6 h.
 Resa: 5400 mq/h.
 Dimensioni:
 128,5x118,9x64,1 -
 128,5x118,9x70,9 cm.
 Peso: 431 kg.

**37. MAGNA 85/100 B**

Pista di lav.: 85/100 cm.
 Serbatoio soluz.: 200 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 6 h.
 Resa: 5500/6500 mq/h.
 Dimensioni:
 196x150x86/112,5 cm.
 Peso: 490/515 kg.

**38. MAGNA 85/100 BS**

Pista di lav.: 85/100 cm.
 Serbatoio soluz.: 200 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 6 h.
 Resa: 5500/6500 mq/h.
 Dim: 196x150x86/
 196x150x111,5 cm.
 Peso: 475/500 kg.

**39. SMG 120**

Pista di lav.: 120 cm.
 Serbatoio soluz.: 280 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 5 h.
 Resa: 8400 mq/h.
 Dimensioni:
 216x167,5x134 cm.
 Peso: 650 kg.


**40. SMG 130**

Pista di lav.: 130 cm.
 Serbatoio soluz.: 280 l.
 Alimentazione: 36 V.
 Autonomia: 5 h.
 Resa: 9600 mq/h.
 Dimensioni:
 216x167,5x119 cm.
 Peso: 690 kg.

**41. MAGNA 1300 B/D**

Pista di lavoro: 130 cm.
 Serbatoio soluz.: 360 l.
 Alimentazione: 36 V./
 Diesel.
 Autonomia: 6 h
 Resa: 11900 mq/h.
 Dimensioni:
 225x188x134 cm.
 Peso: 1340/1100 kg.

*i pesi si intendono senza batteria



MONOSPAZZOLE

MACCHINE PER LA PULIZIA DI FONDO E PER IL TRATTAMENTO DI TUTTI I PAVIMENTI.

MONOSPAZZOLE



1. MOTORSCRUBBER JET

Diametro: 18 cm.
Potenza: 86 W.
Giri spazzola: 360 rpm.
Press. spazzola: 5 kg.
Autonomia: 4 h.
Peso con zaino: 4,75 kg.



2. SB 133

Diametro: 33 cm.
Potenza: 550 W.
Giri spazzola: 190 rpm.
Dimensioni: 1120x420x340 mm.
Peso: 22 kg.



3. SB 143 L 10/13/16/22

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1000/1300/1600/2200 W.
Giri spazzola: 154 rpm.
Dimensioni: 1200x542,2x430 mm.
Peso: 41/41,5/42/46 kg.



4. SB 143 M 16/22 SB 143 H 16

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1600/2200/1600 W.
Giri spazzola: 227/227/400 rpm.
Dimensioni: 1200x542x430 mm.
Peso: 44/46,5/45 kg.



5. HG 17 KR

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1900 W.
Giri spazzola: 150 rpm.
Dimensioni: 610x1180x430 mm.
Peso: 53 kg.



6. SB 150 L 16/22

Diametro: 50 cm.
Potenza: 1600/2200 W.
Giri spazzola: 154 rpm.
Dimensioni: 1200x625x505 mm.
Peso: 49/51 kg.

DOPPIA VELOCITÀ



7. SB 143 TSN

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1000-1300 W.
Giri spazzola: 1504-308 rpm.
Dimensioni: 1200x542x430 mm.
Peso: 44 kg.



ALTA VELOCITÀ

**8. TP 43 DS
180/400 RPM**

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1100-1400 W.
Giri spazzola: 180-400 rpm.
Dimensioni:
 1200x460x560 mm.
Peso: 35 kg.

**9. SB HS 1000**

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1600 W.
Giri spazzola: 1000 rpm.
Dimensioni:
 1200x720x420 mm.
Peso: 39 kg.

**10. SB 150 U 13**

Diametro: 50,5 cm.
Potenza: 1300 W.
Giri spazzola: 1500 rpm.
Dimensioni:
 1130x790x560 mm.
Peso: 44 kg.

ORBITALI

**11. MINILEVIGATRICE
ORBITALE MI-TOR
KID**

Pista di lavoro: 22,5 cm.
Potenza: 80 W.
Oscillaz. per min. n.:
 3300 orb/min.
Dimensioni:
 270x115x130 mm.
Peso: 9 kg.

**12. ORBITIZER**

Pista di lavoro: 34 cm.
Potenza: 300 W.
Oscillaz. per min. n.:
 3800 orb/min.
Dimensioni:
 1290x330x320 mm.
Peso: 11 kg.

**13. TPO 43**

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1100 W.
Oscillaz. per min. n.:
 1400 orb/min.
Dimensioni:
 1200x460x560 mm.
Peso: 42 kg.

**14. TOR 43
ORBITALE**

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1100 W.
**Oscillazioni per
minuto n.:** 1400 orb/min.
Dimensioni:
 1220x495x700 mm.
Peso: 65 kg.



LUCIDATRICI

15. TOR 43 DS

Diametro: 43 cm.
Potenza: 1100 W.
Oscillaz. per min. n.:
 1400-2800 orb/min.
Dimensioni:
 1220x495x700 mm.
Peso: 65 kg.

**16. LUCIDATRICE
955 A 3 SPAZZOLE**

Larghezza di lavoro:
 30 cm.
Potenza: 400 W.
Peso: 10,5 kg.

**17. DART 3**

Diametro: 30 cm.
Potenza: 1500 W.
Giri spazzola: 2000 rpm.
Peso: 8,4 kg.



IDROPULITRICI

MACCHINE AD ACQUA CALDA O FREDDA PER LA PULIZIA AD ALTA PRESSIONE DI SUPERFICI ORIZZONTALI E VERTICALI.

IDROPULITRICI ACQUA FREDDA



1. RM 1100 EXTRA

Pressione: 125 bar.
P. d'acqua: 6 l/min.
Potenza: 1750 W.
Tensione: 230 V.
Pompa: assiale alluminio.
Dim.: 310x280x655 mm.
Peso: 8 kg.



2. LS 1400 EXTRA

Pressione: 140 bar.
P. d'acqua: 6,67 l/min.
Potenza: 2100 W.
Tensione: 230 V.
Giri motore: 2800 rpm.
Pompa: assiale alluminio.
Dim.: 280x280x880 mm.
Peso: 13,5 kg.



3. LS 1600 GOLD EXTRA

Pressione: 140 bar.
P. d'acqua: 7,5 l/min.
Potenza: 2200 W.
Tensione: 230 V.
Giri motore: 2800 rpm.
Pompa: assiale ottone.
Dim.: 280x280x880 mm.
Peso: 14,5 kg.



4. LS 1680 GOLD PLUS

Pressione: 160 bar.
P. d'acqua: 8,33 l/min.
Potenza: 2300 W.
Tensione: 230 V.
Giri motore: 2800 rpm.
Pompa: assiale ottone.
Dim.: 280x280x880 mm.
Peso: 14,5 kg.



5. PW-C23 PI 1610A-M

Pressione: 160 bar.
P. d'acqua: 10 l/min.
Potenza: 3000 W.
Tensione: 230 V.
Giri motore: 2800 rpm.
Pompa: assiale ottone.
Dim.: 380x330x840 mm.
Peso: 23,6 kg.



6. PW-C45 D 1310 P4 M PW-C45 D 1915 P4 T

Pres.: 30-130/30-190 bar.
P. d'acqua: 10/15 l/min.
Potenza: 2900/5100 W.
Tensione: 230/380 V.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pist. ceramica testata ottone.
Dim.: 750x420x820 mm.
Peso: 40/47 kg.



7. PW-C55 D 2117 P4 T PW-C55 D 2021 P4 T

Pres.: 30-210/30-200 bar.
P. d'acqua: 16,7-21,7 l/min.
Potenza: 6400/8400 W.
Tensione: 380 V.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pist. ceramica testata ottone.
Dim.: 840x480x820 mm.
Peso: 72/85 kg.



8. PW-C80 D2517 P T

Pressione: 30-250 bar.
P. d'acqua: 16,7 l/min.
Potenza: 8200 W.
Tensione: 400 V.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pistoni ceramica, test. ottone.
Dim.: 1030x700x720 mm.
Peso: 93 kg.

**9. ABSOLUTE C S5015 PT**

Pressione: 500 bar.
P. d'acqua: 15 l/min.
Potenza: 16 kW.
Tensione: 400 V.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pistoni ceramica, test. ottone.
Dim.: 1200x700x1000 mm.
Peso: 184,6 kg.

**10. BENZ CH 1811 PIP**

Press.: 30-180 bar.
P. d'acqua: 4,5-11 l/min.
Potenza: 6,5 HP.
Giri mot.: 3600 rpm.
Pompa: pistoni ceramica, test. ottone.
Dim.: 860x560x540 mm.
Peso: 41,4 kg.

**11. BENZ CH 2515 PIP BENZ CL 2021 PIP**

Press.: 30-250/30-200 bar.
P. d'acqua: 7,5-15/6,6-21 l/min.
Potenza: 13 HP.
Giri mot.: 3600/1500 rpm.
Pompa: pistoni ceramica, test. ottone.
Dim.: 1050x660x750 mm.
Peso: 66/77 kg.

**12. DIESEL CL 2017P D**

Pressione: 30-200 bar.
P. d'acqua: 10,5-16,7 l/mn.
Potenza: 10 HP.
Giri motore: 1500 rpm.
Pompa: pistoni, ceramica test. ottone.
Dim.: 1050x660x750 / 1180x660x890 mm.
Peso: 118 kg.

**13. ECR LS 3640**

Pressione: 40-250 bar.
P. d'acqua: 6,7-15 l/min.
Potenza: 13 HP.
Pompa: pistoni ceramica, test. ottone.
Dim.: 1090x810x950 mm.
Peso: 180 kg.

IDROPULTRICI ACQUA CALDA**14. PW-H10 I 1207 AAM PW-H10 PI 1408 AAM PW-H10 PI 1408 AO M**

Pressione: 120/140/140 bar.
P. d'acqua: 7/7,5/7,5 l/min.
Potenza: 2100/2400/2400 W.
Giri motore: 2800 rpm.
Pompa: assiale acc./ott..
Temperatura: 60° C.
Dim.: 640x480x750 mm.
Peso: 44/50/55 kg.

**15. SATURN 150 GOLD**

Pressione: 150 bar.
P. d'acqua: 8 l/min.
Potenza: 2300 W.
Giri motore: 2800 rpm.
Pompa: assiale ottone.
Temperatura: 90° C.
Dim.: 580x440x930 mm.
Peso: 43 kg.

**16. PW-H28 I 1308A-M**

Pressione: 130 bar.
P. d'acqua: 8,3 l/min.
Potenza: 2700 W.
Giri motore: 2800 rpm.
Pompa: assiale ottone.
Temperatura: 30°-110° C.
Dim.: 820x630x870 mm.
Peso: 73,5 kg.



17. PW-H28/4 D1310 P4 M

Pressione: 40-130 bar.
P. d'acqua: 4,5-10 l/min.
Potenza: 2700 W.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pistoni ceramica,
test. ottone.
Temperatura: 30°-130° C.
Dim.: 820x630x870 mm.
Peso: 88 kg.



18. PW-H35/4D1915P4T

Pressione: 40-190 bar.
P. d'acqua: 7,5-15 l/min.
Potenza: 5200 W.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pistoni ceramica,
test. ottone.
Temperatura: 30°-140° C.
Dim.: 1100x700x810 mm.
Peso: 122 kg.



19. PW-H80 D 2017 P T PW-H80 D 2021 P T

Press.: 40-200 bar.
P. d'acqua: 8,3-16,7/10,8-
21,7 l/min.
Potenza: 7200/8500 W.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pist. cer., test. ottone.
Temperatura: 30°-140° C.
Dim.: 1090x700x870 mm.
Peso: 149/172 kg.



20. PW-H90 D 1521 P T PW-H90 D 2021 P T

Press.: 40-150/40-200 bar.
P. d'acqua: 4,6-21/6-21 l/min.
Potenza: 7100/8500 W.
Giri motore: 1400 rpm.
Pompa: pist. cer., test. ottone.
Temperatura: 30°-140° C.
Dim.: 1360x760x900 mm.
Peso: 174,4/181,4 kg.

IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA CON CALDAIA ELETTRICA



21. MODULI FISSI IWD-HD 2015 PIT

Pres.: 200 bar.
P. d'acqua: 15 L./min.
Potenza: 7200 W.
Tensione: 400 V.
Giri Motore: 1400 rpm.
Pompa: pistoni ceramica,
test. ottone.
Temperatura: 30°-120° C.
Dim.: 1220x600x750 mm.
Peso: 186 kg.



22. HYDROBOX

Pres.: 0-150 bar.
P. d'acqua: 2/4 L./min.
Potenza: 10,5/15,9 W.
Temperatura: 20-90° C.
Volume caldaia: 5L.
Peso: 57 kg.

NEBULIZZATORI



23. NEBULIZZATORI 8 VERSIONI DISP.

Capienza: 20 o 50 l.
Serbatoio: acciaio
verniciato o acciaio inox.
Tipo di spruzzo:
nebulizzazione o
schiumogeno.



ACCESSORI

**24. LANCIA LAVAPAVIMENTI**

Collegata all'idropultrice lava il pavimento grazie a getti d'acqua a pressione che escono da due ugelli rotanti.

**25. LAVAPAVIMENTI CON RUOTE**

Collegata all'idropultrice lava la pavimentazione con getti d'acqua a pressione.

**26. LAVASUPERFICI**

Collegata all'idropultrice lava le superfici, anche verticali, grazie a getti d'acqua a pressione che fuoriescono da due ugelli rotanti.

**27. ARROTOLATORE DA MURO**

Disponibile in metallo o acciaio inox.

MOTOSPAZZATRICI

MACCHINE SPAZZANTI ED ASPIRANTI PER AREE INTERNE ED ESTERNE DI TUTTE LE DIMENSIONI.

OPERATORE A TERRA



1. BROOM

Rullo centrale: 37,5 cm.
Serb. recupero: 2 l.
Alimentazione: 10,8 V.
Scarico: manuale.
Autonomia: 40 min.
Resa: 100 mq/h.
Dim.: 31x110x37 cm.
Peso: 2,8 kg.



2. FSM

Rullo centrale: 48 cm.
Serb. recupero: 42 l.
Alimentazione: manuale.
Scarico: manuale.
Autonomia: illimitata.
Resa: 2800 mq/h.
Dimensioni: 130x103,5x76,5 cm.
Peso: 23 kg.



3. 464/664

Rullo centrale: 46/66 cm.
Serb. recupero: 35/45 l.
Alimentazione: 12 V.
Scarico: manuale.
Autonomia: 1/1,5 h.
Resa: 2000/2600 mq/h.
Dimensioni: 103x61x99/
103x81x99 cm.
Peso: 38/41 kg.



4. GIOIA 50 ST/50 ET

Rullo centrale: 50 cm.
Serb. recupero: 45 l.
Alimentazione: Honda
5,5 Hp / 12 V.
Scarico: manuale.
Auton.: illimitata/1,5-3,5 h.
Resa: 2600/2600 mq/h.
Dim.: 126x63x85 cm.
Peso: 86/76 kg.



5. GIOIA 70 ST/70 ET

Rullo centrale: 70 cm.
Serb. recupero: 60 l.
Alimentazione: Honda
5,5 Hp / 12 V.
Scarico: manuale.
Auton.: illimitata/1,5-3,5 h.
Resa: 3700/3700 mq/h.
Dim.: 126x83x85 cm.
Peso: 89/87 kg.

OPERATORE A BORDO



6. FSR B/HYBRID

Rullo centrale: 60 cm.
Serb. recupero: 65 l.
Alimentazione: 24 V/
motore endotermico.
Scarico: manuale.
Autonomia: 3 h/illimitata.
Resa: 4500/4500 mq/h.
Dim.: 145,5x103x84,5 cm.
Peso: 175,3/252 kg.



7. STYLE E70/S70

Rullo centrale: 70 cm.
Serb. recupero: 62 l.
Alimentazione: 24 V/
benzina.
Scarico: manuale.
Autonomia: 4 h/illimitata.
Resa: 6200/7700 mq/h.
Dim.: 143x91x114cm.
Peso: 260/300 kg.
Alzaflap.

**8. FS 800 B/H/BASIC**

Rullo centrale: 80 cm.
Serb. recupero: 70 l.
Alim.: 24 V/benzina.
Scarico: man. o elettrico.
Auton.: 3,5 h/illimitata.
Resa: 6700 mq/h.
Dim.: 160x131x108 cm.
Peso: 260/375kg.

**9. FS 80 D/B**

Rullo centrale: 80 cm.
Serb. recupero: 360 l.
Alim.: mot. diesel/batt. 36 V
Scarico: idraulico in quota.
Autonomia: illimitata/4 h.
Resa: 11520/12960 mq/h.
Dim.: 202x143x113 cm.
Peso: 730/750 kg.

**10. FS 90 D/B**

Rullo centrale: 90 cm.
Serb. recupero: 400 l.
Alim.: mot. diesel/batt. 36 V
Scarico: idraulico in quota.
Autonomia: illimitata/4 h.
Resa: 12320/13860 mq/h.
Dim.: 202x143x123 cm.
Peso: 770/810 kg.

**11. FS 110 D/B/
BIFUEL**

Rullo centrale: 110 cm.
Serb. recupero: 485 l.
Alim.: mot. diesel/batt. 36 V
36 V/motore bifuel.
Scarico: idraulico in quota.
Autonomia: illimitata/4 h.
Resa: 15660/13920/15660
mq/h.
Dim.: 202x143x143 cm.
Peso: 790/830 kg.

**12. FS 100 D/B**

Rullo centrale: 100 cm.
Serb. recupero: 570 l.
Alim.: mot. diesel/batt. 36 V
Scarico: idraulico in quota.
Autonomia: illimitata/5h.
Resa: 14550 mq/h.
Dim.: 233x172x138 cm.
Peso: 1070/960 kg.

**13. FS 120 D/B/
BIFUEL**

Rullo centrale: 120 cm.
Serb. recupero: 600 l.
Alim.: motore diesel/batt.
36 V/motore bifuel.
Scarico: idraulico in quota.
Autonomia: illimitata/5h.
Resa: 15725 mq/h.
Dim.: 233x172x151 cm.
Peso: 1100/990/1100 kg.

**14. FIMAP 4**

Rullo centrale: 140 cm.
Serb. recupero: 3500 l.
Alim.: motore diesel 100 HP.
Scarico: idraulico in quota.
Autonomia: illimitata.
Resa: da 25000 a 100000
mq/h.
Dim.: 448x250x175,5 cm.
Peso: 4500 kg.





SCOPE ELETTRICHE E BATTITAPPETI

COMPATTE, AFFIDABILI, POTENTI, PER
LA PULIZIA DOMESTICA E PROFESSIONALE
DEI PAVIMENTI, MOQUETTES E TAPPETI.

SCOPE ELETTRICHE



1. H-PRO ECO FORCE

Pot. aspirazione: 700 W.
Cap. serb.: 4 l.
Port. d'aria: 49 l/s.
Depr.: 22,5 kPa.
Peso: 4,7 kg.



2. LB 3 DIGITAL

Pot. aspirazione: 120 W.
Cap. serb.: 3 l.
Port. d'aria: 40 l/s.
Depr.: 15,3 kPa.
Peso: 2,6 kg.

BATTITAPPETI



3. RX 380E ECO FORCE

Pot. aspirazione: 880 W.
Pot. spazzola: 180 W.
Cap. serb.: 4 l.
Port. d'aria: 49 l/s.
Depressione: 22,5 kPa.
Peso: 7,8 kg.



4. RX 450E ECO FORCE

Pot. aspirazione: 900 W.
Pot. spazzola: 200 W.
Cap. serb.: 4 l.
Port. d'aria: 49 l/s.
Depressione: 22,5 kPa.
Peso: 8,2 kg.



5. RX 500E ECO FORCE

Pot. aspirazione: 900 W.
Pot. spazzola: 200 W.
Cap. serb.: 4 l.
Port. d'aria: 49 l/s.
Depressione: 22,5 kPa.
Peso: 8,2 kg.




6. SEBO BS 360

Pot. aspirazione: 1000 W.
Pot. spazzola: 175 W.
Cap. serb.: 5 l.
Port. d'aria: 52 l/s.
Depr.: 23 kPa.
Peso: 8,4 kg.



7. SEBO BS 460

Pot. aspirazione: 1000 W.
Pot. spazzola: 200 W.
Cap. serb.: 5 l.
Port. d'aria: 52 l/s.
Depr.: 23 kPa.
Peso: 8,8 kg.



LAVAMOQUETTE E LAVATESSUTI

MACCHINE TECNOLOGICHE PER LA PULIZIA
DI FONDO DI MOQUETTES, TAPPETI E RIVESTIMENTI IN
TESSUTO.

INIEZIONE ESTRAZIONE



1. SABRINA/HOT

Capacità serb.: 14 l.
Pot. aspirazione: 1500 W.
Port. d'aria: 50 l/s.
Depr.: 29,42 kPa.
Pot./pompa: 70 W vibr.
Press./portata pompa: 4
bar/1,5 l/min.
Dim.: 30x42x53 cm.
Peso: 12/22 kg.



2. SABRINA MAXI

Capacità serb.: 30 l.
Pot. aspirazione: 1500 W.
Port. d'aria: 50 l/s.
Depr.: 29,42 kPa.
Pot./pompa: 80 W memb.
Press./portata pompa: 9
bar/4,5 l/min.
Dim.: 38x50x78 cm.
Peso: 24 kg.



3. SERENA SILENT

Capacità serb.: 50 l.
Pot. aspirazione: 1500 W.
Port. d'aria: 45 l/s.
Depr.: 33,3 kPa.
Pot./pompa: 80 W memb.
Press./portata pompa: 9
bar/4,5 l/min.
Dim.: 44x68x94 cm.
Peso: 43 kg.



4. GRACE/GRACE HP

Capacità serb.: 70 l.
Pot. asp.: 2x1500W.
Port. d'aria: 90 l/s.
Depr.: 33,3 kPa.
Pot./pompa: 80/180 W
membrana/pistoni.
Press./portata pompa: 9
/28 bar/4,5 l/min.
Dim.: 50x89x98 cm.
Peso: 45/80 kg.

COMPATTE



5. SHARON BRUSH

Capacità serb.: 14 l.
Pot. aspirazione: 1000 W.
Port. d'aria: 50 l/s.
Depr.: 21,5 kPa.
Pot./pompa: 70 W vibr.
Press./portata pompa: 4
bar/1,5 l/min.
Dim.: 28x78x90 cm.
Peso: 21,5 kg.



6. CHARIS ONE/DUAL

Capacità serb.: 35 l.
Pot. aspirazione: 1500 W.
Port. d'aria: 45 l/s.
Depr.: 33,3 kPa.
Pot./pompa: 80 W memb.
Press./portata pompa: 9
bar/4,5 l/min.
Dim.: 42x104x96 cm.
Peso: 50/58 kg.



7. ELITE SILENT

Capacità serb.: 50 l.
Pot. aspirazione: 1500 W.
Port. d'aria: 45 l/s.
Depr.: 33,3 kPa.
Pot./pompa: 80 W memb.
Press./portata pompa: 9
bar/4,5 l/min.
Dim.: 50x86x95 cm.
Peso: 55 kg.



8. POWERFUL

Capacità serb.: 70 l.
Pot. asp.: 2x1500 W.
Port. d'aria: 90 l/s.
Depr.: 33,3 kPa.
Pot./pompa: 80 W memb.
Press./portata pompa: 9
bar/4,5 l/min.
Dim.: 50x92x98 cm.
Peso: 65 kg.

**9. ELITE BATTERY**

Capacità serb.: 50 l.
 Pot. aspirazione: 850 W.
 Port. d'aria: 45 l/s.
 Depr.: 24,50 kPa.
 Pot./pompa: 80 W memb.
 Press./portata pompa: 9 bar/4,5 l/min.
 Dim.: 50x89x119 cm.
 Peso: 75 kg.

**10. NIKITA**

Capacità serb.: 70 l.
 Pot. asp.: 2x850 W.
 Port. d'aria: 90 l/s.
 Depr.: 24,5 kPa.
 Pot./pompa: 80 W memb.
 Press./portata pompa: 9 bar/4,5 l/min.
 Dim.: 70x120x135 cm.
 Peso: 120 kg.

**11. POWER EXTRA 7 P**

Capacità serb.: 22 l.
 Pot. aspirazione: 1300 W.
 Port. d'aria: 55 l/s.
 Depr.: 24 kPa.
 Pot./pompa: 28 W vibr.
 Press./portata pompa: 4 bar/0,95 l/min.
 Dim.: 50x38x48,5 cm.
 Peso: 11 kg.

**12. POWER EXTRA 21 I AUTO**

Capacità serb.: 21 l.
 Pot. aspirazione: 1300 W.
 Port. d'aria: 55 l/s.
 Depr.: 24 kPa.
 Pot./pompa: 48 W vibr.
 Press./portata pompa: 7 bar/1,1 l/min.
 Dim.: 90x53x52cm.
 Peso: 18,5 kg.

**13. M 26 I CEME/AUTO**

Capacità serb.: 56 l.
 Pot. aspirazione: 2300 W.
 Port. d'aria: 100 l/s.
 Depr.: 19 kPa.
 Pot./pompa: 60 W membrana/28 W vibraz.
 Press./portata pompa: 6/4 bar/4,25/0,95 l/min.
 Dim.: 61x54x92 cm.
 Peso: 24,5 kg.

SCHIUMA**14. SABRINA FOAM/HOT**

Capacità serb.: 14 l.
 Pot. aspirazione: 1500 W.
 Port. d'aria: 50 l/s.
 Depr.: 29,4 kPa.
 Pot./pompa: 70 W vibr.
 Press./portata pompa: 4 bar/1,5 l/min.
 Pot. compr.: 350 W
 Res. vers. Hot: 1800 W
 Dim.: 32x55x86 cm.
 Peso: 52/67 kg.

**SOFFIATORE
ASCIUGATORE****15. FB 45**

Tensione: 230 V.
 Potenza: 520 W.
 N. Velocità: 3.
 Portata d'aria: 410 mc/h.
 Giri ventilatori: 950-1150-1350.
 Dimensioni: 40x42x43 cm.
 Peso: 10 kg.

ATOMIZZATORI E IGIENIZZATORI

MACCHINE PER IL TRATTAMENTO
E L'IGIENIZZAZIONE DI AMBIENTI
E SUPERFICI.



1. E-SPRAY

Pistola spray professionale che sfrutta il principio dell'induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme. Serbatoio da 1 lt e autonomia di 5 h.



2. VAPO GUN 380

Nebulizzatore elettrostatico a freddo, con erogazione ultra basso volume (ULV) permette un'efficace azione di disinfezione su tutte le superfici, oggetti e tessuti senza bagnare. Getto regolabile fino a 3 metri. Serbatoio da 380 ml e autonomia di 3,5 h.



3. SANINEB ULV

Atomizzatore aerosol ULV (ultra low volume) a cavo. Ideale per ambienti civili ed industriali. Getto regolabile fino a 7 metri. Serbatoio da 5 lt.



4. KSANEX

Nebulizzatore con compressore a cavo con tubo estensibile e pistola erogatrice. Disponibile nella versione elettrica o a batteria.



5. AIROSTAR

Nebulizzatore portatile a batteria 24V ULV compatto e maneggevole per l'applicazione di liquidi concentrati o pronto uso in ambienti domestici, civili ed industriali. Serbatoio da 2,5 lt e autonomia di 1 h.



6. TOP SPRAY

Nebulizzatore spallabile a batteria 12 volt con lancia nebbia per la sanificazione. Serbatoio da 16 lt.



7. SANIFICA 50

Nebulizzatore carrellato con ugello nebbia. Adatto per la sanificazione degli ambienti civili ed industriali. Serbatoio da 50 lt.



8. TERMONEBBIOGENO TF 65/20

Termonebbiogeno ad alte prestazioni, utilizzabile sia da fermo in ambienti chiusi, sia montato su un veicolo per applicazioni all'aperto. Erogazione fino a 75 l/h.



TRATTAMENTO ARIA E AMBIENTI OZONO



9. TERMINATOR II R

Generatore di ozono prodotto con scarica a corona in camera chiusa con sistema per ozonizzare l'acqua. Doppio ventilatore da 55 mc/h Cad. Consigliato per il trattamento di desodorizzazione ed igienizzazione di 300 mc/h.



10. TERMINATOR III

Generatore di ozono prodotto con scarica a corona in camera chiusa. Ventilatore: 500 mc/. Consigliato per il trattamento di desodorizzazione ed igienizzazione di 380 mc/h.



11. TERMINATOR V

Generatore di ozono prodotto con scarica a corona in camera chiusa con sistema per ozonizzare l'acqua. Ventilatore: 675 mc/. Consigliato per il trattamento di desodorizzazione ed igienizzazione di 500 mc.



12. OTELLO

Generatore di ozono prodotto con scarica a corona in camera chiusa con sistema brevettato che riconverte il residuo d'ozono in puro ossigeno. Ventilatore: 675 mc/. Per il trattamento di desodorizzazione ed igienizzazione di 500 mc.



13. BOX 10 / 20

Generatori di ozono potenti e di piccole dimensioni. Consigliato per il trattamento di desodorizzazione ed igienizzazione. Produzione ozono (g/h): 10 - 20 (dichiarazione del produttore), Ventola (m3/h): 115.

PURIFICATORI



14. DEPUR AIR

Purificatore d'aria con azione germicida. Dotato di 3 lampade led UV-C e di un filtro HEPA H13 che garantiscono un'efficienza filtrante del 99,97%. Capacità operativa: 190 mc/h.



15. DEPUR AIR BATTERY

Purificatore d'aria con azione germicida con batteria al litio. Dotato di 3 lampade led UV-C e di un filtro Epa H13 che garantiscono un'efficienza filtrante del 99,97%. Capacità operativa: 190 mc/h.



16. JONIX CUBE BASIC

Dispositivo per la sanificazione e purificazione continua di aria e superfici mediante tecnologia NTA (plasma freddo). Inattiva il 99,9% del virus (testato contro Sars - Cov 2), batteri, elimina odori, muffe, funghi, allergeni e VOC. Capacità operativa: 50 mc/h.



17. JONIX CUBE PROFESSIONAL

Dispositivo per la sanificazione e purificazione continua di aria e superfici mediante tecnologia NTA (plasma freddo). Inattiva il 99,9% del virus (testato contro Sars - Cov 2), batteri, elimina odori, muffe, funghi, allergeni e VOC. Sanifica fino a 90 mc/h.

GENERATORI DI VAPORE

MACCHINE PRODUTTRICI DI VAPORE PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE DI TUTTE LE SUPERFICI.



1. BIOTRON

Potenza: 3,3 kW.
Resistenza: 2 kW.
Aspirazione: 1,3 kW.
Tensione: 230 V.
Vol. caldaia: 3 l.
Pressione: 4 bar.
Temp. vapore: 152 °C.



2. QV 4 - SOLO VAPORE

Potenza: 2,2 kW.
Resistenza: 2,2 kW.
Aspirazione: no.
Tensione: 230 V.
Vol. caldaia: 1,5 l.
Pressione: 4,5 bar.
Temp. vapore: 160 °C.



3. COMBY 3000 CON ASPIRAZIONE

Potenza: 3,4 kW.
Resistenza: 3,2 kW.
Aspirazione: 1,2 kW.
Tensione: 230 V.
Vol. caldaia: 1,8 l.
Pressione: 6 bar.
Temp. vapore: 160 °C.
Prod.vap.: 75 g/min.



4. COMBY 3500 CON ASPIRAZIONE

Potenza: 3,4 kW.
Resistenza: 3,4 kW.
Aspirazione: 1,2 kW.
Tensione: 230 V.
Vol. caldaia: 3,5 l.
Pressione: 8 bar.
Temp. vapore: 180 °C.
Prod.vap.: 100 g/min.



5. GAISER 4000 - SOLO VAPORE

Potenza: 3,4 kW.
Resistenza: 3,4 kW.
Aspirazione: no.
Tensione: 230 V.
Vol. caldaia: 3,5 l.
Pressione: 8 bar.
Temp. vapore: 180 °C.
Prod.vap.: 100 g/min.



6. GAISER 9000 - SOLO VAPORE

Potenza: 9 kW.
Resistenza: 9 kW.
Aspirazione: no.
Tensione: 400 V.
Vol. caldaia: 4,2 l.
Pressione: 10 bar.
Temp. vapore: 185 °C.
Prod.vap.: 250 g/min.



7. STEAM BOX MINI

Potenza: 3,75 kW.
Resistenza: 3,60 kW.
Tensione: 230-400 V.
Vol. caldaia: 5 l.
Pressione: 10 bar.
Temp. vapore: 183 °C.
Prod.vap.: 97 g/min.



8. STEAM BOX VAC MINI

Potenza: 3,75 kW.
Resistenza: 3,60 kW.
Aspirazione: 1,2 kW.
Tensione: 230-400 V.
Vol. caldaia: 5 L.
Pressione: 10 bar.
Prod.vapore: 97 g/min.
Temp. vapore: 183 °C.

**9. STEAM BOX PRO**

Potenza:
3,75/7,35/10,95/14,55 kW.
Resistenza:
3,6/7,2/10,8/14,4 kW.
Tensione: 400 V.
Vol. caldaia: 7 L.
Pressione: 10 bar.
Prod. vapore:
97/194/291/388 g/min.
Temp. vapore: 183 °C.

**10. STEAM BOX INDUSTRIAL**

Potenza:
11/14,6/21,8/29/36,2 kW.
Resistenza:
10,8/14,4/21,6/28,8/36 kW.
Tensione: 400 V.
Vol. caldaia:
11/11/21,6/13/13 L.
Pressione: 10 bar.
Prod. vapore:
291/388/582/776/976 g/min.
Temp. vapore: 183 °C.

**11. STEAM BOX VAC INDUSTRIAL CON ASPIRATORE INTEGRATO**

Potenza: 11,1/15,8/22,15 kW.
Resistenza: 10/14,4/20,7 kW.
Aspirazione: 1 kW.
Tensione: 400 V.
Vol. caldaia: da 11 a 12 L.
Pressione: 10 bar.
Prod. vapore:
291/388/562g/min.
Temp. vapore: 183 °C.

**12. STEAM BOX VAC PRO CON ASPIRATORE INTEGRATO**

Potenza:
4,8/8,4/11,1/15,6 kW.
Resistenza:
3,6/7,2/10/14,4 kW.
Aspir.: 1 KW
Tensione: 400 V.
Vol. caldaia: 7 L.
Pressione: 10 bar.
Prod. vapore:
97/194/272/388 g/min.
Temp. vapore: 183 °C.

**13. STEAM BOX INDUSTRIAL MULTIPOTENZA**

Potenza:
11/14,6/21,8/29/36,2 kW.
Resistenza:
10,8/14,4/21,6/28,8/36 kW.
Tensione: 400 V.
Vol. caldaia:
12/12/12/12/13 L.
Pressione: 10 bar.
Prod. vapore:
194/291/388/485/582 g/min.
Temp. vapore: 183 °C.

**14. STEAM POWER**

Potenza: da 14,8 a 40 kW.
Resistenza: da 10,8 a 36 kW.
Tensione: 400 V.
Vol. caldaia: 13 L.
Pressione vapore:
da 1 a 10 bar.
Prod. vapore: da 291 a 970 g/min.
Modulo alta pressione
Potenza: 4 KW
Press. acqua: 0-150 bar
Portata acqua: 13 l/min

**15. STEAM SKY**

Generatore di vapore monofase caldaia a gasolio.
Potenza: 450 W.
Potenza: 35000 Kcal/h
Tensione: 230 V.
Vol. caldaia: 10,7 L.
Consumo gasolio:
4 l/h
Pressione: 10 bar.
Prod. vapore: 916 g/min.
Temp. vapore: 183 °C.

GENERATORI DI ARIA CALDA

GENERATORI DI CALORE, DEUMIDIFICATORI
E VENTILATORI PER L'INDUSTRIA, L'AGRICOLTURA,
L'EDILIZIA E LE PULIZIE.

GENERATORI DI ARIA CALDA



1. GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO A RISCALDAMENTO DIRETTO

Potenza: da 8600 a 95460 kcal/h.
Portata d'aria: da 280 a 3300 m³/h.
Alim.: 220-240 V/ 50 Hz.
Auton.: da 10 a 23 h.
Consumo carburante: da 0,8 a 8,83 kg/h.



2. GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO A RISCALDAMENTO INDIRETTO

Potenza: da 17200 a 69600 kcal/h.
P.d'aria: da 1550 a 3300 m³/h.
Alim.: 220-240 V/ 50 Hz.
Autonomia: da 13 a 19 h.
Consumo carburante: da 1,67 a 6,8 kg/h.



3. GENERATORI D'ARIA CALDA ELETTRICI CON VENTILATORE

Potenza: da 860 a 34400 kcal/h.
Portata d'aria: da 184 a 3100 m³/h.
Alimentazione: 230 V/ 50 Hz.
Autonomia: illimitata.



4. GENERATORI D'ARIA CALDA A GAS PROPANO/BUTANO

Potenza: da 8600 a 88600 kcal/h.
Portata d'aria: da 300 a 3260 m³/h.
Alimentazione: 110-240 V/220-240 V/ 50-60 Hz.
Auton.: 8 h (a batteria).
Consumo carburante: da 1,16 a 6,66 kg/h.



5. GENERATORI A GASOLIO AD INFRAROSSI

Potenza: da 14600 a 37000 kcal/h.
Alimentazione: 220-240 V/ 50 Hz.
Autonomia: da 7 a 22 h.
Consumo carburante: da 1,35 a 3,37 kg/h.



6. GENERATORI D'ARIA CALDA INDUSTRIALE FISSI

Potenza: da 29000 a 115000 kcal/h.
Portata d'aria: da 1200 a 7600 m³/h.
Alimentazione: 230/400/ 220-240 V/ 50 Hz.
Autonomia: da 10 a 16 h.
Consumo carburante: da 2,84 a 8,82 kg/h.



DEUMIDIFICATORI



7. DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI A CONDENSAZIONE

Portata d'aria: da 160 a 1000 m³/h.
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz.

8. DEUMIDIFICATORI AD ASSORBIMENTO

Portata d'aria: aria secca da 120 a 400 m³/h, aria umida da 40 a 70 m³/h.
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz.

SOFFIATORI



9. SOFFIATORI PROFESSIONALI

Assorbimento: da 250 a 500 W.
Portata d'aria: da 750 a 2640 m³/h.
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz.

VENTILATORI PROFESSIONALI

Assorbimento: da 98 a 907 W.
Portata d'aria: da 6600 a 19200 m³/h.
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz.

GENERATORI DI ACQUA PURA E ACCESSORI

MACCHINE ED ATTREZZATURA PER LA PULIZIA
ECOLOGICA DI VETRATE E PANNELLI
FOTOVOLTAICI.

GENERATORI DI ACQUA PURA



1. HYDROPOWER ULTRA S

Sistema a scambio ionico per la produzione di acqua pura per la pulizia dei vetri. Contiene 1 pacco di resina Ultra (6l).



2. HYDROPOWER ULTRA LC

Sistema a scambio ionico per la produzione di acqua pura per la pulizia dei vetri. Contiene 3 pacchi di resina Ultra (6l).



3. GREEN TUBE GTE

Alimentazione: motore elettrico 230 V 0,25 kW.
Portata acqua pura: 3 l/min.
Pressione operativa: 8 bar.
Altezza max erogaz.: 16 m.
Produttività: fino a 100 m²/h.
Peso: 28 kg.
Dimensioni: 33x41x145 cm.

**4. HIGHPURE HPE**

Alimentazione: motore elettrico 230 V 0,55 kW.
Portata acqua pura: 7 l/min.
Pressione esercizio: 8-10 bar.
Altezza max erogaz.: 16 m anche con due aste.
Produttività: fino a 200 m²/h.
Peso: 55 kg.
Dimensioni: 53x50x127 cm.

**5. HIGHPURE HPB**

Alimentazione: motore 12 V 140 W.
Portata acqua pura: 4,5 l/min.
Pressione esercizio: 5 bar.
Altezza max erogaz.: 16 m anche con due aste.
Produttività: fino a 200 m²/h.
Peso: 35 kg. senza batteria.
Dimensioni: 53x50x127 cm.

**6. HIGHPURE HPG**

Alimentazione: motore endotermico Honda GX120 (4HP).
Portata acqua pura: 6,5 l/min.
Pressione esercizio: 9 bar.
Altezza max erogaz.: 16 m anche con due aste.
Produttività: fino a 200 m²/h.
Peso: 60 kg.
Dimensioni: 53x67x127 cm.

ACCESSORI**7. SPAZZOLA ROTANTE ELETTRICA 60-80 CM**

Pista di lavoro: 60-80 cm.
Tensione di alimentazione: 24 V.
Autonomia con pacco batterie: 2 h.
Pressione esercizio: min. 3 bar.
Portata min. funzionamento: 3 L/min
Peso: 5,2 kg.

**8. SPAZZOLA ROTANTE ELETTRICA 100 CM**

Pista di lavoro: 100 cm.
Tensione di alimentazione: 24 V.
Autonomia con pacco batterie: 1,5 h.
Pressione esercizio: min. 3 bar.
Portata min. funzionamento: 3 L/min
Peso: 5,6 kg.

**9. ROBOT SOLAR 1**

Pista di lavoro: 123 cm.
Tensione di alimentazione: 24 V.
Autonomia con pacco batterie: 4 h.
Pressione esercizio: min. 10 bar.
Portata min. funzionamento: 6 L/min
Peso: 35 kg.
Giri spazzola: 250 g/min.


VARIE

SOFFIATORI, SPAZZANEVE, COMPRESSORI, LAVATRICI, ESSICCATORI, DECESPUGLIATORI, RASAERBA, GENERATORI DI CORRENTE E TANTO ALTRO.



1. LAVATRICI LM 65-80

Potenza: 3-4 kW.
Capacità: 60-80 l.
Velocità centrifuga: 1400 rpm.
Scarico: valvola a pompa.
Scarico acqua: diam. 50.
Dimensione: 59,5x58,5x85 cm
Peso: 76-92 kg.



2. ESSICCATOI ES 65-80

Potenza: 2-3 kW.
Capacità: 112-140 l.
Velocità asciugatura: 52 rpm.
Scarico: condensatore ventilato - pompa di calore.
Voltaggio: 1x230 V.
Dimensione: 59,5x58,5x84,5 cm
Peso: 44-62 kg.



3. COMPRESSORI

Compressori, vari modelli disponibili.



4. SOFFIATORI

MGF SM260 /
MANUALE K-JAPAN
/ A SPALLA Solo 468
Cilindrata: 25,4 / 30,1 / 66,50
**Volume d'aria (m³/
min):** 10,2 / 13 / 23
Velocità aria (Km/h):
223 / 260 / 331
Peso (kg): 4,5 / 4,3 / 8,4



5. SOFFIATORI A BATTERIA

SXDBL82 Soffiatore
a batteria litio:
Batteria: 82V
2,0Ah / 82V 4,0Ah;
**Tempo di ricarica
(min):** 30 / 60;
Tensione 82 V DC;
**Velocità aria soffiaggio
(km/h):** 201 km/h,
**Volume d'aria
(m³/min):** 14,2;
Peso (kg): 2,4 Kg
senza batteria.



6. SPAZZANEVE

Modelli disponibili:
Titan 401 Q.
Titan 524 C.
Titan 6562 A.
Titan 1001 Q.
Titan 1101ZQ.
Honda 521 H.
Honda 624 H.
Honda 930 H.



7. RASAERBA


Pista di lavoro: da 40 a 46 cm.
Cilindrata: da 160 a 160 cmc.
Scocca: ABS - lamiera.



8. GENERATORI DI CORRENTE



9. DECESPUGLIATORI





Via Dell'Innovazione n. 17
24048 Treviolo (Bg)

—

TEL 035 412 80 24
FAX 035 412 91 32

—

info@duegi-bg.it
www.duegi-bg.it
www.prodottipuliziabergamo.it

